



Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εταιρεία **Sail Marine** μέσα από τα 33 χρόνια της παρουσίας της στο χώρο των ναυτιλιακών και σωστικών ειδών, επιδιώκει και ανταποκρίνεται καθημερινά στις απαιτήσεις των συνεργατών της και καλύπτει τις ανάγκες τους που αφορούν τον εξοπλισμό σκαφών.

Στην τελευταία έκδοση του παρόντος καταλόγου, εντάσσεται μια ευρεία ποικιλία προϊόντων από σημαντικούς και διακεκριμένους οίκους στο χώρο της ναυτιλίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επισκευθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας ή στην συνεχώς ανανεούμενη ιστοσελίδα μας:

www.sailmarine.gr

Φιλικά

Δημήτρης Νικολαΐδης

Άνθιμος & Γεράσιμος Νικολαΐδης

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΠΡΟΣΔΕΣΗ

ΑΓΚΥΡΕΣ	4-5
ΑΛΥΣΙΔΕΣ	6
ΚΛΕΙΔΙΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΑ	7
ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ-ΡΟΔΑΤΖΕΣ	8
ΡΑΟΥΛΑ ΠΛΩΡΗΣ	9
ΕΛΑΤΗΡΙΑ	10
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ	11-12
BOWTHRUSTERS	13
ΣΧΟΙΝΙΑ	14-17
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΧΟΙΝΙΩΝ	18
ΡΑΟΥΛΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ	19-20
ΜΠΑΛΟΝΙΑ	21-24
ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ	25-26

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ	27
ΠΟΥΑΡ-ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	28
ΛΑΔΙΑ	29
ΚΑΝΙΣΤΡΑ	30
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	31-34
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ-ΜΕΤΡΗΤΕΣ	35-36
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	36
ΤΑΠΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	37
ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ (ΣΙΛΑΝΣΙΕ)	38
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ-ΦΙΛΤΡΑ	39-40

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ	41-43
ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΑΣ-ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ	44
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ	45-48
ΑΝΤΛΙΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	49
ΝΤΟΥΣ ΝΕΡΟ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	50-51
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ	52-53
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	54-56
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	57

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΒΑΝΕΣ	58-59
ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ-ΤΑΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	60-62
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	62
ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	63-64
ΤΟΥΑΛΕΤΑ	65-70

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΡΑΔΙΟ ΜΡ3-ΗΧΕΙΑ-VHF	71-73
ΚΕΡΑΙΕΣ	74
ΚΟΡΝΕΣ	75
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	76-77
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	77-81
ΚΑΛΩΔΙΑ	82-85
ΟΡΓΑΝΑ	86-87
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ	88
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ	89-94
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ	95-97
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	98-99
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	99-100
ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ-ΙΣΤΟΙ	101-106

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ	106
ΠΥΞΙΔΕΣ	107
ΤΙΜΟΝΙΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	108-110
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	110
ΦΛΑΠΣ	111-112
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ	113-116
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΕΣ-ΝΤΙΖΕΣ	117-119

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΕΛΑΤΗΡΙΑ	120
ΕΣΤΙΕΣ-ΚΟΥΖΙΝΕΣ	121-124
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ	123
ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ	125
ΨΥΓΕΙΑ IGLOO	126-127
ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	128

ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ-ΙΝΟΧ-ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ - HATCH	129-139
ΣΚΑΛΕΣ	140-141
ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ	142
ΤΕΝΤΕΣ-ΡΟΛ ΜΠΑΡ T-TOP	143-145
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	146-147
ΤΡΑΠΕΖΙΑ	148
ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΕΣ	149

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ -ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ	150
ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΗΣ	151-153
ΓΑΝΤΖΟΙ-ΚΟΥΠΙΑ	154-155
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	156-160
ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ	161-162

**ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

ΣΩΣΙΒΙΑ	163-165
ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	166-167
ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΣΩΣΤΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ	168
ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ LIFERAFT	169
ΣΩΣΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ-ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ	170-172
ΧΑΡΤΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ	173
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	173
ΣΗΜΑΙΕΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΠΛΩΤΕΣ ΑΓΚΥΡΕΣ	174
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	175

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΕΪΛΕΡ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ	176
ΒΙΝΤΖΑΚΙΑ	177
ΦΑΝΑΡΙΕΡΕΣ	177
ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ	178

ΦΟΥΣΚΩΤΑ

ΤΡΟΜΠΕΣ	179-180
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ	181

ΦΟΥΣΚΩΤΑ	182-183
ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	184-185
SUP-ΚΑΓΙΑΚ	186-189

ΕΝΔΥΣΗ

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ	190
ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ	191-192
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ	193-194

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

	195
--	-----

ΑΝΟΔΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ-ΦΛΑΠΣ	196
BOMBARDIER	197
HONDA	198
MERCURY-MERCUISER	199-200
SELVA	200
VOLVO PENTA	201
SUZUKI-TOHATSU-YANMAR	202
YAMAHA	203
ΑΝΟΔΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	204
KIT ΑΝΟΔΙΩΝ	205

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

	206-207
--	---------



ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

01.007	0,75kg
01.015	1,5 kg
01.025	2,5 kg
01.032	3,2 kg
01.040	4,0 kg
01.060	6,0 kg
01.080	8,0 kg
01.100	10,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ
ΟΜΠΡΕΛΑ INOX SS316

01.207	0,75 kg
01.215	1,5 kg
01.225	2,5 kg
01.232	3,2 kg
01.240	4,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΤΕΣΣΑΡΟΧΑΛΙ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

06.101	1,0 kg
06.102	2,0 kg
06.103	3,0 kg
06.104	4,0 kg
06.006	6,0 kg
06.008	8,0 kg
06.010	10,0 kg
06.012	12,0 kg
06.015	15,0 kg
06.020	20,0 kg
06.025	25,0 kg
06.030	30,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ
BRUCE ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

03.002	2,0 kg
03.003	3,5 kg
03.005	5,0 kg
03.075	7,5 kg
03.010	10,0 kg
03.015	15,0 kg
03.020	20,0 kg
03.025	25,0 kg
03.030	30,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ
BRUCE INOX SS316

03.102	2,0 kg
03.103	3,5 kg
03.105	5,0 kg
03.175	7,5 kg
03.110	10,0 kg
03.115	15,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ
DANFORTH ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

04.005	4,0 kg
04.006	6,0 kg
04.008	8,0 kg
04.010	10,0 kg
04.015	15,0 kg
04.020	20,0 kg
04.025	25,0 kg
04.030	30,0 kg




ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

02.110	10,0 kg
02.116	16,0 kg
02.025	25,0 kg
02.035	34,0 kg
02.050	50,0 kg
02.075	75,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ.

02.002	2,5 kg
02.004	4,0 kg
02.006	6,0 kg
02.008	8,0 kg
02.010	10,0 kg
02.012	12,0 kg



ΤΕΣΣΑΡΟΧΑΛΙ INOX
ΠΕΤΑΧΤΑΡΙ

06.105	0,4 kg
06.106	1,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ DELTA TORO ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΛΑ kg	ΑΛΥΣΙΔΑ mm	A mm	B mm	C mm	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ mt
03.704	4	6	515	230	8	<6,5
03.706	6	6	595	265	10	<8,7
03.710	10	8	695	310	13	<11,5
03.716	16	8	810	360	13	<15
03.720	20	10	880	390	16	<16
03.725	25	10	940	415	16	<18
03.732	32	10	1050	435	20	<21
03.740	40	10	1100	490	20	<23
03.750	50	12	1175	523	20	<25
03.763	63	12	1270	567	20	<28



ΑΓΚΥΡΑ DELTA TORO INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΛΑ kg	ΑΛΥΣΙΔΑ mm	A mm	B mm	C mm	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ mt
03.624	4	6	515	230	8	<6,5
03.626	6	6	595	265	10	<8,7
03.630	10	8	695	310	13	<11,5
03.636	16	8-10	810	360	13	<15
03.640	20	10	880	390	16	<16
03.645	25	10-12	940	415	16	<18
03.652	32	10-12	1050	435	20	<21



ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA
INOX SS316

03.605	5,0 kg
03.607	7,5 kg
03.610	10,0 kg
03.615	15,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ CQR
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

02.005	5,0 kg
02.007	7,0 kg
02.009	9,0 kg
02.011	12,0 kg
02.016	16,0 kg




ΑΓΚΥΡΑ BRITANY

03.906	6,0 kg
03.908	8,0 kg
03.910	10,0 kg
03.912	12,0 kg
03.914	14,0 kg
03.916	16,0 kg



ΑΓΚΥΡΑ INOX ULTRA

05.405	5 kg
05.408	8 kg
05.412	12 kg
05.416	16 kg
05.421	21 kg
05.427	27 kg
05.435	35 kg
05.445	45 kg
05.460	60 kg
05.480	80 kg



ΑΓΚΥΡΑ BULL GEN II

NEW

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ HDG	INOX SS316	ΚΙΛΑ	ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
03.801	03.921	6	6	486	271	8
03.802	03.922	10	8	573	332	10
03.803	03.923	16	8	670	376	12
03.804	03.924	20	10	720	406	12
03.805	03.925	25	10	778	438	16
03.806	03.926	32	10	839	474	16
03.807	03.927	40	10	907	512	20
03.808	03.928	50	12	974	550	20
03.809	03.929	63	12	1049	595	20



ΑΛΥΣΙΔΑ INOX ΚΑΛΙΜΠΡΕ SS316 (ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
05.106	6mm
05.108	8mm
05.110A P28	10mm DIN 766
05.110B P30	10mm ISO4565
05.112	12mm



ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΛΙΜΠΡΕ "TORO" (ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ
05.006	6mm	0,8kg/m
05.008	8mm	1,4kg/m
05.010A P28	10mm DIN 766	2,2kg/m
05.010B P30	10mm ISO 4565	2,2kg/m
05.012	12mm	3,2kg/m
05.014	14mm	4,4kg/m
05.016	16mm	5,7kg/m
05.018	18mm	7,3kg/m

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
COLOUR: BLUE-GREEN-
WHITE-RED-YELLOW

90.019	6mm	14 τεμ.
90.020	8mm	10 τεμ.
90.021	10mm	8 τεμ.
90.022	12mm	8 τεμ.



ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ INOX

05.217	6mm
05.218	8mm
05.219	10mm
05.220	12mm



ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

05.213	6mm
05.214	8mm
05.215	10mm
05.216	13mm
05.221	16mm



ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

90.017	6-8mm
90.018	10-12mm



NEW

90.006
ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ90.016
ΓΑΤΖΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ SS 316

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

10.001	No1	5mm
10.002	No2	6mm
10.003	No3	8mm
10.004	No4	10mm
10.005	No5	12mm
10.006	No6	14mm
10.007	No7	16mm
10.008	No8	18mm
10.009	No9	20mm



ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ INOX

10.101	No1	4mm
10.102	No2	5mm
10.103	No3	6mm
10.104	No4	8mm
10.105	No5	10mm
10.106	No6	12mm
10.107	No7	14mm
10.108	No8	16mm



ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Ω ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

10.205	5mm
10.206	6mm
10.208	8mm
10.209	10mm
10.210	12mm
10.214	14mm
10.216	16mm
10.218	18mm
10.220	20mm
10.222	22mm
10.225	25mm
10.228	28mm
10.232	32mm



ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Ω INOX

10.305	5mm
10.306	6mm
10.308	8mm
10.310	10mm
10.312	12mm
10.314	14mm
10.316	16mm
10.318	18mm
10.320	20mm
10.322	22mm
10.324	25mm
10.328	28mm



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

07.005	No1	5mm
07.006	No2	6mm
07.007	No3	8mm
07.009	No4	10mm
07.010	No5	12mm



ΑΓΚΙΣΤΡΟ INOX

08.005	No1	5mm
08.006	No2	6mm
08.008	No3	8mm
08.010	No4	10mm
08.011	No5	12mm



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

08.031	No1	6mm
08.032	No2	8mm
08.033	No3	10mm
08.034	No4	12mm



ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø mm
11.312	1/2"	12
11.316	5/8"	16
11.319	3/4"	19
11.322	7/8"	22
11.325	1"	25
11.328	1 1/8"	28
11.332	1 1/4"	32



ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

01.404	4,0mm
10.260	5,0mm
10.265	6,5mm
10.280	8,0mm
10.285	10,0mm
10.295	12,0mm



ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ INOX

10.371	6,0mm
10.372	8,0mm
10.373	10,0mm
10.374	12,0mm



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX

08.020	6mm
08.021	8mm
08.022	10mm
08.023	12mm



ΑΓΚΙΣΤΡΟ INOX ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

08.041	50mm
08.042	70mm
08.043	100mm



ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm
12.706	6
12.708	8
12.710	10
12.712	12



ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΤΙ-ΜΑΤΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΤΙ-ΚΡΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΛΕΙΔΙ-ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ SS316	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΙΝΟΧ ΜΑΤΙ-ΜΑΤΙ SS316	ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΤΙ-ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ SS316
01.508 8mm	01.601 8mm	01.201 6mm	01.301 6mm	01.400 5mm
01.509 10mm	01.602 10mm	01.202 8mm	01.302 8mm	01.401 6mm
01.510 12mm	01.603 12mm	01.203 10mm	01.303 10mm	01.402 8mm
01.511 16mm	01.604 16mm	01.204 12mm	01.304 12mm	01.403 10mm
01.512 19mm				



ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΑΓΚΥΡΑΣ SS316 ΙΝΟΧ

01.311 6-8mm
01.409 10-12mm
01.410 14-16mm



ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟ SS316 ΙΝΟΧ

01.318 6-8mm
01.322 10-12mm




ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΑΓΚΥΡΑΣ ΛΟΞΟ ΙΝΟΧ SS316

90.014 6-8mm
90.015 10-12mm



SNAP SHACKLE ΙΝΟΧ

01.701 12mm
01.702 16mm
01.703 22mm



ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΑΓΚΥΡΑΣ SS316 ΙΝΟΧ

ΚΩΔ.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	S.W.L.	ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)
90.010	78	15	9	35	22	850kg	6-8
90.011	90	22	13	41	24	1350kg	10-12



ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΑΓΚΥΡΑΣ ULTRA FLIP

ΚΩΔ.	ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)
01.351	6
01.352	8
01.353	10
01.354	12



ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ WHALE ΙΝΟΧ

10.116 L330xW70mm
10.117 L400xW70mm
10.118 L495xW90mm
10.123 L595xW90mm
10.124 L695xW90mm



ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ MORAY ΙΝΟΧ

10.111 L300xW80mm
10.112 L400xW80mm
10.113 L500xW80mm



10.125 ΑΝΤ/ΚΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΙΝΟΧ

A 55mm
B 70mm
C 75mm



ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟ ΙΝΟΧ


10.721 L300xW80mm
10.722 L400xW80mm
10.723 L500xW80mm

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	ΑΓΚΥΡΑ kg
10.131	620	300	200	83	6-10
10.132	670	340	170	85	16-25



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΣΠΑΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Amm	Bmm	Cmm	Dmm
10.134	225	415	76	150
10.135	390	585	80	265



ΡΑΟΥΛΟ ΙΝΟΧ ΓΙΑ BRUCE

ΚΩΔ.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	ΑΓΚΥΡΑ (kg)
10.126	380	261	196	67	10
10.127	480	300	240	75	15
10.128	590	340	235	78	20
10.129	590	340	240	82	30



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΙΝΟΧ

10.711 L150xW50mm
10.712 L200xW50mm
10.713 L250xW50mm



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΙΝΟΧ

11.517 L150 x W50mm



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΙΝΟΧ

11.519 L210 x W45mm



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΜΕ ΠΥΡΟ ΙΝΟΧ

11.518 L200 x W50mm



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

11.520 L270 x W50mm



10.115 ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ L 393 x W 52 mm



10.725 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΙΝΟΧ



10.734 ΡΑΟΥΛΟ ΟΡΘΙΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ΙΝΟΧ L140mm



ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΡΑΟΥΛΟ 10.415 L70xW62 mm 10.416 L54xW48 mm 10.417 L54xW62 mm



ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ 10.714 220 x W50mm



NEW



ΕΛΑΤΗΡΙΟ/ΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΣΧΟΙΝΙΟΥ	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
12.621	10-12mm	218kg
12.622	12-14mm	450kg
12.623	14-18mm	710kg



ΕΛΑΤΗΡΙΟ B.T. INOX

10.300	Φ5 x L270mm
10.301	Φ6 x L315mm
10.302	Φ7 x L335mm
10.303	Φ9 x L430mm
10.304	Φ12 x L370mm



ΕΛΑΤΗΡΙΟ INOX

12.606	Φ6xL320mm
12.607	Φ7xL340mm
12.609	Φ9xL430mm
12.610	Φ11xL380mm



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

12.508	Φ5,5 x L300mm
12.511	Φ6,5 x L320mm
12.512	Φ8,0 x L370mm
12.513	Φ10 x L405mm
12.514	Φ12 x L380mm



12.531



12.532-3



12.534



12.535

ΕΛΑΤΗΡΙΑ SIDERMARINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m	ΔΙΑΜ. ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ mm	BREAKING LOAD kg	ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ kg
12.531	7	5	2000	1200
12.532	7-9	7	3000	1800
12.533	8-11	8	4000	2400
12.534	12-20	12	8000	16000
12.535	16-28	12	11000	20000



98.101

ΡΕΛΕ ΕΡΓΑΤΗ 500-700W



98.102

ΡΕΛΕ ΕΡΓΑΤΗ 1000W



16.177

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ MZΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΗ ΑΓΚΥΡΑΣ16.175 ΚΟΚΚΙΝΟ
16.176 ΜΑΥΡΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗ

98.168A	60A	98.179A	60A
98.168B	80A	98.179B	80A
98.168C	120A	98.179C	120A
98.168D	150A	98.179D	150A
98.168E	200A	98.179E	200A



10.380

ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



16.172

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ WIRELESS
ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΔΕΝΑΣ

16.173

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ
ΑΓΚΥΡΑΣ

16.174

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ
3 ΘΕΣΕΩΝ WIRELESS

45.000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ INOX
ΠΛΩΡΗΣ ΜΙΚΡΟ
L26xH34cm

45.001

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ INOX
ΠΛΩΡΗΣ ΜΕΓΑΛΟ
L35xH34cm

45.002

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ INOX
ΠΛΩΡΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΑ
L32xH28cm



ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ INOX

ΚΩΔ.	MODEL	WATT	VOLT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΤΩΣΗΣ	
98.091	SMART	500	12	6 mm	270 kg	23 m/min	8.5/9.5
98.095A	SMART	700	12	6 mm	300 kg	25 m/min	8.5/9.5
98.095B	SMART	700	12	8 mm	300 kg	25 m/min	8.5/9.5
98.092	SMART PLUS	1000	12	8 mm	390 kg	25 m/min	12.5
98.104	SMART PLUS	1500	12	10mm	450kg	23 m/min	18
98.105	SMART PLUS	1500	24	10mm	480kg	23 m/min	18
98.094	SMART ME ΚΑΜΠΑΝΑ	500	12	6 mm	270 kg	23 m/min	10
98.099	SMART ME ΚΑΜΠΑΝΑ	700	12	8 mm	300 kg	25 m/min	10
98.092A	SMART PLUS ME ΚΑΜΠΑΝΑ	1000	12	8 mm	420 kg	25 m/min	13



ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΟΒΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	VOLT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΤΩΣΗΣ	
98.093	500	12	6 mm	280 kg	23 m/min	8.5/9.5
98.096	700	12	6 mm	350 kg	25 m/min	8.5/9.5

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ DEVON

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	VOLT	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΜΕΓ.ΔΥΝΑΜΗ	ΔΥΝΑΜΗ	
98.111	1000	12	8 mm	450 kg	150 kg	28
98.112	1000	24	8 mm	480 kg	150 kg	28
98.113	1500	12	10 mm	540 kg	180 kg	30
98.114	1500	24	10 mm	570 kg	190 kg	30



BOWTHRUSTERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΠΕΛΑ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m/ft	ΔΥΝΑΜΗ kW	TUNEL mm	VOLT v	FORCE kgf
17.701	ΜΟΝΗ	6.5-10 / 21-33	2.2	125	12	40
17.702	ΔΙΠΛΗ	8.5-12 / 28-41	3.0	150	12	60
17.703A	ΜΟΝΗ	10.5-15 / 34-49	4.4	185	12	80
17.703B	ΜΟΝΗ	10.5-15 / 34-49	4.4	185	24	80
17.714	ΔΙΠΛΗ	11-15.5 / 36-51	4.7	185	12	90
17.715	ΔΙΠΛΗ	11.5-16 / 38-52	5.7	185	12	100
17.716	ΔΙΠΛΗ	11.5-16 / 38-52	5.7	185	24	100

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ BOWTHRUSTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	BOWTHRUSTER	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17.731	40kgf	4 τεμ
17.732	60-80kgf	8 τεμ
17.733	90-100kgf	8 τεμ



17.710

BOW THRUSTER JOYSTICK ΠΑΝΕΛ



17.712

BOW THRUSTER ΠΑΝΕΛ



17.711

ΠΑΝΕΛ JOYSTICK INOX
ΓΙΑ BOWTHRUSTER

17.713

ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ INOX
ΓΙΑ BOWTHRUSTER

BOWTHRUSTER ΤΟΥΝΕΛ

17.704	125mm 1.0mt
17.705	150mm 1.0mt
17.706	180mm 1.0 mt
17.726	180mm 1.5 mt

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ
BOWTHRUSTER

17.707	7mt
17.708	10mt
17.709	15mt



28.100

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΑΓΚΥΡΑ) ΜΗΧΑΝΗ
CAYMAN-B 55LBS ΛΕΥΚΗ GPS ΜΕ ΒΑΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο: 50736-137 • Χρώμα: Λευκό
- Ισχύς Κινητήρα: 540W – 660W
- Ισχύς / Διάτμησης (Kg / W): σε 24,6 Kg Ώθησης -55 Lbs
- Τάση Λειτουργίας: 12V DC
- Ρύθμιση Ταχύτητας: 10 επίπεδα
- Βάρος Μηχανής: 15,5 κ,
- Προτεινόμενο Μήκος Σκάφους: 5,5μ
- Μήκος Άξονα (ολικό): 137mm
- Χειρισμός: Ασύρματος
- Ενδειξη Μπαταρίας: 5 Φωτεινές Ενδείξεις Led

28.101

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΑΓΚΥΡΑ) ΜΗΧΑΝΗ
CAYMAN-B 80LBS ΛΕΥΚΗ GPS ΜΕ ΒΑΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο: 50739 • Χρώμα: Λευκό
- Ισχύς Κινητήρα: 1080W
- Ισχύς / Διάτμησης (Kg / W): σε 24,6 Kg Ώθησης -80 Lbs
- Τάση Λειτουργίας: 24V DC
- Ρύθμιση Ταχύτητας: 10 επίπεδα
- Βάρος Μηχανής: 15,5 κ,
- Προτεινόμενο Μήκος Σκάφους: 5,5μ
- Μήκος Άξονα (ολικό): 154mm
- Χειρισμός: Ασύρματος
- Ενδειξη Μπαταρίας: 5 Φωτεινές Ενδείξεις Led



ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ (MEDIUM TENACITY)

ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
11.406	11.606	-	6 mm	200m	600 kg
11.408	11.608	-	8 mm	200m	1070 kg
11.410	11.610	11.710	10 mm	200m	1650 kg
11.412	11.612	11.712	12 mm	150m	2340 kg
11.414	11.614	11.714	14 mm	100m	3150 kg
11.416	11.616	11.716	16 mm	100m	4060 kg
11.418	11.618	11.718	18 mm	100m	5090 kg
11.420	11.620	11.720	20 mm	100m	6220 kg
11.422	11.622	11.722	22 mm	100m	7450 kg
11.424	11.624	11.724	24 mm	100m	8970 kg
11.426	11.626	11.726	26 mm	100m	10290 kg
11.428	11.628	11.728	28 mm	100m	11830 kg
11.430	11.630	-	30 mm	100m	13500 kg
11.432	11.632	-	32 mm	100m	15300 kg
11.434	11.634	-	34 mm	100m	17100 kg
11.436	-	-	36 mm	100m	19170 kg
11.438	-	-	38 mm	100m	21080 kg
11.440	-	-	40 mm	100m	23450 kg



ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΡΙΓΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΠΛΕ	ΔΙΑΜ. mm	ΜΗΚΟΣ mm
11.003*	11.003*	3	800
11.004A	11.004B	4	400
11.005A	11.005B	5	200
11.006A	11.006B	6	300
11.008A	11.008B	8	300
11.010A	11.010B	10	200
11.012A	11.012B	12	150
11.014A	11.014B	14	100
11.016A	11.016B	16	100
11.018A	11.018B	18	100
11.020A	11.020B	20	100
11.022A	11.022B	22	100
11.024A	11.024B	24	100

*ΛΕΥΚΟ



ΣΧΟΙΝΙ ΑΦΡΟΥ 12-ΚΛΩΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg/100mt	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
12.312	12	6.60	2.350
12.314	14	8.90	3.350
12.316	16	11.50	4.500
12.318	18	15.10	5.500
12.320	20	18.80	6.800
12.322	22	22.20	7.900
12.324	24	26.00	9.300
12.326	26	30.80	11.000
12.328	28	35.50	13.100
12.330	30	41	14.750
12.332	32	46	16.900
12.334	34	48	21.100
12.336	36	51	23.000



ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΠΛΟΣ
21.145 50mm 5mt
21.146 50mm 8mt



ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΠΛΟΣ
21.147 75mm 5mt
21.148 75mm 8mt



ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 8-ΚΛΩΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. mm	ΜΗΚΟΣ mt	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
13.312	12	200	2.020
13.314	14	200	2.700
13.316	16	100	3.200
13.318	18	100	3.860
13.320	20	100	4.200
13.322	22	100	4.650
13.324	24	100	5.300

ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 12-ΚΛΩΝΟ

ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ	ΔΙΑΜ. mm	ΜΗΚΟΣ mt	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
11.906	11.806	6	200	500
11.908	11.808	8	200	720
11.910	11.810	10	200	1200
11.912	11.812	12	200	1800
11.914	11.814	14	100	2000
11.916	11.816	16	100	2500
11.918	11.818	18	100	3200
11.920	11.820	20	100	3700
11.922	11.822	22	100	4200
11.924	11.824	24	100	4600
11.926	11.826	26	100	5100

ΡΟΔΑΝΤΖΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ

09.004	4mm
09.006	6mm
09.008	8mm
09.010	10mm
09.012	12mm
09.014	14mm
09.016	16mm
09.018	18mm
09.020	20mm
09.022	22mm
09.024	24mm

ΡΟΔΑΝΤΖΑ INOX
SS316

09.106	6mm
09.108	8mm
09.110	10mm
09.112	12mm
09.114	14mm
09.116	16mm
09.118	18mm
09.120	20mm
09.122	22mm
09.124	24mm
09.126	26mm
09.128	28mm
09.130	30mm
09.132	32mm

ΡΟΔΑΝΤΖΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

09.206	6mm
09.208	8mm
09.210	10mm
09.212	12mm
09.214	14mm
09.216	16mm
09.218	18mm
09.220	20mm
09.222	22mm
09.224	24mm
09.226	26mm
09.228	28mm
09.230	30mm
09.232	32mm
09.234	34mm



ΣΧΟΙΝΙ ΤΖΙΒΑ (ΥΥΤΑ)

12.206	6mm
12.208	8mm
12.210	10mm
12.212	12mm
12.214	14mm
12.216	16mm
12.218	18mm
12.220	20mm
12.222	22mm
12.224	24mm
12.226	26mm
12.228	28mm
12.230	30mm
12.232	32mm



ΣΧΟΙΝΙ ΜULTI ΧΚΛΩΝΟ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.
11.511	6mm
11.512	8mm
11.513	10mm
11.514	12mm



ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΑΦΡΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ	ΓΚΡΙ
6mm	99.722	99.771	99.711	
8mm	99.721	99.772	99.712	
10mm	99.402	99.773	99.713	
12mm	99.403	99.774	99.714	99.405

ΣΧΟΙΝΙ 24ΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΑ

ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜ. mm	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
12.810A	12.810B	200	10	2.600
12.812A	12.812B	200	12	3.400
12.814A	12.814B	200	14	4.800
12.816A	12.816B	100	16	5.900
12.818A	12.818B	100	18	7.900
12.820A	12.820B	100	20	9.650
12.822A	12.822B	100	22	11.500
12.824A	12.824B	100	24	13.700
12.826A	12.826B	100	26	16.000
12.828A	12.828B	100	28	18.800
12.830A	12.830B	100	30	20.450
12.832A	12.832B	100	32	23.900



ΣΧΟΙΝΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 24-ΚΛΩΝΟ

ΜΠΕΖ	ΜΠΛΕ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ	ΔΙΑΜ. mm	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
12.906 A	12.906 B	12.906 C	12.906 D	12.906 E	6	650
12.908 A	12.908 B	12.908 C	12.908 D	12.908 E	8	1.200
12.910 A	12.910 B	12.910 C	12.910 D	12.910 E	10	1.600
12.912 A	12.912 B	12.912 C	12.912 D	12.912 E	12	2.200
12.914 A	12.914 B	12.914 C	12.914 D	12.914 E	14	3.500
12.916 A	12.916 B	12.916 C	12.916 D	12.916 E	16	4.400
12.918 A	12.918 B	12.918 C	12.918 D	12.918 E	18	5.200

ΣΧΟΙΝΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΔΥΝΕΕΕΜΑ 24-ΚΛΩΝΟ

ΜΠΕΖ	ΜΠΛΕ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg
13.906 A	13.906 B	13.906 C	13.906 D	6	2.450
13.908 A	13.908 B	13.908 C	13.908 D	8	3.487
13.910 A	13.910 B	13.910 C	13.910 D	10	5.360
13.912 A	13.912 B	13.912 C	13.912 D	12	6.940
13.914 A	13.914 B	13.914 C	13.914 D	14	9.270
13.916 A	13.916 B	13.916 C	13.916 D	16	11.592



ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ
12-ΚΛΩΝΟ ΜΕ ΓΑΣΑ ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
11.736	10mm	10m
11.738	12mm	10m
11.739	14mm	10m
11.742	16mm	10m
11.743	18mm	15m
11.744	20mm	15 m



ΣΧΟΙΝΙ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ (TRECCIA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
99.718	1,0 mm	500m
99.723	1,5 mm	500m
99.719	2,0 mm	500m
99.720	3,0 mm	500m



11.950
ΣΚΑΝΤΑΓΙΟ



ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ
12-ΚΛΩΝΟ ΜΕ ΓΑΣΑ ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
11.733	10mm	6m
11.734	12mm	10m
11.740	14mm	10m
11.741	16mm	10m



ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟ
ΜΠΟΜΠΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ
20.612	3 mm	17m
20.613	2 mm	30m
20.633	2 mm	100m
20.634	3 mm	100m



99.756
ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΙΩΝ



ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΜΑΥΡΟ
ΜΕ ΡΟΔΑΤΖΑ/ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ
11.750	10 mm	6 m
11.751	12 mm	9 m
11.752	14 mm	12 m
11.753	16 mm	12 m



ΣΧΟΙΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A-ΛΕΥΚΟ	B-ΚΟΚ.	C-ΜΑΥΡΟ	ΜΗΚΟΣ
11.504	4mm	4mm	4mm	100m
11.505	5mm	5mm	5mm	100m
11.506	6mm	6mm	6mm	100m
11.508	8mm	8mm	8mm	100m
11.510	10mm	10mm	10mm	100m



99.769
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΑΣΑΣ
ΣΧΟΙΝΙΟΥ



99.768
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΑΜΗΣ
ΓΙΑ ΓΑΣΑ



99.767
ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΕΤ ΠΑΝΙΟΥ



99.780
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ



99.997
ΒΙΛΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ


ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ /ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.
08.104	4mm
08.106	6mm
08.108	8mm
08.110	10mm



ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.
97.133	6mm
97.134	8mm



ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ/ΥΨΟΣ mm
99.930	ΚΟΛΛΗΤΟ	30/45
99.931	ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ	30/45

ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.
97.119	30cm
97.120	40cm
97.121	50cm
97.122	60cm

96.413
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ COLUMBUS11.642
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΠΗΣ
(HOT KNIFE)11.645
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ HOT KNIFE12.638
ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΛΑΦΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 8mm99.997
ΒΙΛΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ99.766
ΝΗΜΑ MARLOW ΚΕΡΩΜΕΝΟ
Φ 0,4mm99.782
ΚΙΤ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΓΑΣΑ
2 ΕΩΣ 20mm

ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ/ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.001	35	78	8	600
34.002	50	101	10	1050
34.003	60	114	12	1200
34.004	70	140	12	2000
34.005	90	188	14	3200



ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ/ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ/ΒΕΚΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.111	35	94	8	600
34.112	50	120	10	1050
34.113	60	138	12	1200
34.114	70	168	12	2000
34.115	90	225	14	3200



ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.121	35	78	8	600
34.122	50	101	10	1050
34.123	60	114	12	1200
34.124	70	140	12	2000
34.125	90	188	14	3200



ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ/ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ/ΒΕΚΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.131	35	94	8	600
34.132	50	120	10	1050
34.133	60	138	12	1200
34.134	70	168	12	2000
34.135	90	225	14	3200



ΡΑΟΥΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ/ΚΙΘΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.141	35	94	8	600
34.142	50	130	10	1050
34.143	60	154	12	1200
34.144	70	190	12	2000
34.145	90	250	14	3200

34.301
ΦΡΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
ΜΟΝΟ 8-14mm34.302
ΦΡΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
ΔΙΠΛΟ 8-14mm34.303
ΦΡΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ
ΤΡΙΠΛΟ 8-14mm

NEW

NEW

NEW

ΡΑΟΥΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΙΘΑΡΑ BECKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.151	35	117	8	600
34.152	50	147	10	1050
34.153	60	178	12	1200
34.154	70	213	12	2000
34.155	90	280	14	3200

ΡΑΟΥΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΚΙΘΑΡΑ BECKET ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.161	35	117	8	600
34.162	50	147	10	1050
34.163	60	178	12	1200
34.164	70	213	12	2000
34.165	90	280	14	3200

ΡΑΟΥΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ BECKET ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.171	35	94	8	600
34.172	50	120	10	1050
34.173	60	138	12	1200
34.174	70	168	12	2000
34.175	90	225	14	3200

ΡΑΟΥΛΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.201	35	94	8	600
34.202	50	120	10	1050
34.203	60	138	12	1200
34.204	70	168	12	2000
34.205	90	225	14	3200

ΡΑΟΥΛΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.191	35	94	8	600
34.192	50	120	10	1050
34.193	60	138	12	1200
34.194	70	168	12	2000
34.195	90	225	14	3200

ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΟΙΝΙ mm	BREAK/LOAD kg
34.181	22	38	6	390

ΜΠΑΛΟΝΙΑ A SERIES

ΛΕΥΚΟ A	ΜΑΥΡΟ B	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΓΚΡΙ	A SERIES	ΔΙΑΜ. cm	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΕΥΣΤ/ΤΑ kg
18.430A	18.430B			A-0	20	27	6
18.431A	18.431B			A-1	29	41	15
18.432A	18.432B	18.036		A-2	34	49	31
18.433A	18.433B	18.046		A-3	46	57	56
18.434A	18.434B	18.056		A-4	53	64	90
18.435A	18.435B	18.066		A-5	62	80	160
18.436A	18.436B		18.515	A-6	85	100	326

ΜΠΑΛΟΝΙΑ G SERIES

ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	G-SERIES	ΔΙΑΜ.cm	ΜΗΚΟΣcm
18.421A	18.421B	G1	9.0	33.0
18.422A	18.422B	G2	11.5	41.0
18.423A	18.423B	G3	14.0	51.0
18.424A	18.424B	G4	16.5	58.5
18.425A	18.425B	G5	21.6	70.0

ΜΠΑΛΟΝΙΑ F SERIES / ΜΑΥΡΑ ΑΚΡΑ

ΛΕΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ	ΜΑΥΡΟ B	F SERIES	ΔΙΑΜ. cm	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΕΥΣΤ/ΤΑ kg
18.301A		18.301B	F-0	11,5	42	3,0
18.303A		18.303B	F-1	15	61	8,0
18.304A		18.304B	F-02	18	61	10
	18.305A	18.305B	F-2	22	62	13
	18.306A	18.306B	F-3	22	75	20
	18.310A	18.310B	F-4	22	106	65
	18.307A	18.307B	F-5	30	77	45
	18.308A	18.308B	F-6	27	100	65
	18.309A	-	F-7	38	125	120



ΜΠΑΛΟΝΙΑ HTM SERIES ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ

ΛΕΥΚΟ	ΜΠΛΕ	HTM SERIES	ΔΙΑΜ cm	ΜΗΚΟΣcm
18.401-A	18.401-B	HTM-1	15	40
18.402-A	18.402-B	HTM-2	20	52
18.403-A	18.403-B	HTM-3	25	70
18.404-A	18.404-B	HTM-4	30	95



ΜΠΑΛΟΝΙ NFD

ΛΕΥΚΟ A	ΜΑΥΡΟ B	ΔΙΑΜ. cm	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΕΥΣΤ. kg	NFD SER
18.440A	18.440B	18	51	10	NFD1
18.441A	18.441B	22	60	15	NFD2
18.442A	18.442B	26	71	23	NFD3



ΜΠΑΛΟΝΙΑ JP SERIES

ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	JP-SERIES	ΔΙΑΜ cm	ΜΗΚΟΣcm
18.411A	18.411B	JP1	13	41
18.412A	18.412B	JP2	18	61
18.413A	18.413B	JP3	25	83




ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ cm	ΜΗΚΟΣcm	ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ kg
18.202	43	87	27
18.203	52	90	55
18.204	60	92	100



ΣΧΟΙΝΙ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ FLAT ΓΙΑ ΓΑΣΑ

11.765 ΜΠΛΕ 10mm
11.766 ΜΑΥΡΟ 10mm



ΣΧΟΙΝΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΜΕ ΓΑΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ
11.757	ΜΠΛΕ	6mm	1.5m
11.758	ΜΑΥΡΟ	6mm	1.5 m
11.759	ΜΑΥΡΟ	8mm	1.5m
11.760	ΜΠΛΕ	8mm	1.5m
11.761	ΜΑΥΡΟ	10mm	2.0m
11.731	ΜΠΛΕ	10mm	2.0m
11.762	ΜΑΥΡΟ	12mm	3.0m
11.763	ΜΑΥΡΟ	12mm	3.0m



ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ

ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟ	ΓΚΡΙ	ΜΠΑΛΟΝΙ	ΔΙΑΣΤ. cm
18.012	18.112		F0/G2	15x40
18.010	18.111		F01/G3	15x56
18.013	18.113		F1/G4	15x61
18.014	18.114		F02	20x66
18.015	18.115	18.215	F2/G5	21x63
18.016	18.116	18.216	F3	23x76
18.001	18.121	18.221	F4	23x104
18.017	18.117	18.217	F5/HTM3/G6	30x76
18.018	18.118		LARGE	30x90
18.019	18.119	18.219	F6	30x107
18.020	18.120	18.220	F7/HTM4	38x104
18.029	18.129		F8	38x140
18.030	18.130		F10	50x127



18.451
ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΤΟΚΟΥ 27x89cm



18.452
ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΤΟΚΟΥ 27x89cm



93.105
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΟΘΗΚΗΣ



93.104
ΒΑΣΗ ΜΠΑΛΟΝΟΘΗΚΗΣ
ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ ΛΕΥΚΗ



ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ

ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟ	ΓΚΡΙ	ΜΠΑΛΟΝΙ	ΔΙΑΣΤ. cm
18.028	18.128		A1	29x41
18.023	18.123	18.223	A2	39x49
18.024	18.124	18.224	A3	47x59
18.025	18.125	18.225	A4	55x71
18.026	18.126	18.226	A5	70x92
18.027	18.127		A6	86x118



ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΛΩΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΜΗΚΟΣ cm
18.021	10,5	85,5
18.022	14	129,5



99.758
ΜΠΑΛΟΝΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ
Φ19mm F1-F2-G4



ΜΠΑΛΟΝΟΘΗΚΗ INOX

99.749	Φ170x405mm F1-HTM1/G3
99.750	Φ195x433mm F02/G4
99.754	Φ215x440mm F2
99.751	Φ230x433mm F2/G5
99.752	Φ260x550mm F3



ΜΠΑΛΟΝΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟ PVC

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ cm	ΔΙΑΜ. cm	ΧΡΩΜΑ
18.002	70	30	ΓΚΡΙ
18.003	110	30	ΓΚΡΙ
18.004	100	45	ΓΚΡΙ
18.005	170	45	ΓΚΡΙ
18.006	182	60	ΓΚΡΙ

ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΝΕΟΠΡΕΝ)

ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟ	ΓΚΡΙ	ΜΠΑΛΟΝΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18.601A	18.601B	18.601C	F-1	15X60
18.602A	18.602B	18.602C	F-2	21X63
18.603A	18.603B	18.603C	F-3	23X76
18.604A	18.604B	18.604C	F-4	23X104
18.605A	18.605B	18.605C	F-5	30X76
18.606A	18.606B	18.606C	F-6	30X107
18.607A	18.607B	18.607C	F-7	38X125
18.445A	18.445B	18.445C	NFD-1	18X51
18.446A	18.446B	18.446C	NFD-2	22X60
18.447A	18.447B	18.447C	NFD-3	26X71
18.703A	18.703B	18.703C	A-3	47X59
18.704A	18.704B	18.704C	A-4	55X71
18.705A	18.705B	18.705C	A-5	70X92
18.706A	18.706B	18.706C	A-6	86X118



ΚΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. mm	ΥΨΟΣ mm	ΛΙΤΡΑ	ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ kg	ΒΑΡΟΣ kg
20.001	320	800	15	25	3.8
20.002	500	1030	55	50	8.7



ΚΩΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΔΙΑΜ. mm	ΥΨΟΣ mm	ΛΙΤΡΑ	ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ kg
ΚΟΚΚΙΝΕΣ	ΚΙΤΡΙΝΕΣ				
20.011	20.012	220	490	5	8
20.013	20.014	270	600	9	13
20.015	20.016	320	800	15	25
20.017	20.018	500	1030	55	55



ΦΑΝΟΣ ΚΩΝΙΚΗΣ LED
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ
14.222 ΚΙΤΡΙΝΟΣ
14.226 ΛΕΥΚΟΣ
14.227 ΚΟΚΚΙΝΟΣ



98.160
ΤΕΦΛΟΝ
ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΙΚΗΣ

ΚΩΝΙΚΗ 15Lt ΜΕ ΦΑΝΟ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΑΝΟΣ LED	ΔΙΑΜ.	ΥΨΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ kg
20.004A	ΛΕΥΚΟΣ	320	800	15	20
20.004B	ΚΟΚΚΙΝΟΣ	320	800	15	20
20.004C	ΚΙΤΡΙΝΟΣ	320	800	15	20



Φ25cm x H39cm

20.956 - ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΧΛΑΔΙ ΚΟΚΚΙΝΗ
20.957 - ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΧΛΑΔΙ ΚΙΤΡΙΝΗ
20.955 - ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΧΛΑΔΙ ΛΕΥΚΗ



Φ15cm x H20cm

20.020 - ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
20.021 - ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
20.034 - ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ



Φ13cm x 39cm

20.022
ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ
ΜΙΚΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ



20.019
ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ
ΜΙΚΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ



Φ20cm x 47cm

20.959
ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ



20.023
ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ



20.024 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 26 cm ΜΕΓΑΛΟΣ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
20.025 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 26 cm ΜΕΓΑΛΟΣ -ΚΙΤΡΙΝΟ



20.027 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 17 cm ΜΕΣΑΙΟΣ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
20.028 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 17 cm ΜΕΣΑΙΟΣ -ΚΙΤΡΙΝΟ



20.030 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 8 cm -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
20.032 - ΦΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ 8 cm -ΚΙΤΡΙΝΟ



25.045
ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ



24.021
ΒΑΘΥΣΚΟΠΙΟ



25.011 - ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ LED



25.043 - ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ LED 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
25.046 - ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ LED 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



24.011
ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΔΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗ



24.012
ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΔΥΤΗ ΜΙΚΡΗ



99.724
ΣΧΟΙΝΙ ΑΦΡΟΥ 3mm
ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΔΥΤΗ



21.111
ΖΩΝΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ



10.610
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
YAM-MER-MAR



10.605
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
OMC



10.627
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
HONDA C14506



10.608
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
YAMAHA ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



10.603
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝ.
OMC ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



10.624
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ SILVER
ΘΗΛΥΚΟ OMC



10.625
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ SILVER
ΘΗΛΥΚΟ YAM/MERC



10.626
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ SILVER
ΘΗΛΥΚΟ MERCURY



10.629
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ SILVER
ΘΗΛΥΚΟ HONDA



10.616
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
MERCURY-MARINER



10.617
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
MERCURY-MARINER



10.606
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
YAMAHA ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ



10.601
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
OMC ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ




10.630
ΚΟΝΕΚΤΟΡ ΣΥΝΔ.
ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΕΣ



10.609
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ YAMAHA-
MERCURY-MARINER
ΜΗΧΑΝΗΣ



10.604
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
OMC ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ



10.618 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
TOHATSU ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ T14504T



10.619 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
TOHATSU ΜΕ ΑΚΡΟ



10.620 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
SUZUKI-CHRYSLER-
FORCE ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ



10.621 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
SUZUKI ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



10.622 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΘΗΛΥΚΟ
SUZUKI-TOHATSU ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΑ TANK C14535



10.623 INOX
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
TOHATSU ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
T14509T



10.652 - ΠΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΙΚΡΟ ΕΩΣ 2000cc
10.653 - ΠΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΩΣ 3500cc



ΠΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
(BLISTER)

10.654 ΜΙΚΡΟ 5/16"
10.655 ΜΕΓΑΛΟ 5/16"
10.656 ΜΕΓΑΛΟ 3/8"



10.850 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1/4"
10.928 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 3/8"



ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

10.663 7mm (-20o ΕΩΣ +60o)
10.665 9mm (-20o ΕΩΣ +60o)



ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

10.651 Ø8mm
94.149 Ø10mm



10.959

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ 8mm



ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΕ ΠΟΥΑΡ

10.661 3m
10.662 2m



96.423

ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΥΑΡ 2m



10.664

ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥΑΡ 5/16"
(BLISTER) 2m



10.852

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
Ø8-10mm 200lt-h



20.521

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ



20.523

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ



20.958

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ)



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ PREMIUM

29.001 1Lt
29.002 4Lt
29.003 10Lt



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ
PREMIUM PLUS

29.004 1Lt
29.005 4Lt
29.006 10Lt



ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΗΡ

29.010 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 0,24Lt
29.008 1Lt
29.017 10Lt



ΛΑΔΙ 4-ΧΡΟΝΗΣ

29.018 1Lt 10W30
29.021 4Lt 10W30
29.009 1Lt 25W40
29.016 4Lt 25W40
29.020 1Lt 25W40 SYNTHETIC
29.012 4Lt 25W40 SYNTHETIC
29.019 4Lt 25W50 VERADO



29.007

ΛΑΔΙ OPTIMAX DFI 4Lt



29.015

ΓΡΑΣΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 0,24Lt



ΛΑΔΙ 4-ΧΡΟΝΗΣ

29.031 1Lt
29.032 4 Lt
29.033 10 Lt



ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL5

29.037 1 Lt
29.038 20 Lt



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ

29.035 1Lt
29.036 4Lt



29.011 - ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ



29.013- ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙ



29.014 - ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑ



10.253 - ΚΑΝΙΣΤΡΟ 5lt ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
10.254 - ΚΑΝΙΣΤΡΟ 10lt ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
10.255 - ΚΑΝΙΣΤΡΟ 20lt ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

10.211 5 Lt
10.212 10 Lt
10.230 20 Lt

NEW



ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ NT

10.256 5LT
10.257 10LT
10.258 20LT




10.251

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΕ ΡΟΔΕΣ 59 lt



10.250

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 20 Lt INOX



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

10.960 ΜΙΚΡΗ 3/4"
10.977 ΜΕΓΑΛΗ 1"



96.101

ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ



96.099

ΧΩΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
RACOR ΜΙΚΡΟ 3.5 GPM



96.100

ΧΩΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ RACOR
ΜΕΓΑΛΟ 5 GPM



NEW

10.574

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ-USB



ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ALPHA (ORIGINAL)

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΘΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
10.012	12	410	260	190	1,3
10.022	22	550	330	230	2



10.011
10.024
10.031



10.023

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ DELTA (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΘΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
10.011	12	400	280	170	1,4
10.024	24	460	340	230	2,1
10.031	29	510	365	230	2,5
10.023	22	405	330	240	2,0



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

10.500 16cm
10.501 20cm



10.098

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΜΕ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ



97.114

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



96.801

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ INOX 45Lt
L60 x W30 x H25cm

96.802

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ INOX 63Lt
L90 x W35 x H20cm



ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ JULLIET

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
10.062	62	660	410+30	300	7.2	31.039	31.139
10.090	91	910	410+30	300	8.2	31.039	31.139



ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ KILO

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
10.063	62	660	300+30	410	7.2	31.028	31.128
10.091	91	910	300+30	410	8.2	31.028	31.128

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ FOXROT

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
96.024	28	450	200	390	2,5	31.017	31.117
96.023	35	550	200	390	3,5	31.017	31.117
96.022	41	650	200	390	4,5	31.017	31.117
96.021	48	750	200	390	5,5	31.017	31.117
96.254	54	850	200	390	6,5	31.017	31.117
96.261	61	950	200	390	7,5	31.017	31.117
96.267	67	1050	200	390	8,5	31.017	31.117
96.343	43	450	290	390	3	31.028	31.128
96.353	53	550	290	390	4	31.028	31.128
96.363	63	650	290	390	5	31.028	31.128
96.373	73	750	290	390	6	31.028	31.128
96.183	83	850	290	390	7	31.028	31.128
96.193	93	950	290	390	8	31.028	31.128
96.103	103	1050	290	390	9	31.028	31.128



ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ GOLF ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
10.906	40	500	280	400	4	31.025	31.125
10.907	50	650	280	400	5	31.025	31.125
10.908	65	800	280	400	6	31.025	31.125




ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ HOTEL

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
10.909	70	800	280	400	6,5	31.025	31.125
10.910	84	950	280	400	7	31.025	31.125
10.911	96	1100	280	400	7,7	31.025	31.125
96.010	102	800	400	400	6,5	31.039	31.139
96.011	120	950	400	400	7,3	31.039	31.139
96.012	140	1100	400	400	8,2	31.039	31.139

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ INDIA

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
						10-1800	240-330
10.033	33	500	230	350	3	31.020	31.120
10.043	43	650	230	350	4,3	31.020	31.120
10.053	53	800	230	350	5,4	31.020	31.120
10.042	42	500	300	350	3,1	31.028	31.128
10.055	55	650	300	350	5,3	31.028	31.128
10.070	70	800	300	350	6,4	31.028	31.128





PEZERBOYAP ME "V"

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ. Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	ΜΕΤΡΗΤΗΣ	
						10-180Ω	240-33Ω
96.532	57	600	500	150	230	31.022	31.122
96.531	86	1070	500	150	230	31.022	31.122
96.530	130	1220	520	180	265	31.025	31.125



ΚΩΔ.	Capacity lt	A mm	B mm	C mm	D mm	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 240/30 Ω
96.535	210	1240	580	300	340	31.130
96.540	96	650	580	300	270	31.125



ΚΩΔ.	Capacity lt	A mm	B mm	D mm	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 10/180 Ω	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 240/30 Ω
96.536	128	850	650	270+47	31.025	31.125



ΚΩΔ.	Capacity lt	A mm	B mm	C mm	D mm	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 10/180 Ω	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 240/30 Ω
96.537	356	1280	940	280	270+47	31.039	31.139



ΚΩΔ.	Capacity lt	A mm	B mm	C mm	D mm	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 10/180 Ω	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 240/30 Ω
96.539	250	1200	940	190	370+72	31.035	31.135



32.102
ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8" Φ10-12mm



32.103
ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
1/4" Φ10mm



32.104
ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8" Φ16mm



32.105
ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΓΩΝΙΑΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8" 12mm



ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

94.161 Φ45mm
94.162 Φ51mm
94.164 Φ75mm



ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ CE

94.150 12mm
94.151 16mm
94.152 19mm
94.153 25mm
94.154 38mm
94.155 50mm



10.504
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
PEZERBOYAP-ΣΧΕΔΙΑΣ



10.099
ΤΑΠΑ PEZERBOYAP ME
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΗ



10.505
ΦΛΑΤΖΑ PEZERBOYAP
BENZINΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΝΕΡΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
95.904 Φ38mm
95.907 Φ25mm



95.903
ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ Φ38mm ΠΑΡΟΧΗΣ
PEZERBOYAP



10.506
ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Φ38-Φ50mm



32.110
ΤΑΠΑ PEZERBOYAP
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
1/4"



32.101
ΤΑΠΑ PEZERBOYAP
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8"



32.118
ΤΑΠΑ PEZERBOYAP
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8"

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΑΪΕΣΟΥΑΡ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ



32.111 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4" Φ10mm

32.112 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4" Φ12mm



32.113 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" Φ12mm

32.114 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" Φ17mm



32.115 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΦΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4" Φ8mm

32.116 - ΡΑΚΟΡ ΦΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4" Φ10mm



32.117 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΩΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" ΘΗΛΥΚΟ 1/4"



15.515 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm
A	17,5
B	22
C	26,5
D	28,5

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΟΧ ΙΣΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ

10.693 Φ16mm

10.650 Φ19mm



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΟΧ ΓΩΝΙΑΚΟ

10.694 Φ16mm

10.647 Φ19mm



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΟΧ ΙΣΙΟ

10.696 Φ16mm

10.648 Φ19mm



10.646

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ25mm



10.697

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ16/19mm



10.698

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ Φ16/19mm



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΟΧ ΓΩΝΙΑΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ

10.699 Φ16mm

10.649 Φ19mm

ΤΑΠΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ



10.709

ΙΝΟΧ ΠΛΑΚΕ Φ38mm



10.701

ΠΛΑΚΕ ΙΝΟΧ Φ50mm



10.706

ΟΒΑΛ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ Φ38mm



10.700

ΙΝΟΧ ΓΩΝΙΑΚΗ Φ 38 mm



10.703

ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ Φ50mm



90.036

ΙΝΟΧ 38mm ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ



90.037

ΙΝΟΧ

ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 30° Φ38mm



10.727

ΠΛΑΣΤΙΚΗ 38mm



91.010

ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ Φ38mm



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ

91.006 Φ38mm

91.007 Φ50mm



ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ

91.008 Φ38mm

91.009 Φ50mm



10.718

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ Φ38

ΤΑΠΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



10.702 - ΤΑΠΑ ΠΛΑΚΕ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ Φ38mm

10.708 - ΤΑΠΑ ΠΛΑΚΕ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ Φ50mm



10.705 - ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΗ 38mm

10.503 - ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΗ 50mm



99.735

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ 38mm ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

10.719

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ Φ38



10.704 - ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΒΑΛ Φ38mm

10.707 - ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΒΑΛ Φ50mm



10.715 - ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 38mm

10.716 - ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 50mm



10.710

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗ Φ 38mm



99.734

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 30°



10.717

ΤΑΠΑ CAN ΝΕΡΟΥ 38mm ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ



10.726

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 38mm




ΣΙΛΑΝΣΙΕ ΙΣΙΟ (MUFFLER)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm
10.069	40	372	150
10.071	45	372	150
10.072	50	372	150
10.073	60	372	150
10.074	75	372	150
10.077	90	460	183
10.078	102	460	183




ΣΙΛΑΝΣΙΕ/ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ (WATERLOCK)

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm
10.810	ΣΙΛΑΝΣΙΕ 7 Lt	40,5/45,5/50,5	485	220
10.066	ΣΙΛΑΝΣΙΕ 20 Lt	55/60/65	660	320
10.067	ΣΙΛΑΝΣΙΕ 33 Lt	75/90	760	400
10.068	ΣΙΛΑΝΣΙΕ 33 Lt	100/115	760	400



Σχέδιο Εξάτμισης



10.075 - ΣΙΦΩΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ
10.076 - ΣΙΦΩΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΙΣΙΟ



99.753
ΑΚΡΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ Φ40/45/50

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

94.161	Φ45mm
94.162	Φ51mm
94.164	Φ75mm



95.068 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,5 Lt
95.089 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4,5 Lt



95.074
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
13 έως 38 mm



95.075
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
32 έως 60 mm



10.671
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
3500cc



10.672
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2000-3500cc



10.673
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 90°
2000cc



10.674
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2000cc



10.681
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
2000-3500cc



10.682
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 90°
1500cc



10.683
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
2000cc



10.685
ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ



10.686
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 10.685



10.687
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



95.076
ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ 19mm



95.078 - ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 3/4"
95.905 - ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 1 1/2"



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
INOX
95.051 3/4"
95.052 1"
95.053 1 1/4"
95.054 1 1/2"
95.055 2"
95.056 2 1/2"
95.057 3"



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
95.063 19-25mm
95.064 32-38mm



95.908
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ INOX ΠΛΕΓΜΑ 19mm



10.690
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΜΕΓΑΛΗ



10.692
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
LUCAS 10.691



10.978
ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ LUCAS



10.688
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ



10.689
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ
10.688



10.691
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
LUCAS ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ



ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
96.407 ΕΩΣ 500HP
96.408 ΕΩΣ 900HP

96.424
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΥΑΜΑΝΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

96.444
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΤΥΠΟΥ
RACOR S3227

96.439
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MERCURY ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ S3213

96.436
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΥΑΜΑΝΑ

96.445
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ RACOR
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ
S3227

96.450
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
MERCURY ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ S3213

96.440
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ MERCURY

96.468
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ
ΥΑΜΑΝΑ MINI

96.437
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MERCURY
ΤΥΦΛΟ

96.490
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΟΜC ΤΥΦΛΟ
ΜΕ ΓΥΑΛΙ

96.472
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΟΜC S3214

96.469
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ
ΥΑΜΑΝΑ MINI

96.438
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
MERCURY ΤΥΦΛΟ

96.491
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ
ΟΜC ΤΥΦΛΟ

96.477
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ RACOR S3214

96.451
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
MERCUISER

96.471
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΓΥΑΛΑΚΙ
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ

96.446
ΡΑΚΟΡ ΥΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ
ΣΕΤ

96.478
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ
S3214 ΜΕ ΓΥΑΛΙ

ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

16.314	500GPH 12V	19mm
16.315	1000GPH 12V	29mm
16.316	1500GPH 12V	29mm
16.320	1500GPH 24V	29mm

ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

16.036	500GPH 12V	19mm
16.035	800GPH 12V	19mm
16.038	1200GPH 12V	29mm

ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

16.534	600GPH 12V	19mm
16.535	750GPH 12V	19mm
16.529	750GPH 24V	19mm
16.545	1100GPH 12V	29mm
16.546	1100GPH 24V	29mm

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

16.554	600GPH 12V
16.555	750GPH 12V
16.556	1100GPH 12V
16.555B	750GPH 24V
16.556B	1100GPH 24V

ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	GPH	Volts	Current	Head	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΟΥ
18.581	600GPH	12V	2.5A	2.5m/7.5'	19mm
18.582A	800GPH	12V	3.5A	3.0m/9.0'	29mm
18.582B	800GPH	24V	2.0A	3.0m/9.0'	29mm
18.583A	1100GPH	12V	4.0A	4.0m/12.0'	29mm
18.583B	1100GPH	24V	2.5A	4.0m/12.0'	29mm

16.319
ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
600GPH ANA 15 min 19mm

16.311
ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 800GPH
12V



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ Ν. ΤΥΠΟΥ

18.518 350GPH 12V
18.519 600GPH 12V



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

16.540 3000GPH 12V 38mm
16.541 3000GPH 24V 38mm



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

16.542 1500GPH 12V 29mm
16.537 2000GPH 12V 29mm
16.536 1500GPH 24V 29mm
16.538 2000GPH 24V 29mm



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΝΗ

18.525 500GPH 12V 19mm
18.526 750GPH 12V 19mm
18.537 750GPH 24V 19mm
18.530 1100GPH 12V 29mm
18.531 1100GPH 24V 29mm




ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ

16.317 1000GPH 12V 19-28mm
16.318 1750GPH 12V 19-28 mm




ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΝΗ

16.312 500GPH 12V 19mm
16.313 1000GPH 12V 28mm



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ 3700GPH

16.547A - 12V
16.547B - 24V



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ 4700GPH

16.548A - 12V
16.548B - 24V



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

16.001 400GPH 12V 19mm
16.002 600GPH 12V 19mm
16.004 1400GPH 12V 29mm
16.005 1750GPH 12V 29mm
16.006 2300GPH 12V 38mm
16.011 1400GPH 24V 29mm
16.012 1750GPH 24V 29mm
16.013 2300GPH 24V 38mm



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

16.014 450GPH 12V 19mm
16.015 900GPH 12V 29mm
16.016 1250GPH 12V 29mm



ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

16.031 500GPH 12V 19mm
16.033 800GPH 12V 19mm
16.034 1200GPH 12V 28mm



16.051
ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΒΑΡΕΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΝ 7.7Lt 12V




16.052
ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΒΑΡΕΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΝ 11Lt 12V



16.053
ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΝΕΡΟΥ
280GPH 12V



16.054
ΑΝΤΛΙΑΚΙ
ΒΑΡΕΛΙΟΥ 12
LPM 12V



ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΝΕΡΟ-ΛΑΔΙ-DIESEL
16.055 200GPH 12V



ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΝΕΡΟ-ΛΑΔΙ-DIESEL
16.056 500GPH 12V

ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



16.042
ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΑΣ 10-30V



16.043
ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 10-30V



16.032
ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ



16.044
ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 15A 10-30V

16.046
25A 10-30V



16.021
ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΑΣ 10-30V



16.045
ΦΛΟΤΕΡ SEAFLO ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 15A ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ



16.039
ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΜΕ ΑΛΑΡΜ

16.030
ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




16.061 - ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΛΙΔΡΟΜΙΚΗ 12V 20lpm 19m



16.081 - ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12V ΜΕ ΒΡΥΣΗ




16.551A - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 5,6LPM 40PSI 12V



16.064 - ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΛΙΔΡΟΜΙΚΗ 24V 20lpm 19m



16.082 - ΑΝΤΛΙΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12V



16.551B - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 5,6LPM 40PSI 24V




16.531A - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 4,3 LPM 12V 35PSI




16.532A - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 5 LPM 12V 80PSI




18.543
ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 350GPH 12V (ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΛΩΜΑ)



16.531B - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 4,3 LPM 24V 35PSI



16.532B - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ 5 LPM 24V 80PSI






18.556
ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΙΣΙΑ 12V 600GPH (ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΛΩΜΑ)




18.546
ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΩΝΙΑΚΗ 350GPH 12V (ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΛΩΜΑ)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



16.092
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 4,0 Lt




16.093
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 6,5 Lt




16.103
ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ L950mm



16.101
ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ



16.102A
ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 1/2"



16.102B
ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1"



18.553
ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 350GPH ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ




18.554
ΑΝΤΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 350GPH ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ




16.539
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟ 8,5 LPM 100PSI




16.533
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
11,6 LPM 70PSI




ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS
18.571 26,5 LPM 60PSI 12V
18.572 26,5 LPM 60PSI 24V




ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
18.524 17 LPM 40 PSI 12V
18.529 17 LPM 40 PSI 24V




ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΙΜΠΕΛΕΡ
18.549 12V 30 LPM
18.550 24V 30 LPM




ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ (ACUMULATOR)
18.534 0,75lit
18.539 1lit




ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS
18.541 15 LPM 55PSI 12V
18.542 15 LPM 55PSI 24V




ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΩΝ (ΛΑΔΙΟΥ)
ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ
18.544 12V 12LPM
18.545 24V 12LPM




ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS
18.528 11.3 LPM 55 PSI 12V
18.538 11.3 LPM 55 PSI 24V



ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣ/ΚΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 8 lt
18.535 11.5 LPM 60PSI 12V
18.536 11.5 LPM 60PSI 24V




ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
8.3 LPM 30PSI
18.532A 12V **18.532B** 24V






18.533
ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
12,5LPM 35PSI 12V




18.573
ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ-
AIRCONDITION 31LPM 230V




18.522A - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
N.T. 11,3 LPM 45PSI 12V

18.522B - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
N.T. 11,3 LPM 45PSI 24V



18.521A - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
N.T. 18,9l 60psi 12V


18.521B - ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ
N.T. 18,9l 60 psi 24V



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΙΜΠΕΛΕΡ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

18.559A 30LPM 12V

18.559B 30LPM 24V



18.558 - ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



18.552
ΦΙΛΤΡΟ
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ



18.551
ΙΜΠΕΛΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ



18.563 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
1/2"



18.564 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"



18.566 - ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΓΩΝΙΑΚΟ 1/2"



18.565 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
1/2" ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



18.568 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΓΩΝΙΑ 1/2" ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ



ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ 16.531 - 16.532
18.561 - 3/8"
18.562 - 1/2"



18.567 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ



18.570
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ WIRELESS



18.548 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 51 SERIES
ΑΝΤΛΙΑΣ 18.521



18.547
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ
A 35PSI
B 40PSI
C 45PSI
D 60PSI
E 70PSI
F 80PSI



85.130
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ



85.131
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΗΤΗΡΑ




85.132
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ



94.037
ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ ΙΝΟΧ ΜΕ 2,5 ΜΤ
ΣΩΛΗΝΑ



94.024
ΝΤΟΥΣ ΙΝΟΧ 2,5ΜΤ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΣΙΟ



ΝΤΟΥΣ SATURN (ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ)
94.045 ΚΑΘΕΤΟ **94.046** ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ



94.033
ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



94.029
ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



94.038
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΟΥΣ ΙΝΟΧ



94.035
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ SS316



94.032
ΚΙΤ ΜΙΚΤΗ ΝΕΡΟΥ



94.036
ΝΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 2,5 ΙΝΟΧ
1/2" x 1/2"



94.020 ΝΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 2.5 m 1/2" x 1/2"
94.021 ΝΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5 m 1/2" x 1/2"
94.022 ΝΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3m 1/2" x 3/8"



94.025
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ ΙΣΙΟ



94.026
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΙΣΙΟ
ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ ΛΕΥΚΟ



94.013
ΝΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΩΜΙΟΥ



94.023
ΝΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ



94.034
ΘΗΚΗ ΜΙΚΤΗ ΝΕΡΟΥ



94.030
ΘΗΚΗ ΙΣΙΑΣ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ



94.031
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ



94.010
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ
ΛΕΥΚΗ



94.041
ΘΗΚΗ ΙΣΙΑΣ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ
ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ



94.042
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ
ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ



94.043
ΘΗΚΗ ΜΙΚΤΗ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΗ



ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 4 LPM

ΚΩΔ.	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 10/180Ω
96.700	39	550	200	390	13,9	31.017
96.701	45	650	200	390	4,0	31.017
96.702	52	750	200	390	4,5	31.017
96.703	60	850	200	390	5,0	31.017
96.704	65	950	200	390	5,5	31.017
96.705	71	1050	200	390	7,5	31.017
96.706	57	550	290	390	4,2	31.028
96.707	67	650	290	390	4,8	31.028
96.708	77	750	290	390	5,0	31.028
96.709	87	850	290	390	5,5	31.028
96.710	97	950	290	390	6,5	31.028
96.711	107	1050	290	390	8,0	31.028

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm
96.031	96.031-A	32	450	200	390
96.032	96.032-A	39	550	200	390
96.033	96.033-A	45	650	200	390
96.034	96.034-A	52	750	200	390
96.035	96.035-A	60	850	200	390
96.036	96.036-A	65	950	200	390
96.037	96.037-A	71	1050	200	390
96.041	96.041-A	47	450	290	390
96.042	96.042-A	57	550	290	390
96.043	96.043-A	67	650	290	390
96.044	96.044-A	77	750	290	390
96.045	96.045-A	87	850	290	390
96.046	96.046-A	97	950	290	390
96.047	96.047-A	107	1050	290	390

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	10/180 Ω	ΚΩΔ.	240/33 Ω
31.015	15cm	31.115	15cm
31.017	17cm	31.117	17cm
31.020	20cm	31.120	20cm
31.022	22cm	31.122	22cm
31.025	25cm	31.125	25cm
31.028	28cm	31.128	28cm
31.030	30cm	31.130	30cm
31.035	35cm	31.135	35cm
31.039	39cm	31.139	39cm
31.050	50cm	31.150	50cm
31.060	60cm	31.160	60cm
31.080	80cm	31.180	80cm



10.508
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΝΕΡΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
95.904 Φ38mm
95.907 Φ25mm



10.512
ΤΑΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ



95.903
ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ Φ38mm
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ



10.988 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΕΤΗ 70Lt
L66 x H(41+3) x W30cm

10.989 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΕΤΗ 100Lt
L91 x H(41+3) x W30cm



10.990 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 70Lt
L66 x H(30+3) x W41cm

10.999 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 100Lt
L91 x H(30+3)x W41cm



32.105 - ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΩΛΗΝΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3-8" 12mm



ΑΣΚΟΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔ.	ΣΧΗΜΑ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
10.401	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	60	730	730	1,0
10.402	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	75	770	730	1,1
10.403	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	100	880	730	1,2
10.405	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	150	1150	730	1,9
10.451	ΤΡΙΓΩΝΟ	55	950	1000	1,0
10.452	ΤΡΙΓΩΝΟ	100	1100	1100	1,3



10.919
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm



OSCULATI



10.920
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Υ"



10.921
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm 3/8"



10.922
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm 1/2"



10.923
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm ΓΩΝΙΑΚΟ 3/8"



10.924
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm ΓΩΝΙΑΚΟ 1/2"



10.933
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Τ"



10.934
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm ΓΩΝΙΑΚΟ 90°



10.929
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ



10.927
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΑΠΟ 1/2" ΣΕ 3/8"



10.925
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm 3/8"



10.926
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Φ12mm 1/2"



10.932
ΣΩΛΗΝΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 12mm



CAN SB
Marine Plastics



10.931
ΣΩΛΗΝΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ12mm



10.979
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΥ Φ15mm ΣΧΗΜΑ Τ.



10.980
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΥ Φ15mm



10.981
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΥ Φ15mm ΓΩΝΙΑΚΟ



10.983
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΥ Φ15mm 3/8"



10.984
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΥ Φ15mm 1/2"



10.992
ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ Φ15 ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ 3/8"



10.991
ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ Φ15 ΘΗΛ.-ΘΗΛ. 1/2"



10.985
ΓΩΝΙΑΚΟ Φ15 ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



10.987B
ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ ΚΡΥΟ Φ15



10.987A
ΣΩΛΗΝΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ15



10.355
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΝΟΧ
ΓΩΝΙΑΚΗ 90° ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 38mm



10.356
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΕΝΗ ΙΝΟΧ
ΓΩΝΙΑΚΗ 90° ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 38mm




10.357
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC
ΓΩΝΙΑΚΗ 90° ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 38mm



10.359

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm
10.359	50	82	27	38	58
10.360	50	82	27	50	72





11.631
ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΟΒΑΛ 1 1/2" - 2"



11.641
ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ100mm



ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕ
ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
10.471 12-20-26mm
10.472 25-32-38mm



10.473
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
1" / 1 1/2"



ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ TRUDESIGN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. mm
93.391	19
93.392	25
93.393	38
93.394	50



ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ Τ ΝΑΥΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ. mm
94.210	10
94.212	12
94.216	16
94.220	20
94.225	25



ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

15.184 Φ 70mm
15.186 Φ100mm



ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

10.663 7mm (-20o ΕΩΣ +60o)
10.665 9mm (-20o ΕΩΣ +60o)



ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ CE

94.150 12mm
94.151 16mm
94.152 19mm
94.153 25mm
94.154 38mm
94.155 50mm



ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

94.161 Φ45mm
94.162 Φ51mm
94.164 Φ75mm



ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
94.104	Φ 13mm
94.107	Φ 16mm
94.105	Φ 19mm
94.106	Φ 25mm
94.108	Φ 30mm
94.109	Φ 38mm
94.111	Φ 45mm
94.112	Φ 50mm



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
94.141	Φ20mm
94.142	Φ25mm
94.143	Φ38mm
94.144	Φ50mm



95.075
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
32 έως 60 mm



95.074
ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
13 έως 38 mm



ΡΑΚΟΡ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΩΔ.	ΑΠΟ Ø mm	ΣΕ Ø mm
10.875	13	13
10.876	19	19
10.877	25	25
10.878	32	32
10.879	38	38
10.880	50	50



ΡΑΚΟΡ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΑΠΟ Ø mm	ΣΕ Ø mm
10.868	13	13
10.869	19	19
10.870	25	25
10.871	32	32
10.872	38	38
10.873	50	50



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔ.	ΑΠΟ Ø mm	ΣΕ Ø mm
10.860	19	13
10.861	25	19
10.862	32	25
10.863	38	32
10.864	38	25
10.865	19	16



ΚΟΛΙΕΔΕΣ INOX SS316

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φmm
97.100	8 - 12
97.101	10 - 16
97.102	12 - 20
97.103	16 - 25
97.104	20 - 32
97.105	30 - 45
97.106	32 - 50
97.107	40 - 60
97.108	60 - 80
97.109	80 - 100



ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

10.651 Φ8mm
94.149 Φ10mm




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΥ PVC

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
97.011	1/2"
97.012	3/4"
97.013	1"
97.014	1 1/4"
97.015	1 1/2"



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΝΕΡΟΥ PVC

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΡΑΚΟΡ Φmm
93.370	1/2"	13
93.371	3/4"	19
93.372	1"	25
93.373	1 1/4"	32
93.374	1 1/4"	38
93.375	1 1/2"	38




ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ INOX

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ A	B mm	Cmm
10.481	1/2"	61	34
10.482	3/4"	71	40
10.483	1"	74	48
10.484	1-1/4"	80	59
10.485	1-1/2"	86	68
10.486	2"	110	93

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	D	d	F
10.421	65	35	13	1/2 "
10.422	65	40	17	3/4"
10.423	65	52	25	1"
10.424	85	65	31	1' 1/4
10.425	85	70	35	1" 1/2



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ INOX

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
10.392	1/2"
10.393	3/4"
10.394	1"
10.395	1" 1/4
10.396	1" 1/2
10.397	2"



ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ INOX

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
97.162	1/2"
97.163	3/4"
97.164	1"
97.165	1-1/4"
97.166	1-1/2"
97.167	2"



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ INOX SS316

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
13.300	1/2" x 13mm
13.301	3/4" x 20mm
13.302	3/4" x 25mm
13.303	1" x 25mm
13.304	1" x 30mm
13.306	1"1/4 x 38mm
13.307	1"1/2 x 38mm
13.308	2" x 50mm



ΒΑΛΒΙΔΑ INOX SS316

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
97.141	1/2"
97.142	3/4"
97.144	1"
97.145	1" 1/4
97.146	1" 1/2
97.147	2"



ΡΑΚΟΡ INOX 90° ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
97.170	1/2"
97.171	3/4"
97.172	1"
97.173	1" 1/4
97.174	1"1/2
97.175	2"



ΚΟΛΛΑΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

97.031	1/2"	3/4"	1"
97.032	1"	1 1/4"	1" 1/2
97.033	2"		



97.007
ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ TRUDESIGN



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΥ
TRUDESIGN PVC

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.
97.001	1/2"
97.002	3/4"
97.003	1"
97.004	1 1/4"
97.005	1 1/2"
97.006	2"



ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ TRUDESIGN

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΡΑΚΟΡ Φmm
93.350	1/2"	13
93.351	3/4"	19
93.352	1"	25
93.353	1" 1/4	32
93.354	1" 1/4	38
93.355	1" 1/2	38
93.356	2"	50



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ TRUDESIGN

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΡΑΚΟΡ Φmm
93.380	1/2"	13
93.381	1/2"	16
93.382	3/4"	19
93.383	1"	25
93.384	1"1/4	32
93.385	1"1/4	38
93.386	1"1/2	38
93.387	2"	50



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	mm
93.388	1"	25
93.389	1 1/4"	32
93.390	1 1/4"	38
93.395	1 1/2"	38
93.396	2"	50



ΡΑΚΟΡ TRUDESIGN ΘΗΛ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.	Cmm
93.397	3/4"	19
93.398	1"	25
93.399	1 1/4"	32
93.400	1 1/4"	38
93.401	1 1/2"	32
93.402	1 1/2"	38
93.403	2"	50



ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΩΝΙΑ
TRUDESIGN ΑΡΣ-ΘΗΛ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.
93.404	3/4"
93.405	1"
93.406	1 1/4"
93.407	1 1/2"
93.408	2"
93.409	3"



ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ
TRUDESIGN

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
93.357	1/2"
93.358	3/4"
93.359	1"
93.360	1" 1/4
93.365	1" 1/2
93.366	2"



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ TRUDESIGN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.
93.410	3/4"
93.411	1"
93.412	1 1/4"
93.413	1 1/2"
93.414	2"



ΚΛΕΙΔΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
TRUDESIGN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.
97.016	1/2"
97.017	3/4"-1"
97.018	1 1/4"- 1 1/2"
97.019	2"



ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ "Y"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.
94.201	3/4"
94.202	1"
94.203	1 1/2"



ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
98.156 Ø38mm L166mm
98.158 Ø52mm L122mm



10.339
ΥΔΡΟΡΡΟΗ Ø40mm
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø45mm



10.351
ΥΔΡΟΡΡΟΗ Ø25mm x L100mm
Α: ΛΕΥΚΟ - Β: ΜΑΥΡΟ



10.352
ΥΔΡΟΡΡΟΗ
Ø25mm x L62mm
Α: ΛΕΥΚΟ - Β: ΜΑΥΡΟ



10.353
ΥΔΡΟΡΡΟΗ Ø25mm x L155mm
Α: ΛΕΥΚΟ - Β: ΜΑΥΡΟ



10.342
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ
Ø40mm



98.157
ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
INOX 38mm L135mm



10.340
ΤΑΠΑ-ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ Ø25mm

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΙΝΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ mm
10.461	10
10.462	13
10.463	16
10.464	20
10.465	25
10.466	30



10.341
ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ø40mm


ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕ INOX ΚΑΠΑΚΙ

ΚΩΔ.	A	B	C	D	E	d1
10.333	16	48	80	1"	50	22
10.334	19	48	80	1"	50	22
10.335	25	48	80	1"	50	22
10.336	30	48	80	1"	50	22
10.337	38	60	95	1 1/4"	50	28
10.338	50	82,5	118	2"	63	47



ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔ.	H	D	d	dp	p	F
10.343	79	47	18	20	63	3/4"
10.344	84	54	25	25	70	1"
10.345	110	68	35	38	80	1 1/2"




ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔ.	H	D	d	d1	dp	F
10.347	94	35	10	13	15	1/2"
10.348	94	40	12	17	20	3/4"
10.349	94	52	18	24	25	1"
10.358	94	65	23	31	35	1 1/4"
10.354	94	70	31	35	38	1 1/2"




ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΩΝΙΑΚΗ INOX

ΚΩΔ.	A mm	B mm	C mm	D mm	E-Max. mm
10.365	19 (3/4")	62 (2-7/16")	32 (1-1/4")	43 (1-11/16")	19 (3/4")
10.366	25 (1")	65 (2-9/16")	32 (1-1/4")	43 (1-11/16")	19 (3/4")
10.367	29 (1-1/8")	67 (2-5/8")	32 (1-1/4")	43 (1-11/16")	19 (3/4")
10.368	38 (1-1/2")	82 (3-1/4")	41 (1-5/8")	59 (2-5/16")	21 (13/16")




ΥΔΡΟΡΡΟΗ INOX ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔ.	A mm	B mm	C mm	D mm	E-Max. mm
10.382	19 (3/4")	70.5 (2-3/4")	32 (1-1/4")	43 (1-11/16")	31 (1-3/16")
10.383	25 (1")	70.5 (2-3/4")	32 (1-1/4")	43 (1-11/16")	31 (1-3/16")
10.384	29 (1-1/8")	70.5 (2-3/4")	32 (1-1/4")	43 (1-11/18")	31 (1-3/16")
10.385	38 (1-1/2")	80 (3-3/16")	45 (1-3/4")	65 (2-9/16")	32 (1-5/16")




ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕ INOX ΚΑΠΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E	F	d1
10.386	16	48	73	1"	50	64	22
10.387	19	48	73	1"	50	64	22
10.388	25	48	76	1"	50	64	22
10.389	30	48	76	1"	50	31	22
10.390	38	60	88	1 1/4"	50	96	28



ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΙΣΙΑ ΜΕ INOX ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E	d1
10.410	25	48	80	1"	50	22
10.411	38	60	95	1 1/4"	50	28
10.412	50	82,5	118	2"	63	47





10.903
ΤΑΠΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ22,5mm

10.918
ΤΑΠΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ25mm

10.502
ΤΑΠΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ35mm


10.905
ΤΑΠΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ40mm

ΤΑΠΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
25.021 ΜΙΚΡΗ
25.023 ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΝΑΥΛΟΝ
25.024 ΚΟΜΠΛΕ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.
25.025 ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΙΝΟΧ ΚΟΜΠΛΕ
25.026 Φ25mm
25.027 Φ30mm

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ **ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**



16.530 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 12V
16.550 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 24V



16.301A - ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 12V 38mm
16.301B - ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 24V 38mm



ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΩΔ.	V/lpm	Ømm	Ømm
16.201A	12/19	38	
16.202A	24/19	38	
16.201B	12/19		25
16.202B	24/19		25



ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΩΔ.	V/lpm	Ømm	Ømm
16.203A	12/19	38	
16.204A	24/19	38	
16.203B	12/19		19
16.204B	24/19		19



16.071 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 12V
16.069 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 24V



16.070 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 12V
16.072 - ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MACERATOR 24V



16.205
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



16.206 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤ/ΚΟ 19mm ΑΝΤΛ. ΑΚΑΘ.
16.207 - ΡΑΚΟΡ ΑΝΤ/ΚΟ 38mm ΑΝΤΛ. ΑΚΑΘ.



ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
11.633A ΛΕΥΚΟ
11.633B ΜΑΥΡΟ

90.073
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

11.637
ΟΡΓΑΝΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
240-33 Ω ΛΕΥΚΟ

11.638
11.638 ΟΡΓΑΝΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
240-33 Ω ΜΑΥΡΟ



90.075
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 1/4"



90.079
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 15-40cm



96.454
ΦΩΤΑΚΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
90.077 H.185 mm 240-33 Ohm
90.080 H.280 mm 240-33 Ohm



ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΟΔΗ
90.072 Φ25mm
90.074 Φ38mm

ΣΙΦΟΝΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ
95.066 25mm
95.067 38mm

95.073
ΒΑΛΒΙΔΑ TRUDESIGN
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΡΟΥΞΟΥΝΙ TRUDESIGN
ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 95.073
95.081 Φ 38mm 120°
95.085 Φ 25mm 120°

ΡΟΥΞΟΥΝΙ TRUDESIGN
ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 95.073
95.086 Φ 38mm 90°
95.087 Φ 25mm 90°



98.067
ΦΙΛΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΑ
Φ19-25mm



98.068
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΓΙΑ 98.067




98.064
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ



95.072
ΣΙΦΟΝΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ
Φ 13 έως 38mm



90.071
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΟΔΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
25mm-38mm



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

99.900 600GPH 12V
99.901 750GPH 12V
99.902 750GPH 24V



ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm
10.961	35	550	200	390
10.962	41	650	200	390
10.963	48	750	200	390
10.964	54	850	200	390
10.965	61	950	200	390
10.966	67	1050	200	390
10.967	53	550	290	390
10.968	63	650	290	390
10.969	73	750	290	390
10.972	83	850	290	390
10.973	93	950	290	390
10.974	103	1050	290	390

*ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΕΤΡΗΤΗ, ΣΙΦΟΝΙ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm
11.100	28	450	200	390
11.101	35	550	200	390
11.102	41	650	200	390
11.103	48	750	200	390
11.104	54	850	200	390
11.105	61	950	200	390
11.106	67	1050	200	390
11.107	43	450	290	390
11.108	53	550	290	390
11.109	63	650	290	390
11.110	73	750	290	390
11.111	83	850	290	390
11.112	93	950	290	390
11.113	103	1050	290	390

ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΡΘΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm
11.211	41	200	650	390
11.212	48	200	750	390
11.213	54	200	850	390
11.214	61	200	950	390
11.215	67	200	1050	390
11.216	63	290	650	390
11.217	73	290	750	390
11.218	83	290	850	390
11.219	93	290	950	390
11.220	103	290	1050	390



98.163
ΣΩΛΗΝΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ 38mm



97.129
ΦΛΑΤΖΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



98.066
ΚΙΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΡΑΚΟΡ
ΓΙΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



10L

20L

15.290 ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΧΗΜΙΚΗ 10 lt
15.291 ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΧΗΜΙΚΗ 20 lt



15.292
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΧΗΜΙΚΗ NT 18lt



15.211
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ



ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
15.219 COMPACT ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ
15.209 COMFORT ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ



15.286
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ



15.213
ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ TMC



15.214
ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ TMC



15.216
ΚΙΤ ΒΑΣΗ+ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



15.289
ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ NT



15.299 - ΒΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ SEAFLO



15.215
ΑΝΤΛΑ/ΚΟ ΣΕΤ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ
15.221 12V
15.222 24V



15.225
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ DELUXE 12V (ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ)
15.247
ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ DELUXE 24V (ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ)




ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ
15.293A 12V
15.293B 24V



ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ DELUXE
15.280 12V
15.281 24V



15.298A ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΘΟΥΡΥΒΗ SLIM 12V
15.298B ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΘΟΥΡΥΒΗ SLIM 24 V





ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
15.200 12V COMFORT ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ
15.199 24V COMFORT ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ W37 X D46 X H39



ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
15.223 12V COMPACT ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ
15.224 24V COMPACT ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ W34 X D42 X H39



ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ SEAFLO N.T.
15.287A 12V
15.287B 24V





15.282 - ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12V
15.283 - ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V



15.231 - ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12V
15.232 - ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V



15.229 - ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12 V ΙΤΑΛΙΑΣ
15.230 - ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V ΙΤΑΛΙΑΣ



15.310 - ΚΙΤ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ EVOLUTION 12V MT
15.311 - ΚΙΤ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ EVOLUTION 24V MT



15.233 - ΜΟΤΕΡ ΗΛ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12V
15.234 - ΜΟΤΕΡ ΗΛ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V



15.236 - ΚΙΤ ΗΛ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12V ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝ
15.255 - ΚΙΤ ΗΛ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝ




16.224 - ΑΝΤ/ΚΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ Ø25




16.222 - ΑΝΤ/ΚΟ ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ




16.223 - ΑΝΤ/ΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ



16.231 - ΑΝΤ/ΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ




16.233 - ΑΝΤ/ΚΟ ΚΙΤ ΙΜΠΕΛΕΡ, ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



16.240 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



16.220 - ΑΝΤ/ΚΟ ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ SOFT CLOSE



16.221 - ΑΝΤ/ΚΟ ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



16.239 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



16.225 - ΑΝΤ/ΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΙΜΠΕΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



16.228 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ø20mm



16.227 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ



16.226 - ΑΝΤ/ΚΟ ΚΑΠΑΚΙ MACERATOR ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



15.271
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΙΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



15.272
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
MACERATOR GROUP




16.238
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ
ΜΟΤΕΡ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

15.226 12V

15.227 24V



15.273
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟ
ΗΛΕΚ.ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



16.209
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ ΓΙΑ
ΑΘΟΥΡΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ



15.351 - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 12V
15.352 - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 24V



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
16.232 A - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΚΑΖΑΝΑΚΙ) 12V
16.232 B - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΚΑΖΑΝΑΚΙ) 24V



16.210
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ(ΠΑΝΕΛ)
ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ



16.528A ΜΟΤΕΡ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ SEAFLO 12V
16.528B ΜΟΤΕΡ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ SEAFLO 24V



15.228 - ΒΑΣΗ ΗΛΕΚ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ OSCULATI
15.248 - ΒΑΣΗ ΗΛΕΚ. ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ TMC



ΑΝΤΛΙΑ ΗΛ/ΚΗΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ NT
15.288A 12V
15.288B 24V




15.238A - ΜΟΤΕΡ QUIET FLUSH 12V
15.238B - ΜΟΤΕΡ QUIET FLUSH 24V




ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
15.212 COMPACT (ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ) ΞΥΛΙΝΟ
15.220 TMC (ΜΙΚΡΗ ΛΕΚΑΝΗ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ
15.217 COMFORT (ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ SOFT CLOSE
15.218 TMC DELUXE (ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΚΑΝΗ) SOFT CLOSE




15.260
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3 ΜΕ USB ΘΥΡΑ 4x40W ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ




15.278
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3 ΜΕ TFT 5" ΘΘΟΝΗ
L190xW140mm ΜΕ ΘΥΡΑ USB




15.262
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3 3" ΘΘΟΝΗ TFT ΜΕ ΘΥΡΑ USB
ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



15.263
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3 ΜΕ ΘΥΡΑ USB



15.276
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



15.274
ΡΑΔΙΟ ΜΡ3-BT ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ



15.259
ΠΡΙΖΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ AUX & USB

Βασικές λειτουργίες:
• FM, AM, USB, BT, AUX IN, RCA OUT • BLUETOOTH: (10 μέτρα) • ΕΞΟΔΟΣ: 4 x 40W • Αδιάβροχο επίπεδο: IP66



15.171
ΠΡΟΣΩΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΟΒΑΛ ΙΤΑΛΙΑΣ



15.251
ΠΡΟΣΩΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ




15.185
ΠΡΟΣΩΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΟΒΑΛ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ



ΗΧΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 5" ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΚΩΝΟ 30W

ΚΩΔ.	ØAmm	ØBmm	D mm
15.245	150	65	25



ΗΧΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 5" ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΚΩΝΟ 60W

ΚΩΔ.	ØAmm	ØBmm	D mm
15.246	150	120	23



ΗΧΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΚΩΔ.	Ø Amm	Ø Bmm	D mm	W
15.121	160	125	57	50
15.122	188	144	57	80



ΗΧΕΙΑ ΜΑΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ RGB MULTICOLOUR

ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	Ø Amm	Ø Bmm	D mm	W
15.301A	15.301B	5,25"	125	57	80
15.302A	15.302B	6,25"	144	57	120



ΗΧΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΚΩΔ	ΤΥΠΟΣ	Amm	Bmm	D mm	WATT	ΧΡΩΜΑ
15.303A	5,25"	162,5	119	23	2x40	ΛΕΥΚΟ
15.303B	5,25"	162,5	119	23	2x40	ΜΑΥΡΟ



15.243 - ΗΧΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 5" 80W

15.244 - ΗΧΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 6" 120W



ΗΧΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΚΩΔ	ΤΥΠΟΣ	Amm	Bmm	D mm	WATT	ΧΡΩΜΑ
15.304A	5,25"	166	121	83	2x80	ΛΕΥΚΟ
15.304B	5,25"	166	121	83	2x80	ΜΑΥΡΟ
15.305A	6,5"	192	138	98	2x120	ΛΕΥΚΟ
15.305B	6,5"	192	138	98	2x120	ΜΑΥΡΟ
15.306A	8,0"	232	184	124	2x180	ΛΕΥΚΟ
15.306B	8,0"	232	184	124	2x180	ΜΑΥΡΟ



15.254

ΗΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 40W



15.127

VHF RS 509M CLASS D DSC

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατηγορία: Σχεδιασμένο για A1 και D
- Συχνότητες λειτουργίας: VHF
- Αριθμός καναλιών: 88 κανάλια
- Συχνότητες εκπομπής: 156.000-162.000MHz
- Συχνότητες λήψης: 156.000-163.425MHz
- Ισχύς εκπομπής: Επιλέξιμη 1W ή 25W
- Τάση λειτουργίας: DC 13.8V (±15%)
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Πρότυπα αντοχής: IP67
- Scan: Ναι

• GPS: Ναι

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- RS 509MG
- Βάση τοποθέτησης
- Βάση στήριξης μικροφώνου
- Βιδάκια στερέωσης
- Καλώδιο τροφοδοσίας DC



15.129

HF RS25MWHF MARINE IPX7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 200 προγραμματιζόμενα κανάλια
- Συχνότητα λειτουργίας: TX: 156.000-162.000MHz, RX: 156.000-163.275MHz
- Ισχύς εξόδου: 3W / 1W
- Μπαταρία: 5 850mAh AAA NiMH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Λειτουργεί με κλασικές αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
- Αδιάβροχος κατά IP67 (σε βάθος νερού 1 μέτρο για 30 λεπτά)
- Λειτουργία Float (επιπλέει στο νερό)
- Συμπαγής κατασκευή, υψηλή απόδοση
- 10 κανάλια καιρού NOAA
- Λειτουργία Battery Save
- Λειτουργία SCAN
- Επιλογή υψηλής / χαμηλής ισχύος
- Λειτουργία Dual Watch / Tri-Watch

- Λειτουργία Call
- Γρήγορη επιλογή καναλιών με λειτουργία καναλιού προτίμησης
- Λειτουργία αποστράγγισης με δόνηση
- Λειτουργία Flash alarm για πτώση στο νερό (προαιρετικό)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C + 60 °C
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 63x119x35mm
- Βάρος: 136g

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- 1 x Recent RS-25M
- Φορτιστής 12V DC με επιταχίιο αντάπτορα 100-240 AC
- Κεραία Rubber RA-25M
- 5 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 850 mAh AAA NiMH

15.128
VHF 35M MARINE
ΦΟΡΗΤΟΣ FLOATING

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατηγορία: Σχεδιασμένο για A1 και D
- Συχνότητες λειτουργίας: VHF
- Αριθμός καναλιών: 88 κανάλια
- Συχνότ. εκπομπής: 156.000-162.000MHz
- Συχνότ. λήψης: 156.000-163.425MHz
- Ισχύς εκπομπής: Επιλέξιμη 1W ή 25W
- Τάση λειτουργίας: DC 13.8V (±15%)
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Πρότυπα αντοχής: IP67
- Scan: Ναι
- GPS: Ναι

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- RS 509MG
- Βάση τοποθέτησης
- Βάση στήριξης μικροφώνου
- Βιδάκια στερέωσης
- Καλώδιο τροφοδοσίας DC





15.130
ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ AM-FM



15.137
ΚΕΡΑΙΑ VHF 100cm INOX



15.138
ΚΕΡΑΙΑ VHF 25cm



15.133
ΚΕΡΑΙΑ VHF
ΜΕ ΒΑΣΗ 120cm



15.295
ΚΕΡΑΙΑ AM-FM RACING
25cm



15.134
ΚΕΡΑΙΑ TV ΜΕ ΒΑΣΗ
26dB



15.264
ΚΕΡΑΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ AM/FM FLAT



15.296
ΚΕΡΑΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕ
ΚΑΛΩΔΙΟ



15.140
ΚΕΡΑΙΑ TV ΜΕ ΒΑΣΗ
ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 26db



85.030
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ -VHF RG-58



15.139
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ



15.132
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



15.131
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ INOX



15.141
ΚΟΡΝΑ ΜΟΝΗ INOX 12V



15.142
ΚΟΡΝΑ ΜΟΝΗ ΧΡΩΜΙΟΥ 12V



15.143
ΚΟΡΝΑ ΔΙΠΛΗ INOX 12V



ΚΟΡΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
(ΠΑΠΙ) 12V
15.145A ΛΕΥΚΟ
15.145B ΜΑΥΡΟ



15.146
ΚΟΡΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ INOX 12V




15.147
ΚΟΡΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 12V



15.148
ΚΟΡΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΣΤΕΝΗ 105db 12V



15.242
ΚΟΡΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 112db 12V



15.144
ΚΟΡΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ



15.501 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 8bar 24V 240W



15.161
ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
(ΚΟΡΝΑ ΟΜΙΧΛΗΣ)




15.152 - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΡΝΑΣ
15.153 - ΦΙΑΛΗ ΚΟΡΝΑΣ





ΚΟΡΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
15.237A 12V έως 20m
15.237B 24V έως 20m
15.277 24V έως 75m*
*ΧΩΡΙΣ COMPRESSOR




15.187A ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΒΤ
320FM 12V Φ100mm
15.187B ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΒΤ
320FM 24V Φ100mm




15.188A ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΒΤ 320FM
12V Φ100mm ΜΕ ΒΑΣΗ
15.188B ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΒΤ 320FM
24V Φ100mm ΜΕ ΒΑΣΗ



15.193 - ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 130 CMF Φ76mm 12V
15.194 - ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 130 CMF Φ76mm 24V



15.195 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΙΣΙΟΣ 12V Φ76mm
15.196 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΙΣΙΟΣ 24V Φ76mm




ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

15.184 Φ 76mm
15.186 Φ100mm



15.197 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΙΣΙΟΣ 12V Φ100mm
15.198 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΙΣΙΟΣ 24V Φ100mm



98.172
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΗΡΑ



98.192
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 12V




98.194
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
CAFRAMO BORA
ΛΕΥΚΟΣ 15CM 12V




98.173
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΕ ΠΡΙΖΑ
12V





14.127
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1000A/ON-OFF 1000A



14.129
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ON-OFF B.T. 250A/
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ INOX max 2000A





18.527
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ON-OFF
100A/max 1000A



NEW

14.135
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
BT SF ON-OFF max 900A



14.121
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΟΗ
ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
175A/max 300A



SEAFLO



18.540
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΟΗ ΛΕΥΚΟΣ
ΓΙΑ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ max 300A





14.125
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 100A/max
1000A





14.130
ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ






14.126
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
100A/max1000A



14.136
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
BT SF B0TH 300A max 900A





14.123
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
B0TH ΜΙΚΡΟΣ 100A max 300A



90.034
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΚ2
B0TH ΓΙΑ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ 300A/max 450A



90.035
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΚ3
B0TH ΓΙΑ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
300A/450A



ΚΩΔ.	AH(C20)	A(EN)	ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.206	44	390		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	207x175x175
14.207	65	540		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	242x175x190
14.208	80	680		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	275x175x190
14.209	100	850		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	306x175x190
14.115	60	680		AGM TECHNOLOGY	242x175x190
14.116	70	760		AGM TECHNOLOGY	275x175x190
14.117	95	900		AGM TECHNOLOGY	354x175x190
14.211	145	850		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	513x189x223
14.212	180	1200		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	513x223x223
14.213	230	1350		ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	513x273x240



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BLISTER (TEM)
14.215	AA-LR-6	4
14.216	AAA-LR-03	4
14.217	C-LR14	2
14.218	D-LR20	2



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
17.801 25A 12V 2 ΕΞΟΔΩΝ
17.802 40A 12V 3 ΕΞΟΔΩΝ
17.803 50A 12V 3 ΕΞΟΔΩΝ
17.806 40A 24V 3 ΕΞΟΔΩΝ



INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ
17.811 400W 12-220V
17.812 700W 12-220V
17.813 1.000W 12-220V
17.814 2.000W 12-220V
17.816 1.000W 24-220V
17.817 2.000W 24-220V



14.301 - ISOLATOR 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 100A
14.302 - ISOLATOR 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 100A



14.220

ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ
 ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



14.204

ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΝΟΧ
 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΙ



14.205

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΟΥ
 ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ (ΖΕΥΓΟΣ)



14.201

ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΙ



14.202

ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ΙΝΟΧ



15.202 - ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΚΡΗ L 28 x W 20 cm
15.201 - ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ L 33 x W 20 cm
15.208 - ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ XLARGE L 40 x W 20 cm



15.203

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ή ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
 L 52 x W 27 cm



15.205

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
 L33 x W 19 cm



15.204

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
 L 33 x W 19 cm



15.207

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗ
 ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ / L 48 x W 34 cm



ΚΩΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΡΥΠΑ mm	ΧΡΩΜΑ
85.101	0.5-1.5mm	4.3	ΚΟΚΚΙΝΟ
85.102	0.5-1.5mm	5.3	ΚΟΚΚΙΝΟ
85.103	0.5-1.5mm	6.4	ΚΟΚΚΙΝΟ
85.104	1.5-2.5mm	4.3	ΜΠΛΕ
85.105	1.5-2.5mm	5.3	ΜΠΛΕ
85.106	1.5-2.5mm	6.4	ΜΠΛΕ
85.107	2.5-6.0mm	6.4	ΚΙΤΡΙΝΟ
85.108	2.5-6.0mm	8.4	ΚΙΤΡΙΝΟ
85.109	2.5-6.0mm	10	ΚΙΤΡΙΝΟ



ΚΩΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΡΥΠΑ mm	ΧΡΩΜΑ
85.151	0.5-1.5mm	6.3	ΚΟΚΚΙΝΟ
85.152	1.5-2.5mm	6.3	ΜΠΛΕ
85.153	2.5-6.0mm	9.5	ΚΙΤΡΙΝΟ



ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ
85.191A	85.191B	3,2mm	150mm	25
85.192A	85.192B	4,8mm	150 mm	20
85.193A	85.193B	12,7mm	150mm	10



ΚΩΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΧΡΩΜΑ
85.161	0.5-1.5mm	ΡΟΖ
85.162	1.5-2.5mm	ΜΠΛΕ
85.163	2.5-6.0mm	ΚΙΤΡΙΝΟ



ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΧΡΩΜΑ
85.171	0.5-1.1mm	ΚΟΚΚΙΝΟ
85.172	1.5-2.5mm	ΜΠΛΕ
85.173	4.0-6.0mm	ΚΙΤΡΙΝΟ



ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΡΥΠΑ mm
85.140	10mm	6,9
85.141	16mm	8,6
85.142	25mm	8,5
85.143	35mm	8,4
85.144	50mm	10,6
85.145	60-70mm	10,2
85.146	95mm	10.4



ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ
85.181	12mm	25
85.182	20mm	25
85.183	28mm	25



ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.000		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X1, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.003A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X4, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.000B			85.003B		
85.000C					
85.001A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X1.5, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.004A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X6, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.001B			85.004B		
85.001Y					
85.001BR					
85.001GR					
85.001PU					
85.001P					
85.001G			85.005A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X10, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.001O			85.005B		
85.001W					
85.001BL					
85.002A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X2.5, PVC, ISO6722-1:2011 (Class B) -40°c έως 105°c (<120°c), ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.006A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X16, PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.002B			85.006B		
85.002Y					
85.002BR					
85.002GR					
85.002PU					
85.002P			85.007A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X25, PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.002G			85.007B		
85.002W					
85.002BL					



ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.008A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X35, PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.133		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2X1,5 FLAT , ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.008B					
85.009A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X50, PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.025		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 3X1,5, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.009B					
85.015A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X70, PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.019		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 3X1,5, FLAT , ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.015B					
85.016A		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 1X95 PVC -30°c έως 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.026		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 4X1,5, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.016B					
85.010		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2X1,5, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.020		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 5X1,5, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.021		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 7Χ1,5, ISO6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.012		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 3Χ2.5 ΜΑΥΡΟ, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.024		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 10Χ1,5, ISO6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.018		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 7Χ2.5, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.014		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1.5 ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Κ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, MAX 60VOLT	85.023		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 10Χ2.5, ISO6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.011		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2Χ2.5 ΜΑΥΡΟ, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.027		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2Χ4, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ
85.134		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2Χ2,5 FLAT, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.029		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 3Χ4, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.028		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 2Χ6, ISO 6722-1:2011 (Class B) 105°c, PVC 70°c, ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	85.031		 ΚΑΛΩΔΙΟ SHORE POWER, 3Χ2.5
85.013		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΗΧΕΙΩΝ, 2Χ0,5	85.034		 ΚΑΛΩΔΙΟ SHORE POWER, 3Χ4
85.017		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΗΧΕΙΩΝ, 2Χ0.75	85.032		 ΚΑΛΩΔΙΟ SHORE POWER, 3Χ6
85.022		 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΗΧΕΙΩΝ, 2Χ1.5	85.033		 ΚΑΛΩΔΙΟ SHORE POWER, 3Χ10



ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΧ
93.194-A 240/33Ω
93.196-A 10/180Ω



ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΑΥΡΟ ΙΝΟΧ
93.194-B 240/33Ω
93.196-B 10/180Ω



ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟ-ΙΝΟΧ
93.199-A 10-180Ω
93.199-B 240-30Ω



93.191
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΛΑΔΙΟΥ



93.182-A
ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 0-55 MPH
ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ



ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΧ
93.185-A 8-16V
93.186-A 8-32V



ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΕΥΚΟ-ΙΝΟΧ
93.197-A 10/180Ω
93.198-A 240/30Ω



ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΩΡΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ
93.181A 0-8000 RPM
93.193A 0-4000 RPM



93.182-B
ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 0-55 MPH
ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ



ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΑΥΡΟ ΙΝΟΧ
93.185-B 8-16V
93.186-B 18-32V



ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΑΥΡΟ-ΙΝΟΧ
93.197-B 10/180Ω
93.198-B 240/30Ω



ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΩΡΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ
93.181-B 0-8000 RPM
93.193-B 0-4000 RPM



93.187-A
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 0-10
BAR ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ



93.184-A
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΑΔΙΟΥ ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ



93.188-A
ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ



93.200-A
ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
10-180Ω & 240-33Ω ΛΕΥΚΟ



93.187-B
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
0-10 BAR ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ



93.184-B
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΑΔΙΟΥ ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ



93.188-B
ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ



93.200-B
ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
10-180Ω & 240-33Ω ΜΑΥΡΟ



93.189-A
ΩΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΝΟΧ
ΛΕΥΚΟ



93.189-B
ΩΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΝΟΧ
ΜΑΥΡΟ



93.183-A
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΙΝΟΧ ΛΕΥΚΟ



93.183-B
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟ



93.192
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



93.190
ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ



93.195
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	10/180 Ω	ΚΩΔ.	240/33 Ω
31.017	17cm	31.117	17cm
31.020	20cm	31.120	20cm
31.022	22cm	31.122	22cm
31.025	25cm	31.125	25cm
31.028	28cm	31.128	28cm
31.030	30cm	31.130	30cm
31.035	35cm	31.135	35cm
31.039	39cm	31.139	39cm
31.050	50cm	31.150	50cm
31.060	60cm	31.160	60cm
31.080	80cm	31.180	80cm



93.211
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 85mm



93.212
ΡΟΛΟΙ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 85mm



93.213
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ-ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 85mm



93.215
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
310x120mm



93.216
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
390x130mm



93.217
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΘΕΡΜΟ/ΡΟΛΟΪ
ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
390x130mm

NEW

NEW



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ

- 95.121 5A
- 95.122 10A
- 95.123 15A
- 95.124 20A
- 95.125 30A



95.401

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ
L17 x W9cm



95.400

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
6 ΘΕΣΕΩΝ 12.5x9cm



95.130

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ANL



95.405

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΕ LED 6 ΘΕΣΕΩΝ



95.406

ΜΠΑΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ANL

- 95.134A 250A
- 95.134B 300A
- 95.134C 400A
- 95.134D 500A



95.410

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 30A



6P Fuse Block

BF271 6P Fuse Block



12P Negative Bus Bar

BF273 6P Fuse Block with Negative Bus Bar




BF273 comes with 6 circuits negative bus bar when sold pre-assembled in factory.

BF274 12P Fuse Block



BF275 12P Fuse Block with Negative Bus Bar



15.241

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ
4 ON-OFF+1 (ON)-OFF +1 ON-OFF-ON
H 190 x 140mm



15.249

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
H110 x W125mm



15.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΖΑ 50
USB ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
H110xW98mm



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΥΡΟΣ LED ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ/15A

15.015 - 4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 110 x W 98mm

15.016 - 6 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 152 x W 98mm



15.010

ΠΙΝΑΚΑΣ 30
ΜΕ ΠΡΙΖΑ USB 110Hx98W



15.250

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
H110 x W98mm



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

95.201 - ON-OFF

95.202 - (ON)-OFF

95.203 - ON-OFF-ON

95.204 - (ON)-OFF-(ON)

95.205 - ON-OFF-(ON)



95.261

ΘΗΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΚΡΗ



95.263

ΘΗΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΟΝΗ



95.260

ΘΗΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΕΝΤΡΟ



95.262

ΚΑΠΑΚΙ ΘΗΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

95.5xx

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ CARLING



Drawn by DWH Oscuro SpA



15.258

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ 6 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LED ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ IP65 H195 x W130mm



15.014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 50 ΜΕ USB H 190 x W140mm



15.020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 70 ΜΕ USB H 242 x W114mm



15.017

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ LED ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 95 x W133mm



15.018

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LED ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5 ON-OFF + 1 (ON)-OFF H 190 x W140mm



15.019

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LED (7+1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ IP65 H 242 x W 114mm



15.005

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ



15.008

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ



15.009

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ



14.057

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Θ ΜΕ USB+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



14.058

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Θ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ+USB+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



14.059

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Θ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ + USB +ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



15.035

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ 6 PUSH ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 157 x 25mm



15.036

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ PUSH ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 5 (ON-OFF) + 1 (ON MOMENTARY) 64x169mm



15.063

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 10-30V



15.065

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ L 170 x W 90mm



ΠΙΝΑΚΑΣ LED/ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

15.006 3 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 95 x W140mm

15.007 6 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 190 x W 140mm



15.066

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 90 x W 90mm



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

15.011 6 ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 155 x W 115cm

15.012 3 ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H 63 x W 115cm



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ LED

15.051 6 ΘΕΣΕΩΝ H170xW100mm

15.052 4 ΘΕΣΕΩΝ H125xW100mm

15.053 3 ΘΕΣΕΩΝ H102xW100mm



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΝΟΣ

15.068 3 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H94 x W70mm

15.042 4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H120 x W70mm

15.067 5 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ H171 x W70mm ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ



15.002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ / H 165 x W 115mm



15.062

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



15.034

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ



15.061

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ H 83 x W 63mm



95.108
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΕ LED
3P ON-OFF



95.107
ΚΑΠΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
95.106 2P-10A
95.110 2P-15A
95.111 2P-20A
95.112 2P-30A



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
95.101 - ON-OFF
95.104 - ON-OFF-ON
95.109 - (ON)-OFF
95.100 -ON-OFF (ON)
95.105 - ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ



95.131
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤ/ΚΟΣ
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ON-OFF 3P



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF
ΜΕ LED ΕΝΔΕΙΞΗ
95.301 ΜΠΛΕ
95.302 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
95.303 ΚΟΚΚΙΝΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	VOLT	A	LED
95.234A	ON-OFF	12V	5	■
95.235A	(ON)-OFF (momentary)	12V	5	■
95.234B	ON-OFF	12V	5	■
95.235B	(ON)-OFF (momentary)	12V	5	■
95.236A	ON-OFF	12V	15	■
95.237A	(ON)-OFF (momentary)	12V	15	■
95.236B	ON-OFF	12V	15	■
95.237B	(ON)-OFF (momentary)	12V	15	■



14.142
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ
ΚΟΡΝΑΣ



95.115
ΚΑΠΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΑΥΡΟ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ
14.131 2 ΘΕΣΕΩΝ
14.132 3 ΘΕΣΕΩΝ
14.133 4 ΘΕΣΕΩΝ



14.247
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ



14.143
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ



14.161
ΠΡΙΖΑ INOX ΜΕ INOX
ΑΝΑΠΤΗΡΑ



14.172
ΠΡΙΖΑ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB



93.078
ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΗΡΑ



14.177
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΙΚΡΗ
ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB



14.175
ΠΡΙΖΑ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB
2 ΠΡΙΖΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ



14.198
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
USB-TYPE C



14.176
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB



14.185
ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ-ΘΥΡΑ USB



14.186
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ
ΜΕ ΘΥΡΑ USB



14.187
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ- 2 ΘΥΡΕΣ USB



14.141
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ



14.165
ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ
ΑΝΑΠΤΗΡΑ -ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



14.180
ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ
2X USB - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



14.167
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ-
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ



14.168
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



14.153
ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ



14.179
ΠΡΙΖΑ USB ΤΥΠΟΥ CARLING



14.169
ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ USB-AMP-VOLT



14.163
ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ
USB+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΗ



14.164
ΠΡΙΖΑ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ
USB + ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
14.171 ΘΗΛΥΚΗ
14.173 ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΜΟΝΟ Β Τ

14.149 6mm
14.144 8mm



14.145

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
4 ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



14.146

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
6 ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



14.147 ΤΕΡΜ/ΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ
14.148 ΤΕΡΜ/ΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 12 ΘΕΣΕΩΝ



14.196

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΘΗΛΥΚΗ ΙΝΟΧ



14.188

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΗΛΥΚΗ
IP56 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ



ΠΡΙΖΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ

14.181	2 ΘΕΣΕΩΝ	3A
14.182	3 ΘΕΣΕΩΝ	3A
14.183	4 ΘΕΣΕΩΝ	3A
14.191	2 ΘΕΣΕΩΝ	5A
14.192	3 ΘΕΣΕΩΝ	5A
14.193	4 ΘΕΣΕΩΝ	5A



14.190

ΚΑΛΥΜΑ ΠΡΙΖΑΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΠΛΕ



14.189

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΠΛΕ 16A



14.194

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10mt 16A



14.296 ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΗΛΥΚΗ
ΜΠΛΕ 3PIN 16A 230V IP44

14.297 ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΗΛΥΚΗ
ΜΠΛΕ 3PIN 32A 230V



14.291

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΜΠΛΕ 3PIN 16A 230V IP44



14.292

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΜΠΛΕ 3PIN 32A 230V IP44



14.293

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ 5PIN 63A 230V



14.298

ΠΡΙΖΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΗΛΥΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ 5PIN 63A 230V



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

14.031 3"
14.032 4"
14.033 5"



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΙΝΟΧ LED
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

14.230 3"
14.231 4"
14.232 5"




14.053

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ 5"




96.485

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΕΝΗ
LED ΙΝΟΧ TOUCH BUTTON
Φ105cm



14.055 - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ (BAVARIA)

14.056 - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΩΜΙΟΥ LED ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ (BAVARIA)



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

14.261 ΦΘΟΡΙΟΥ 80mm
14.262 LED 80mm



14.257

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΕΝΗ 3LED /
SPLASHPROOF 75mm



14.255

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
IP 65 ΣΤΕΝΗ 6 LED



14.251

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
IP 65 ΣΤΕΝΗ 5 LED




14.249

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
IP 65 ΣΤΕΝΗ 6 LED



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

14.264 ΧΡΩΜΙΟΥ LED 10-30V 80mm NEO
14.265 ΛΕΥΚΗ LED 10-30V 80mm NEO



96.442

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΧΩΝΕΥΤΗ LED 80mm ΤΡΥΠΑ 50mm
SPLASHPROOF ΙΝΟΧ




96.441
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΙΚΡΗ LED
SPLASHPROOF




14.266
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 10-30V
250x70mm ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ





99.050
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ 4 LED
190x30mm




14.267
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 12V
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΙΣΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Φ42mm
Α: ΛΕΥΚΟ Β: ΜΠΛΕ



14.268
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 12V
ΙΝΟΧ ΜΙΣΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Α: ΛΕΥΚΟ Β: ΜΠΛΕ



96.484
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΕΝΗ LED
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΡΥΠΑ



14.039
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΙΝΟΧ
10-30V



14.269
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 10-30V
200x60mm



ΤΑΙΝΙΑ LED SMD5050
60SMD/MTR

14.252 COOL WHITE

14.253 WARM WHITE



14.038
ΑΠΛΙΚΑ ΙΝΟΧ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ LED



96.410
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΓΙΑ ΡΟΛ ΜΠΑΡ
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP66



14.107
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΜΕ ΠΡΙΖΑ 12V 10W
180x340mm



14.108
ΒΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ



14.109
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
LED



14.112
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 12V
ΧΩΝΕΥΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
L 410 X W 95mm



14.111
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΘΟΡΙΟΥ
L 380 x W 60mm



14.113
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΜΟΝΗ LED 12V
L400xW65mm



14.282
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ TOUCH LED 10-30V
173mm(L) x 56.9mm (W)



14.281
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ TOUCH LED ΜΕ DIMMER
10-30V 255.0mm(L) x 45.0mm(W)



14.283
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ TOUCH LED
10-30V 300mm(L) x 56.9mm(W)

ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	LED	ΕΠΑΦΗ	W	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
99.224	G4	12	ΠΙΣΩ	2,5	10-30	31mm	WARMWHITE
99.225	G4	12	ΠΛΑΙ	2,5	10-30	31mm	WARMWHITE
99.226	G4 ΣΤΕΝΟ	15	ΣΤΕΝΟ	1,4	10-30	21mmX15mm	WARMWHITE
99.227	G4	6	ΠΛΑΙ	1,8	10-30	23mm	WARMWHITE
99.228	G4	6	ΠΙΣΩ	1,8	10-30	23mm	WARMWHITE
99.229	G4	9	ΠΛΑΙ	1,8	10-30	28mm	WARMWHITE
99.230	G4	9	ΠΙΣΩ	1,8	10-30	28mm	WARMWHITE
99.221	FESTOON	6	2	1	10-30	41mm	WARMWHITE
99.231	FESTOON	6	2	1	10-30	30mm	WARMWHITE
99.232	FESTOON	6	2	1	10-30	38mm	WARMWHITE
99.233	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ	13	2PIN/ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ		10-30		WARM WHITE
99.234	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ	13	2PIN/ΜΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ		10-30		WARM WHITE
99.235	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ	18	2PIN/ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ		10-30		WARM WHITE
99.236	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ	18	2PIN/ΜΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ		10-30		WARM WHITE





15.081 12V / 15.085 24V
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ LED
ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
15.078A ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 12V
15.078B ΑΝΤΑΛ/ΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 24V



15.083
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
10x5W LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
12V IP65 4000LM



15.082
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 12V 50W



15.084
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 12x3W LED
10-30V 1600LM



15.086 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΤΗΛΕΧ/ΝΟΣ
15.086B ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΤΗΛΕΧ/ΝΟΣ 24V



15.074
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΒΑΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 130m 12v



15.073
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΓΙΑ
ΡΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 130m 12V



15.075
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΑΣΗ 12V



14.102
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΙΣΤΟΥ
ΙΝΟΧ 12V



14.101
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΙΣΤΟΥ
ΙΝΟΧ 12V



15.235
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ ΠΡΙΖΑ
ΑΝΑΠΤΗΡΑ 12V



15.112
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ 12V



15.111
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕΣΑΙΟΣ 12V



14.091
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12V



15.257
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 5x5W
10-30V



15.267
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 4x5W
10-30V



15.256
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 6x3W LED
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ IP66 560LM 9-56V



15.265
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
4x3W LED 900LM 10-30V



15.178
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΑΚΟΣ USB
ΛΙΘΙΙUM -ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
IP67-500LM




15.269
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΕΝΟΣ 6LED
680LM ΙΝΟΧ ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΟΣ
10-30V 6x3W




15.279
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΕΝΟΣ
SPOT ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1200LM 9-60V
6x3W

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ




ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 10LED ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ
1130LM IP68 10-30V L137xW68xH24mm
14.280A ΛΕΥΚΟ 14.280B ΜΠΛΕ



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 6x3W LED IP68
10-30V 670LM L137xW68xH24mm
14.278A ΛΕΥΚΟ 14.278B ΜΠΛΕ



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 3x3W LED 460LM
10-30V L96 x W59mm
14.254 ΛΕΥΚΟ 14.256 ΜΠΛΕ



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 6x3W LED 710LM 10-30V
L160 x W60mm
14.258 ΛΕΥΚΟ 14.259 ΜΠΛΕ



14.286
ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 9 LED IP68
RGBW10-30V 160L*78W*24H



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ INOX 6x3W LED
10-30V LED Φ90mm 560LM
14.248 ΛΕΥΚΟ 14.250 ΜΠΛΕ



14.279
ΦΩΣ ΥΠΟΒΡ. ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 10-30V 560L 6LED IP68



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ INOX
LED 10-30V Φ120mm 1100LM
14.274 ΜΠΛΕ 14.275 ΛΕΥΚΟ



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ INOX 9x3W LED
10-30V LED Φ90mm 995LM
14.276 ΛΕΥΚΟ 14.277 ΜΠΛΕ



14.285
ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΝΟ 4W
600 LUMEN RGBW 10-30V



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΤΕΝΟ INOX
LED 10-30V 95x40mm 100LM
14.270 ΜΠΛΕ 14.271 ΛΕΥΚΟ



ΦΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΤΕΝΟ INOX
218LM LED 10-30V 120x40mm
14.272 ΜΠΛΕ 14.273 ΛΕΥΚΟ



14.234
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ INOX
ΚΟΚΚΙΝΟΣ



14.235
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ INOX
ΠΡΑΣΙΝΟΣ



14.237 - ΦΑΝΟΣ INOX ΚΟΡΩΝΗΣ
14.236 - ΦΑΝΟΣ INOX ΕΦΙΣΤΙΟΣ



14.238
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΒΑΛ
INOX ΚΟΚΚΙΝΟΣ



14.239
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΒΑΛ
INOX ΠΡΑΣΙΝΟΣ



14.241 - ΦΑΝΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΕΦΙΣΤΙΟΣ
14.240 - ΦΑΝΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΚΟΡΩΝΗΣ



14.242
ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.243
ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.244 - ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ ΕΦΙΣΤΙΟΣ
14.245 - ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ ΚΟΡΩΝΗΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.011
ΦΑΝΟΣ ΕΦΙΣΤΙΟΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.012
ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.015
ΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.014
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.013
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.223
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ INOX
14.263
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ INOX LED



ΦΑΝΟΣ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΙΝΟΧ

- 14.009 ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
- 14.010 ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
- 14.007 ΕΦΙΣΤΙΟΣ
- 14.008 ΚΟΡΩΝΗΣ




14.060
ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ LED
ΠΡΑΣ-ΚΟΚ-ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ




96.447 ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
LED 80mm

14.035 ΦΑΝΟΣ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚ/ΝΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΠΡΑΣ-ΚΟΚ LED



14.027
ΦΑΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ΙΝΟΧ ΜΑΤΙ ΜΕ LED



14.023
ΦΑΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΤΙ
Α-ΛΕΥΚΟ / Β-ΜΑΥΡΟ



14.022
ΦΑΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ΙΝΟΧ ΜΑΤΙ



14.034
ΦΑΝΟΣ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚ/ΝΟΣ
ΠΡΑΣ-ΚΟΚ LED ΖΕΥΓΟΣ



ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
80x58xH38mm

- 14.036 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
- 14.037 ΠΡΑΣΙΝΟΣ



14.028
ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΚΑ/ΝΟΣ ΙΝΟΧ LED
ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ (ΖΕΥΓΟΣ)



14.029
ΦΑΝΟΣ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚ/ΝΟΣ
LED ΔΙΠΛΟΣ



14.021
ΦΑΝΟΣ ΠΛΩΡΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΙΝΟΧ



14.016
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ



14.017
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ



14.018
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ



14.018-1
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ



14.016-1
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ



96.425-A
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ LED
ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ



96.426-A
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΙΝΟΧ LED
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ



14.026
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ LED
ΜΑΥΡΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)

96.425-B
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ LED
ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΗ

96.426-B
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΙΝΟΧ LED
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΗ



14.065
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ FLAT



14.062
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΙΝΟΧ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΕΜΟ 2



14.061
ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΙΝΟΧ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΕΜΟ 1



ΦΑΝΟΣ LED

14.041 - ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

14.042 - ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

14.043 - ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

14.044 - ΦΑΝΟΣ ΕΦΙΣΤΙΟΣ



96.461
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
LED 8-30V 105x60mm




96.448-B
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟ LED
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΑΥΡΗ



96.448-A
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟ LED
ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ



14.019
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΑΥΡΗ



ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΩΣ 20m ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



14.003
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ < 20m
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.004
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ < 20m
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.225
ΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ < 20m
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
14.224 ΛΕΥΚΟΣ < 20m
14.233 ΚΟΚΚΙΝΟΣ < 20m



14.001
ΦΑΝΟΣ ΕΦΙΣΤΙΟΣ < 20m
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.002
ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ < 20m
Α ΛΕΥΚΟ / Β ΜΑΥΡΟ



14.046A
ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 20m
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
LED



14.046B
ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 25m
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
LED ΜΑΥΡΟΣ



14.047A
ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 20m
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
LED



14.047B
ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 20m
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ LED ΜΑΥΡΟΣ



ΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ LED
ΕΩΣ 20 m
14.050A ΛΕΥΚΟΣ
14.050B ΜΑΥΡΟΣ



14.048A ΦΑΝΟΣ
ΕΩΣ 20m ΚΟΡΩΝΗΣ LED
14.049A ΦΑΝΟΣ
ΕΩΣ 20m ΕΦΙΣΤΙΟΣ LED




14.048B ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 20m
ΚΟΡΩΝΗΣ LED ΜΑΥΡΟΣ
14.049B ΦΑΝΟΣ ΕΩΣ 20m
ΕΦΙΣΤΙΟΣ LED ΜΑΥΡΟΣ



14.052
ΦΑΝΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
& ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ



14.051
ΦΑΝΟΣ ΕΦΙΣΤΙΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
MOUSE DECK ΕΩΣ 20m
14.063 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
14.064 ΠΡΑΣΙΝΟΣ



99.059
99.059 ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ
INOX ΚΟΡΩΝΗΣ
CLASS ΕΩΣ 20m



99.058
ΦΑΝΟΣ INOX ΟΒΑΛ
ΕΦΙΣΤΙΟΣ CLASS
ΕΩΣ 20m



ΦΑΝΟΣ ΟΒΑΛ INOX CLASSIC
ΕΩΣ 20m
99.056 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
99.057 ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΩΣ 50m ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



93.016
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΩΣ 50m



93.017
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΩΣ 50m





93.140
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΩΣ 50m



93.021
ΦΑΝΟΣ ΕΦΙΣΤΙΟΣ ΕΩΣ 50m
93.022
ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΩΣ 50m



93.018
ΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΩΣ 50m



93.139
ΦΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΩΣ 50m

ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



14.081
ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ 60cm



96.429
ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
LED 60cm



14.085
ΙΣΤΟΣ ΠΡΙΖΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ 60 cm



96.430
ΙΣΤΟΣ ΠΡΙΖΑΤΟΣ
LED 60cm



ΙΣΤΟΣ LED ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
96.547 60cm
96.458 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 60-120cm
96.459 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 85-150cm
96.460 100cm





14.082

ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ 25cm

96.428

ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
25cm LED

96.462

ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ
LED 8-30V 40x60mm

99.610 - ΙΣΤΟΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ 25cm


99.611 - ΙΣΤΟΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ 60cm



14.083

ΙΣΤΟΣ ΤΡΙΧΡΩΜΟΣ
25cm

96.486

ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 25cm
ΜΕ LED ΜΑΥΡΟΣ

96.449

ΙΣΤΟΣ 3ΧΡΩΜΟΣ ΙΝΟΧ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΝΟΧ

92.004

110°

92.014

90°

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ
ΜΟΤΕΡ Β.Τ. 83°-120°

92.016

ΚΟΝΤΗ ΒΙΔΑ

92.009

ΜΑΚΡΙΑ ΒΙΔΑ



92.015

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 90°
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 28 cm

ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚ/ΡΑ

92.010 155-255 mm

92.011 195-330 mm



ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚ/ΡΑ

92.012

28cm

92.013

35,5cm



ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΟΚ/ΡΑ Β.Τ.

92.019

36cm

92.020

41cm



ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚ/ΡΑ Β.Τ.

92.017

27-36cm

92.018


33-42cm




15.253

ΠΥΞΙΔΑ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗΣ
Α: ΜΠΛΕ / Β: ΚΟΚΚΙΝΗ

18.503

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΑ1 ΧΩΝΕΥΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ


18.504

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΑ2 ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.505

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΑ3 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.507

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΖ1 ΧΩΝΕΥΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.510

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΡ1 ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ


18.501

ΠΥΞΙΔΑ SCOUT
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΑΥΡΗ
90x120mm


18.500

ΠΥΞΙΔΑ SCOUT
ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ
90x120mm


18.512

ΠΥΞΙΔΑ BC2
Α: ΛΕΥΚΗ / Β: ΜΑΥΡΗ


18.506

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΖ2 ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.508

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΖ3 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.511

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΥ2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
Α: ΛΕΥΚΗ / Β: ΜΑΥΡΗ

18.509

ΠΥΞΙΔΑ RIVIERA ΒΥ1 ΧΩΝΕΥΤΗ
Α: ΓΚΡΙ / Β: ΜΑΥΡΗ



99.738-A

TIMONI ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ Ø35cm



99.738-B

TIMONI ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ Ø35cm



99.740

TIMONI SS316 INOX 35mm

99.760

TIMONI SS316 INOX 40mm



99.743

TIMONI INOX ΜΕ ΟΔΗΓΟ Ø33cm

99.744

TIMONI INOX ΜΕ ΟΔΗΓΟ Ø39cm



99.745-A

TIMONI INOX ΓΚΡΙ 32cm
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

99.741

TIMONI INOX ΓΚΡΙ 35cm
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

99.745-B

TIMONI INOX ΜΑΥΡΟ 32cm
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

99.742

TIMONI INOX ΜΑΥΡΟ 35cm
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

99.737

TIMONI INOX ΜΠΕΖ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Ø35cm

99.792

TIMONI 35mm
GOLF CARBON

NEW



99.748-A

TIMONI INOX LUXURY
35cm ΓΚΡΙ

99.748-B

TIMONI INOX LUXURY
35mm ΜΑΥΡΟ

99.746

TIMONI INOX / ΞΥΛΙΝΟ
TEAK 35cm

99.791

TIMONI 35mm
SIERRA CARBON

NEW



99.747-A

TIMONI INOX SPORT
35 cm ΓΚΡΙ

99.747-B

TIMONI INOX SPORT
35 cm ΜΑΥΡΟ

99.747-C

TIMONI INOX SPORT
35 cm ΜΠΕΖ

99.793

TIMONI 35mm
QUEBEK CARBON

NEW



99.794A

TIMONI 35mm ΛΕΥΚΟ
VICTOR

99.794B

TIMONI 35mm ΜΑΥΡΟ
VICTOR

99.796

TIMONI ΞΥΛΙΝΟ 35mm
ΜΕ ΟΔΗΓΟ

99.732A

TIMONI INOX LIMA 35mm ΓΚΡΙ




99.732B

TIMONI INOX LIMA 35mm ΜΑΥΡΟ



99.732C

TIMONI INOX LIMA 35mm ΜΠΕΖ



99.761A

TIMONI INOX 35mm RG ΓΚΡΙ



99.761B

TIMONI INOX 35mm RG ΜΑΥΡΟ



99.761C

TIMONI INOX 35mm RG ΜΠΕΖ



99.761D

TIMONI INOX 35mm RG



99.733A

TIMONI COMPACT INOX ΓΚΡΙ



99.733B

TIMONI COMPACT INOX ΜΑΥΡΟ

ΤΙΜΟΝΙΑ ΞΥΛΙΝΑ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
24.601	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 12" - 30cm
24.602	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 16" - 40cm
24.603	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 20" - 50cm
24.604	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 24" - 60cm
24.605	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 28" - 70cm
24.606	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 32" - 80cm
24.607	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 36" - 90cm
24.608	ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ 40" - 100cm



98.181A
ΟΔΗΓΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΚΡΙ



98.181B
ΟΔΗΓΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ



98.181C
ΟΔΗΓΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟΣ



17.501
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ

17.502
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ



98.169
ΟΔΗΓΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΙΝΟΧ
"ΤΕΜΠΕΛΗΣ"

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ



16.113 - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΗ*

16.114 - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΕΣ*

* ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΡΕΒΕΡΣΑ



16.111
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟ*

* ΡΕΒΕΡΣΑ



16.112
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ*

* ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΡΕΒΕΡΣΑ



81.309
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΙΝΟ ΜΗΧΑΝΗΣ



93.030
ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ QUICK STOP
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΦΛΑΠΣ



13.001
ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΛΑΠΣ



01.305
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΦΛΑΠΣ



13.005
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΑΠΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)



13.007
ΚΟΝΤΡΟΛ ΦΛΑΠΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ



13.010
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΙΕΣΕΩΣ



13.020
ΜΟΤΕΡ 12V ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΦΛΑΠΣ



13.019
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ



13.009
ΑΚΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΛΑΠΣ



13.008

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΦΛΑΠΣ (ΖΕΥΓΟΣ)



13.011

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΛΑΠΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)



13.012

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΛΑΠΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)



13.015 - ΦΛΑΠΣ INOX W20 x D25 cm
13.029 - ΦΛΑΠΣ INOX W25 x D25 cm
13.016 - ΦΛΑΠΣ INOX W28.5 x D25 cm
13.017 - ΦΛΑΠΣ INOX W37 x D25 cm



13.023

ΜΕΤΡΗΤΗΣ (TRIM)
ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΛΑΠΣ
ΜΕ ΤΡΙΜΟΜΕΤΡΟ



27.001 - ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΩΣ 50HP

27.004 - ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΩΣ 200HP



13.022

ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΛΑΠΣ (TRIM)



13.030 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΕΤ ΦΛΑΠΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ INOX 30x23 cm

13.032 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΕΤ ΦΛΑΠΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ INOX 40x23 cm

13.031 - ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)



13.035 - ΦΛΑΠΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Lenco



81.200 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΩΣ 100HP

• ΣΤΡΟΦΕΣ 5,2
• 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 1/4" / 5 ΜΕΤΡΑ



81.201 - ΥΔΡΑΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΩΣ 150HP

• ΣΤΡΟΦΕΣ 4,9
• 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 1/4" / 6 ΜΕΤΡΑ



81.202 - ΥΔΡΑΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΩΣ 300HP

• ΣΤΡΟΦΕΣ 5,2
• 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 5/16" / 7,5 ΜΕΤΡΑ



81.203 - ΥΔΡΑΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΩΣ 350 HP

• ΣΤΡΟΦΕΣ 5,2
• 2 ΣΩΛΗΝΕΣ 5/16" / 7,5 ΜΕΤΡΑ



ΥΔΡΑΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΣΩΛΕΜΒΙΑΣ

81.205 - ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 40 FT ΣΚΑΦΟΣ

81.206 - ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 44 FT ΣΚΑΦΟΣ



NEW

82.301 ΥΔΡΑΥΛ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MF 90W

- Hydraulic pump: TL1-16, 16 cc pump., 4,5 turns
- Hydraulic cylinder: MC90W, 71 cc volume, stroke 210 mm
- 4,5+4,5 m (15') High-pressure twin hose set with fittings, 1 L hydraulic oil (E-HVLP 46) (temp.+60°/-30°.)
- Output force: 236 kgf (520 lbf) • Torque: 50 kgm (362 lbf-ft)
- Max speed: 35 Knots (65 km/h)

82.302 ΥΔΡΑΥΛ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MF 175W

- Hydraulic pump: TL1-16 MRA, 16 cc pump., 5,4 turns
- Hydraulic cylinder: MC175WTS, 86 cc volume, stroke 208 mm
- 6+6 m (20') high-pressure twin hose set with fittings, 2x1 L hydraulic oil (E-HVLP 46) (temp.+60°/-30°.)
- Output force: 290 kgf (640 lbf) • Torque: 60 Kgm (434 lbf-ft) • Max speed: 55 kt
- Turns: 5,4

82.303 ΥΔΡΑΥΛ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MF 255W

- Hydraulic pump: High precision TL2-30 MRA, 28 cc./rev pump., 4,5 turns
- Hydraulic cylinder: MC255 WTS, 125 cc volume, stroke 206 mm
- 6+6 m (20') high-pressure twin hose set with fittings, 2x L hydraulic oil (E-HVLP 46) (temp.+60°/-30°.)
- Output force: 422 kgf. (930 lbf)
- Torque: 88 Kgm (637 lbf-ft)
- Max speed: 55 knots
- Turns: 4,5

82.304 ΥΔΡΑΥΛ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ MF 400W

- Hydraulic Pump: High precision TL2-40SP MRA Hydraulic Pump, 38 cc./rev, Max 100 bar, Lock-Valve, 5,3 Turns
- MC400WTS Hydraulic Cylinder, 208 cc.vol, Max 100 bar, Stroke:208 mm
- 23 ft (7+7 m twin hose set) High-pressure hose set
- 3 L E-HVLP 46 Hydraulic oil
- Output Force: 700 kgf. (1543 lbf)
- Torque: 146 Kgm. (1056 lb-ft)
- Max Speed: 60 knots



NEW

82.401 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SM ΕΩΣ 90HP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΑΝΤΛΙΑ 14cc
- ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 90 hp
- 5/16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 2 Pcs x 8 mt (26FT)
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

82.402 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SM ΕΩΣ 200HP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΑΝΤΛΙΑ 20cc
- ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 200 hp
- 5/16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 2 Pcs x 8 mt (26FT)
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

82.403 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SM ΕΩΣ 300HP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΑΝΤΛΙΑ 24cc
- ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 3000 hp
- 5/16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 2 Pcs x 8 mt (26FT)
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



81.253 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 100HP



81.254 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 150HP



81.255 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 300HP



81.256 - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΩΣ 350HP



ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡ/ΚΟΥ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

81.250	14cc
81.251	17cc
81.252	27cc



81.501 - ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1/4" 24ft
81.502 - ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΤΙΜΟΝΙΟΥ 5/16" 24ft



81.259
ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



81.316
KIT UNIVERSAL
200-300HP



81.315
KIT YAMAHA HONDA
40-200 HP



81.317
KIT MERCURY OPTIMAX



81.260
ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΡΑΚΟΡ ΖΕΥΓΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
81.257 1/4"
81.258 5/16"



81.261
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ



81.318
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 2lt



10.807
ΤΑΠΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ



25.031
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 105mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ / C: ΓΚΡΙ



25.032
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ 152mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ / C: ΓΚΡΙ



25.033
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ Φ 50mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ / C: ΓΚΡΙ



25.034
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ Φ 69mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ / C: ΓΚΡΙ



25.035
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ Φ 94mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ



25.041
ΝΤΙΖΟΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ Φ105mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β: ΜΑΥΡΟ / C: ΓΚΡΙ



ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΙΖΩΝ
25.061A - ΛΕΥΚΗ
25.061B - ΜΑΥΡΗ




25.062A
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΝΤΙΖΩΝ ΛΕΥΚΟ



25.062B
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΝΤΙΖΩΝ ΜΑΥΡΟ



25.060
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ-ΚΑΛΩΔΙΑ Φ51mm 10 ΜΕΤΡΑ
Α: ΛΕΥΚΟ Β: ΜΑΥΡΟ C: ΓΚΡΙ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΧΡΩΜΑ
99.351	9-15	ΚΙΤΡΙΝΟ
99.352	20-30	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
99.353	40-60	ΜΠΛΕ
99.354	70-140	ΚΟΚΚΙΝΟ
99.355	135-250	ΛΕΥΚΟ



16.115
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΝΤΙΖΩΝ



82.201
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-1



82.203
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-3



82.204
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ ET LM-K-4



82.205
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ ET LM-K-5



82.206
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ BT LM-K-6



82.207
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-7



82.208
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-8



82.209
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-9



82.210
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-10



82.211
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-11



82.212
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-12.jpg



82.214
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΖΩΝ LM-K-14

ΝΤΙΖΕΣ



ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ TEFLON



82.1xx*
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
TEFLON C5
MERCURY - MARINER



81.5xx
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ TEFLON OMC
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑ 1979



82.0xx*
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ TEFLON C8
YAMAHA-HONDA-SUZUKI-
NISSAN-TOHATSU-SELVA



81.1xx*
ΝΤΙΖΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



81.2xx*
ΝΤΙΖΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



81.301
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
E.T. ΕΩΣ 55HP



81.302 - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
B.T. ΕΩΣ 200HP

81.303 - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
B.T. ΕΩΣ 200HP ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



81.304
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ B.T.



81.0xx*
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ C8
MAVI MARE



81.4xx*
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ C5
MAVI MARE



81.6xx*
ΝΤΙΖΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ BT
MAVI MARE



81.701
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ BT MAVI MARE

* xx=ΜΗΚΟΣσε ft



86.011
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ "L" ΜΠΙΛΙΑ ΕΞΩ



86.012
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ "L" ΜΠΙΛΙΑ ΕΞΩ



86.013
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ "L" ΒΙΔΑ ΕΞΩ



86.014
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ "L" ΒΙΔΑ ΕΞΩ



86.015
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ



86.016
ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΠΙΛΙΑ ΚΑΘΕΤΗ



ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

86.201 22cm
86.202 26cm

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΠΙΛΙΑ-ΤΡΥΠΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΟΙΧΤΟ mm	ΒΑΡΟΣ kg
86.151	350	18
86.152	550	20
86.153	550	38
86.154	600	36



ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΡΥΠΑ-ΤΡΥΠΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΟΙΧΤΟ mm	ΒΑΡΟΣ kg
86.251	244	5
86.252	355	25
86.253	550	15
86.254	600	20

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΙΝΟΧ ΜΠΙΛΙΑ-ΜΠΙΛΙΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΟΙΧΤΟ mm	ΒΑΡΟΣ kg
86.101	254	9
86.102	305	20
86.103	380	18
86.104	500	20
86.105	700	30

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΙΝΟΧ ΤΡΥΠΑ-ΤΡΥΠΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΟΙΧΤΟ mm	ΒΑΡΟΣ kg
86.001	250	10
86.002	350	20
86.003	500	20
86.004	700	25
86.005	700	45



19.011
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ
ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ L32xW28.5cm




19.085
ΕΣΤΙΑ ΩΝΕΥΤΗ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ



19.013
ΕΣΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ
3 ΕΣΤΙΕΣ L47xW36cm




19.083
ΕΣΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ
ΜΟΝΗ L36xW20cm



19.012
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ
2 ΕΣΤΙΕΣ L38xW36cm




19.090
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ Φ34cm




19.101
ΕΣΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΟΒΑΛ
ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ L51xW39cm



19.100
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
2 ΕΣΤΙΕΣ L53xW33cm






19.023
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ L21xW29cm



19.021
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ L28,5xW28.5cm



19.092
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
2 ΕΣΤΙΕΣ L36xW33cm



19.022
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
2 ΕΣΤΙΕΣ L44xW29cm



19.087
ΕΣΤΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ
ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ + ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
L80xW42cm



19.104
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
3 ΕΣΤΙΕΣ L48xW37cm



19.081 - ΕΣΤΙΑ + ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ L35xW32cm



19.031
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΕΣΤΙΩΝ ΓΚΑΖΙΟΥ



19.041
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ



19.032
ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΗ



19.031
ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΗ



94.301



94.302-3-4-5

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΣΧΗΜΑ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm
94.301	20	ΠΑΡΑΛ/ΜΟ	190	550
94.302	22	ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ	320	490
94.303	30	ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ	320	620
94.304	45	ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ	320	880
94.305	60	ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ	320	1.070



19.001
ΚΟΥΖΙΝΑ INOX 3 ΕΣΤΙΕΣ
W50 x H39 x D41



19.002
ΚΟΥΖΙΝΑ INOX 2 ΕΣΤΙΕΣ
W50xH39xD41



19.102
ΜΑΓΜΑ-ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ INOX ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ




19.105
ΚΑΛΥΜΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ



19.005
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ INOX



19.103
ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
CAMPINGGAZ
ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1 ΦΙΑΛΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

19.201	ΚΟΥΜΠΙ
19.202	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
19.203	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
19.204	ΜΑΤΙ ΜΙΚΡΟ
19.205	ΜΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ
19.206	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ
19.207	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
19.208	THERMO-COUPLE



19.051
INOX L32xW17xH15cm



19.052
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX L32xW26xH15cm



19.053
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX L35xW26xH15cm



19.054
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX L35xW32xH15cm



19.055
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX L36xW36xH15cm



ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX
19.061 Φ26cm
19.064 Φ30cm
19.065 Φ36cm



19.091
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΜΕ ΒΡΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙ
L35xW32cm



93.001
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
INOX ΜΟΝΗ



93.002
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
INOX ΔΙΠΛΗ



19.088
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΒΡΥΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Φ38cm



19.089
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΟΒΑΛ ΜΕ ΒΡΥΣΗ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ L51xW39cm



19.071
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΙΣΙΟ



19.063
ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑΚΟ



ΨΥΓΕΙΑ IGLOO ULTRA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ Lt	MODEL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΤΑΠΑ
90.061	23	ULTRA 25	M59 x Π27 x Υ33	-
90.062	28	ULTRA 30	M43 x Π34 x Υ42	-
90.063	34	ULTRA 36	M60 x Π35 x Υ34	-
90.064	47	PROFILE	M65 x Π37 x Υ37	ΝΑΙ
90.065	51	ULTRA 54	M65 x Π39 x Υ39	ΝΑΙ
90.066	65	ULTRA 70	M75 x Π42 x Υ42	ΝΑΙ
90.067	114	POLAR	M98 x Π44 x Υ45	ΝΑΙ



90.060
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΙΤ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ IGLOO



90.057
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ IGLOO



90.058
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ IGLOO



90.059
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ IGLOO



91.061



91.062





91.063




91.064



91.071
ΨΥΓΕΙΟ FRIGO 50lit 12-24V



91.072
ΨΥΓΕΙΟ FRIGO 85lit 12-24V





ΒΑΣΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

10.749A 20HP
10.750A 25HP (2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ)



ΒΑΣΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΞΥΛΟ)

10.749B 20HP
10.750B 25HP (2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ)



10.744

ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 50 kg



ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ

10.756A ΠΛΑΣΤΙΚΟ
10.756B ΞΥΛΟ




10.745

ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ CAN



10.740

ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ L23xW21cm



10.767

ΠΛΑΚΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 230 x 80 mm



10.759

ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ L43xW35cm

10.760

ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ L42xW34cm (ΣΦΗΝΑ)

10.768

ΠΛΑΚΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 270 x 95 mm



10.746

ΒΑΣΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΕΛΙΑ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΙΝΟΧ

24.501 ΜΙΚΡΗ 25cm
24.502 ΜΕΓΑΛΗ 33cm



24.503

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΙΤΑΛΙΑΣ 300 x 42cm



10.755

ΚΑΠΟΝΙ ΣΚΑΦΟΥΣ L150cm



99.561

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΩΣ 60 kg



99.560

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ 50 kg



99.562

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ



ΒΑΣΗ ΚΟΤΣΑΝΕΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

99.261 150mm
99.262 200mm




ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΙΝΟΧ ΡΟΡ UP

99.205 L134xW38mm
99.206 L185xW50mm



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ NORDIC ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	B mm	C mm
99.191	150	45	90
99.192	205	55	120



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ SILOUETTE

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	B mm	C mm
99.197	150	30.5	63.5
99.198	200	40	85
99.199	250	50	106.5



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

10.825 15cm
10.826 20cm



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΙΝΟΧ

99.217 10cm
99.218 15cm
99.215 20cm



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΙΝΟΧ AISI 316 ΜΕ ΒΙΔΑ

99.245 150mm
99.246 200mm
99.247 250mm



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΡΟ

99.195 15cm
99.196 20cm




ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ SS 316 BULL DOG

ΙΝΟΧ	ΜΑΥΡΟ	mm
99.201	99.241	160
99.202	99.242	200
99.203	99.243	250



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ FLAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	B mm	C mm	D mm	S.W.L.
99.249	155	54.7	13.5	85.5	250kg
99.250	202	72.6	15	114	350kg



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ ΙΝΟΧ FLAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	B mm
99.265	160mm	34mm
99.266	240mm	44mm



ΚΟΤΣΑΝΕΛΟ SKANDY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	A mm	B mm	C mm	D mm
99.181	ΙΝΟΧ	45	30	28	48
99.182	ΙΝΟΧ	190	40	36	70
99.183	ΜΑΥΡΟ	145	30	28	48
99.184	ΜΑΥΡΟ	190	40	36	70



10.801
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΒΙΔΑ 17cm



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
10.889 25cm
10.890 30cm



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ
10.881 20cm
10.882 30cm
10.883 50cm



ΕΞΑΕΡ/ΚΟ ΣΤΡΙΤΣΟΥ ΙΝΟΧ
93.171 40x45mm
93.172 55x63mm
93.178 93x87mm



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΙΝΟΧ
10.751 310 mm
10.752 390 mm
10.753 450 mm



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΒΙΔΑ
10.830 22cm
10.831 30cm
10.832 40cm
10.833 50cm



ΧΟΥΦΤΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
SS316 50mm ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ



93.173
ΧΟΥΦΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ SS316 Ø50mm



93.175
ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
ΙΝΟΧ SS316 Ø50mm



93.107
ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
ΙΝΟΧ SS316 Ø50mm



93.108
ΧΟΥΦΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
76x54mm



10.827
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ Ø22mm 90ο
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ



10.828
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ Ø22mm 60ο
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ



12.014
ΒΑΣΗ ΛΟΞΗ
ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



10.895 - ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΑΚΡΗ ΙΝΟΧ 22mm
10.896 - ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΜΕΣΗ ΙΝΟΧ 22mm



10.891
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΙΝΟΧ 60°
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Ø22mm



10.892
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΙΝΟΧ 90°
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Ø22mm



10.893
ΚΟΜΒΟΣ ΡΕΛΙΟΥ
ΙΝΟΧ 90ο Ø22mm



10.894
ΚΟΜΒΟΣ ΡΕΛΙΟΥ
ΙΝΟΧ 60ο Ø22mm



10.900
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΙΝΟΧ
ΚΟΝΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Ø22mm



ΒΑΣΗ ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΙΝΟΧ
ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
10.898 Ø22mm
10.887 Ø25mm



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΙΝΟΧ
10.897 Ø22mm
10.888 Ø25mm



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΓΚΕΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΙΝΟΧ Ø22 ΚΟΥΦΙΟ
10.901
ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΙΝΟΧ Ø22 ΚΟΥΦΙΟ
10.902



10.899
ΒΑΣΗ ΡΕΛΙΟΥ ΙΝΟΧ
ΚΟΝΤΗ ΜΕΣΗ Ø22mm



93.180
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ L96xW29mm



93.168
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
L70xW28mm



ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ
93.169 L70xW21mm
93.170 L79xW26mm



93.166
ΚΛΕΙΣΤΡΟ HATCH ΙΝΟΧ
L58mm Ø19mm



93.177
ΚΛΕΙΣΤΡΟ Ν.Τ ΙΝΟΧ
82x25cm ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ



93.167
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ SLIM NEO
82mm



93.159
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ
93x23.5mm



ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 93x13mm
93.118 ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΜΤ
93.119 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΜΤ



93.345
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ NT




93.115
ΚΛΕΙΣΤΡΟ MINI 68cm



93.116
ΚΛΕΙΣΤΡΟ Ν.Τ. ΙΝΟΧ 82x25cm
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ



93.176
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΙΝΟΧ ΠΟΡΤΑΣ
91x56mm



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ SS316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛΕΙΔΙ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
93.144	ΟΧΙ	5	28-76	64	51	73	54
93.145	ΝΑΙ	5	28-76	64	51	73	54



ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
ΙΝΟΧ SS316 Ø62mm
93.174 ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
93.147 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ





ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ SS316


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛΕΙΔΙ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
94.134	ΟΧΙ	6~20	25~76	65	51	71	54
94.135	ΝΑΙ	6~20	25~76	65	51	71	54
94.136	ΟΧΙ	5~14	25~76	53	38	70	54
94.137	ΝΑΙ	5~14	25~76	53	38	70	54



93.201
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Α ΛΕΥΚΟ- Β ΜΑΥΡΟ



93.122 - ΜΕΝΤΕΣΕΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ
93.121 - ΜΕΝΤΕΣΕΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ



93.146 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 4 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΑΛΛ/ΜΟΣ




93.127 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΙΝΟΧ 6 ΤΡΥΠΕΣ

93.134 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΙΝΟΧ 6 ΤΡΥΠΕΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ



ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΙΝΟΧ 4 ΤΡΥΠΕΣ
L36,5 x W66.6mm



ΜΕΝΤΕΣΕΣ FRICTION ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ




ΜΕΝΤΕΣΕΣ FRICTION 3x3



ΜΕΝΤΕΣΕΣ FRICTION 3x2



ΜΕΝΤΕΣΕΣ FRICTION 6 ΤΡΥΠΕΣ



93.148 ΜΕΝΤΕΣΕΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 102x102mm



93.128 - ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΤ 5 ΤΡΥΠΕΣ
L57xW40xH3.2mm



ΜΕΝΤΕΣΕΣ Β.Τ. 6 ΤΡΥΠΕΣ
L106xW38xH3.2mm



ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΤ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΟΥ



ΜΕΝΤΕΣΕΣ Β.Τ. 6 ΤΡΥΠΕΣ
L78xW51xH3.2mm



ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΤ 6 ΤΡΥΠΕΣ
127x127x3.2mm



ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΤ 5 ΤΡΥΠΕΣ
L40xW75xH3.2mm ΜΑΚΡΥΣ



93.765
ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΔΥΝΕΕΜΑ
QUICK ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ



93.761
ΓΑΝΤΖΟΣ ΙΝΟΧ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ QUICK
39 X 30



93.764
ΓΑΝΤΖΟΣ QUICK ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ QUICK 39 X 30



93.762
ΒΑΣΗ QUICK ΙΝΟΧ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ
33 X 53mm



93.763
ΒΑΣΗ QUICK ΙΝΟΧ ΜΑΥΡΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ
33 X 53mm



99.784
ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΙΝΙΟΥ 52x35mm



99.785
ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 52x35mm



99.765
ΠΑΘΗΜΑ ΙΝΟΧ
L111xH124mm



99.786
ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ 50x28mm



99.763
ΓΑΝΤΖΟΣ ΙΝΟΧ
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ



99.762
ΓΑΝΤΖΟΣ ΙΝΟΧ
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ PULL UP ΣΧΟΙΝΙ
Φ34 6 - 8mm



93.251
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ



93.252
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 60x35mm



93.202
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ



93.179
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΙΝΟΧ
64x10mm



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΑΤΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔ.	A mm	B mm	C mm	D mm	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
93.361	21	20	12.5	13.5	8 kg
93.362	21	20	12.5	13.5	16 kg
93.363	39	31	25.4	27	10 kg
93.364	39	31	25.4	27	17 kg



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΑΤΣ

ΚΩΔ.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
93.341	46	0-130	39	13.5	13	8 kg



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΑΤΣ

ΚΩΔ.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
93.342	16.5	16	32	20	21	8 kg



ΜΑΠΑ ΤΥΠΟΥ U
93.160 M6 x 90mm
93.161A M8 x 80mm
93.161B M8 x 100mm
93.162 M10 x 130mm
93.164 M12 x 150mm



93.163
ΜΑΠΑ ΤΥΠΟΥ U
M10 BT x 130mm



93.165
ΜΑΠΑ ΤΥΠΟΥ U B.T. ΙΝΟΧ
M16x160mm



ΜΑΠΑ Ω ΙΝΟΧ
93.157 4mm
93.158 5mm
93.152 6mm
93.153 8mm




ΜΑΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ
93.155 5mm 30x35mm
93.156 6mm 35x40mm




93.154
ΜΑΠΑ ΙΝΟΧ ΙΜΑΝΤΑ
40mm L55mm Φ5mm




93.114
ΜΑΠΑ ΙΝΟΧ 30mm



ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L38xW38cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.802 A - ΛΕΥΚΟ
11.802 B - ΜΑΥΡΟ
11.802 C - ΓΚΡΙ




ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L28 x W38cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.801 A - ΛΕΥΚΟ
11.801 B - ΜΑΥΡΟ
11.801 C - ΓΚΡΙ




ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L60 x W36cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.803 A - ΛΕΥΚΟ
11.803 B - ΜΑΥΡΟ
11.803 C - ΓΚΡΙ



ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L52 x W47 cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.804 A - ΛΕΥΚΟ
11.804 B - ΜΑΥΡΟ
11.804 C - ΓΚΡΙ



ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L25 x W60cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.805 A - ΛΕΥΚΟ
11.805 B - ΜΑΥΡΟ
11.805 C - ΓΚΡΙ



ΠΟΡΤΑΚΙ ΝΕΟ L32 x W44cm
2ΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.807 A - ΛΕΥΚΟ
11.807 B - ΜΑΥΡΟ
11.807 C - ΓΚΡΙ



10.813
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ 2ΠΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ L38xW28xD16cm



10.814
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ 2ΠΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ L46xW52xD33cm



10.815
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ 2ΠΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ L38xW38xD25cm



10.816
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ 2ΠΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ L60xW36xD32cm



10.806
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ




10.841
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΡΤΑΚΙΑ




ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ
10.840 A - ΛΕΥΚΟ
10.840 B - ΜΑΥΡΟ
10.840 C - ΓΚΡΙ




ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
10.678 L85xW85mm
10.679 L125xW125mm




10.805
ΠΟΡΤΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ32cm



10.804
ΠΟΡΤΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ27cm



10.362
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ



10.361
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΙΚΡΟ



10.808
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ)




ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑ
11.819A - ΛΕΥΚΟ
11.819B - ΜΑΥΡΟ




ΤΑΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Α Λευκή - Β Μαύρη)
11.597A 11.597B 102-160mm
11.598A 11.598B 127-185mm
11.599A 11.599B 152-210mm



ΤΑΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
11.601 102-160mm
11.602 127-185mm
11.603 152-210mm



10.817
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΜΙΚΡΟ



10.818
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑΙΟ



10.809
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΠΟΡΤΑ



ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ HATCH
90.501 L36xH40cm No1
90.502 L45xH50cm No2
90.503 L50xH60cm No3
90.504 L55xH65cm No4



11.847



11.887



11.897

ΗΑΤΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΚΟΠΗΣ mm	ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ mm	ΘΗΚΗ ΗΑΤΣΗ	ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΗΑΤΣΗ
11.847	418	490	11.887	11.897
11.848	478	548	11.888	11.898
11.849	520	591	11.889	11.899



11.850



11.851




11.860



11.870

ΗΑΤΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. ΚΟΠΗΣ mm	ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ mm	ΘΗΚΗ ΗΑΤΣΗ	ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΗΑΤΣΗ
11.850	176 x 231	246x301	11.860	11.870
11.851	260 x 260	330x330	11.861	11.871
11.852	202 x 347	272x417	11.862	11.872
11.853	457 x 327	527x397	11.863	11.873
11.854	421 x 421	491x491	11.864	11.874
11.855	442 x 442	512x512	11.865	11.875
11.856	507 x 392	577x462	11.866	11.876
11.857	507 x 507	577x577	11.867	11.877





ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟ
90.028 Φ30mm L162-210cm
90.030 Φ40mm L162-210cm
90.032 Φ50mm L162-210cm



ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
90.030 Φ30mm L162-210cm
90.031 Φ40mm L162-210cm
90.033 Φ50mm L162-210cm



90.027 ΡΟΛ ΜΠΑΡ INOX 32mm



ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
90.043 Φ40mm L162 -210cm



ATLAS
DOPE DYED
POLYESTER CANVAS



ΤΕΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 2 ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mt	ΜΗΚΟΣ mt	ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ mm
12.541	1,30-1,50	1,70	25
12.542	1,50-1,70	1,70	25

ΤΕΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mt	ΜΗΚΟΣ mt	ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ mm
12.004	1,40	1,80	22
12.005	1,60	2,00	22
12.006	1,80	2,20	22



OCEANSOUTH



ΤΕΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mt	ΜΗΚΟΣ mt	ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ mm
12.550	1,5-1,7	2,2	25
12.551	1,7-1,9	2,2	25
12.552	1,9-2,1	2,2	25
12.553	2,1-2,3	2,2	25

ΤΕΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 3 ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mt	ΜΗΚΟΣ mt	ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ mm
12.561	1,5-1,7	1,83	25
12.562	1,7-1,9	1,83	25
12.563	1,9-2,1	1,83	25

12.555

ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ ΤΕΝΤΑΣ 110cm



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΕΝΤΑΣ

*ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ

*ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΕΜΑ ΕΩΣ 45 knots



BLACK BK



BLUE B



SAND S



GREY G



ATLAS™
DOPE DYED
POLYESTER CANVAS



96.302 ΤΕΝΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ 3,0x3,2 m

96.303 ΤΕΝΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ 3,6x4,2 m



12.017

ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΝΤΑΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)



12.012

ΒΑΣΗ ΣΠΑΣΤΗ ΤΕΝΤΑΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)



12.018

ΒΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ
(ΖΕΥΓΟΣ)



12.015

ΣΠΑΣΤΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΕΝΤΑΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)



12.570

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΤΕΝΤΑΣ
ΑΡΘΡΩΣΗ OCS



12.571

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΕΝΤΑΣ OCS



12.572

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ
ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ OCS



12.573

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΤΕΝΤΑΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ OCS (ΖΕΥΓΟΣ)



Α ΜΠΛΕ-ΓΚΡΙ



Β. ΓΚΡΙ-ΛΕΥΚΟ



Α. ΓΚΡΙ-ΑΝΘΡΑΚΙ




Β. ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ




Γ. ΓΚΡΙ-ΑΝΘΡΑΚΙ



Γ. ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ



93.093 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ



93.094 ΚΑΘΙΣΜΑ SKIPPER



Α. ΓΚΡΙ-ΑΝΘΡΑΚΙ



Β. ΓΚΡΙ



Δ. ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ



Γ. ΛΕΥΚΟ



Ε. ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ



Α. ΓΚΡΙ-ΑΝΘΡΑΚΙ




Β. ΛΕΥΚΟ




Γ. ΓΚΡΙ



Δ. ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟ



93.095 ΚΑΘΙΣΜΑ DELUXE



93.096 ΚΑΘΙΣΜΑ SIROCCO




Α. ΓΚΡΙ ΜΑΥΡΟ



Β. ΛΕΥΚΟ ΜΠΛΕ




Γ. ΛΕΥΚΟ ΓΚΡΙ



93.097 ΚΑΘΙΣΜΑ C-SEAT





93.100 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ FLIP UP H52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ



93.098 ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΕΡΓΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ



93.099 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ FLIP UP H51 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ



93.055
ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΛΕΒΙΕ

93.050 34-45cm
93.067 50-63cm



93.051
ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΒΙΕ
31-39cm ΧΩΝΕΥΤΗ



ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
93.056 Φ60cm 34-51cm
93.052 Φ60cm 45-64cm



ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΒΤ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΚΩΔ.	H mm	ΚΟΛΩΝΑ Ø mm	ΒΑΣΗ Ø mm
93.341	340/470	73/60	228
93.343	430/630	73/60	228



ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΒΤ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΚΩΔ.	H mm	ΚΟΛΩΝΑ Ø mm	ΒΑΣΗ Ø mm
93.348	460/595	88/73	305
93.349	530/710	88/73	305



ΒΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΒΤ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΚΩΔ.	H mm	ΚΟΛΩΝΑ Ø mm	ΒΑΣΗ Ø mm
93.347	340/470	73/60	228
93.346	430/630	73/60	228



93.059

ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ 77x51cm



93.053

ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 70cm



93.062

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ
ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ INOX 76x46



93.060

ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 81x51cm



93.061

ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 70 cm



93.066

ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 70cm
ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ



93.064

ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ Β.Τ. 76x46cm



93.065

ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Β.Τ. 68,5cm



98.221

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 110x60cm



98.222

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΒΑΛ
95x66cm



98.188

ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ



99.131

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΡΕΛΙ
ΕΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



99.213

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΡΕΛΙ
INOX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ



99.211

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΒΑΣΕΩΣ
INOX SS316



99.212

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΡΕΛΙ



99.244

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
CLICK ΚΙΝΗΤΗ



99.210

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΧΩΝΕΥΤΗ INOX 90°



99.219

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ
ΧΩΝΕΥΤΗ INOX 30°



99.220

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ
INOX SS316 ΟΡΘΙΑ



93.141

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ
ΔΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



99.214

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ
ΜΕ INOX ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



99.209

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΠΛΗ



99.275

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ 3ΠΛΗ INOX



99.276

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ 4ΠΛΗ INOX



99.277

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΩΝΕΥΤΗ



99.274

ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ Ø38-50mm



99.271

ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΗ



99.272

ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΡΕΛΙ



ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
96.001	3.3 - 4m	4.475mm	2.200mm
96.002	4.0 - 4.5m	5.220mm	2.800mm
96.003	4.5 - 5.4m	5.950mm	3.400mm
96.004	5.4 - 6.4m	7.185mm	3.400mm




ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΑΤΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ mm
96.051	3.3-4.0	4475	2200	1.8
96.052	4.0-4.5	5220	2800	2.05
96.053	4.5-5.4	5950	3400	2.4
96.054	5.4-6.4	7185	3550	2.6

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΛΟΣΩΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΗ hp	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm
96.211	ΕΩΣ 3,5	1260	980
96.212	3,5-6	1400	1100
96.213	8,-20	1500	125
96.214	9,9-30	1650	1370
96.215	25-60	1800	1440
96.216	40-100	2000	1700
96.217	70-150	2260	1900
96.218	135-250	2485	1970
96.219	200-300	2540	2100



ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Fits Engine Sizes	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
21.071	Up to 15hp	270mm	320mm
21.072	15hp - 30hp	300mm	400mm
21.073	30hp - 60hp	360mm	490mm
21.074	60hp - 100hp	400mm	530mm
21.075	100hp - 150hp	460mm	580mm
21.076	175hp - 250hp	500mm	600mm



ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΝΤΖΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΣΗ mm
96.271	160	145
96.272	180	150
96.273	200	170
96.274	215	190
96.275	230	200
96.276	250	205
96.277	280	270
96.278	315	290



90.048

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ SS316 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ



93.133

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



96.414

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΔΙΠΛΗ COLUMBUS



96.416

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ COLUMBUS



96.417

ΘΗΚΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ COLUMBUS



96.419

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ ΙΝΟΧ



96.434

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ



96.418

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΝΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

96.422

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΝΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΦΩΣ



98.147

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΟΒΑΛ



96.412

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ



96.420

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ SS316
A: ΙΝΟΧ B: ΜΑΥΡΗ



96.415

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ



96.421

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ ΛΕΥΚΗ



96.427

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΙΝΟΧ ΜΙΚΡΗ 70mm
A: ΙΝΟΧ B: ΜΑΥΡΗ



96.422

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED



96.467

ΘΗΚΗ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙ ΟΥ



96.481

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ



96.431

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ



96.432

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



96.433

ΘΗΚΗ ΓΙΑ GPS-ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ



96.466

ΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
A: ΛΕΥΚΗ B: ΜΑΥΡΗ



REAR OPENING FOR ROLL BAR ZIPPER #10

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΑΤΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ mm
96.061	4,7-5,1	6000	3700	2,3
96.062	5,1-5,3	6600	3800	2,3
96.063	5,4-5,6	7000	3900	2,3
96.064	5,7-5,9	7300	4000	2,3
96.065	6,0-6,3	7600	4200	2,3
96.066	6,4-6,7	7900	4300	2,5
96.067	6,8-7,1	8400	4500	2,8
96.068	7,2-7,5	8700	4600	2,8
96.069	7,5-7,8	9100	4700	2,8
96.070	8,0-8,3	9500	4800	2,8


ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΤΕΝΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ mm
96.201	2,3 - 2,6	3.280	2.350	1,5
96.202	2,6 - 2,9	3.580	2.450	1,55
96.203	2,9 - 3,2	3.930	2.550	1,65
96.204	3,2 - 3,6	4.330	2.660	1,75
96.205	3,6 - 3,9	4.650	2.810	1,90
96.206	3,9 - 4,3	5.112	3.000	2,00

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΜΕ Τ ΤΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m	ΜΑΧ ΒΕΑΜ WIDTH m	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΛ/ΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΟΣ mm
96.080	6.8 - 7.1	2.8	6600	9100
96.081	7.2 - 7.5	2.8	6600	9500
96.082	7.6 - 7.9	2.8	6600	9800
96.083	8.0 - 8.3	2.8	6600	10200
96.084	8.4 - 8.7	3.1	6700	10600
96.085	8.8 - 9.1	3.1	6100	9700
96.086	9.2 - 9.5	3.2	6300	10200
96.087	9.6 - 9.9	3.2	6300	10600
96.088	10.0 - 10.5	3.2	6300	11100
96.089	10.6 - 11.0	3.2	6300	11600

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ή Τ/ΤΟΡ



ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΖΕΤ ΣΚΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΑΤΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m
96.071	2.5-2.9
96.072	2.9-3.4
96.073	3.4-3.7



ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΕΜΑ YAMAHA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
96.221	Yamaha V8 5.3L - F350
96.222	Yamaha V6 4.2L - F225, F250, F300
96.223	Yamaha 4 CYL 2.8L - F150, F175, F200
96.224	Yamaha 4 CYL 1.8L - F115, F130
96.225	Yamaha 4 CYL 1.8L - F90C, F100F
96.226	Yamaha 4 CYL 996CC - F50, F60, F70



ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΕΜΑ MERCURY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
96.230	Mercury Verado V12, 7.6L 500-600HP 2021>
96.236	Mercury Verado V8, 4.6L 250-450HP 2018>
96.231	Mercury Verado 6CYL 2.6L 200-400HP 2005>
96.232	Mercury Verado 4CYL 1.7L 135HP, 150HP, 175HP, 200HP
96.233	Mercury 4stroke 4CYL 3.0L 135HP, 150HP
96.234	Mercury 4stroke 4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP, 115HP
96.235	Mercury 4stroke 4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP



ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΕΜΑ SUZUKI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
96.241	Suzuki V6 4.0L - DF250AP, DF300AP
96.242	Suzuki V6 3.6L - DF200, DF225, DF250
96.243	Suzuki 4 CYL 2.8L - DF150, DF175





17.605
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΓΚΡΙ 120-210 cm



17.601
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΣ 120-210 cm



17.602
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΡΙ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
140-360cm



ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
17.606 ΜΠΛΕ 120-210cm
17.607 ΚΟΚΚΙΝΟΣ 120-210cm



98.121 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΑΝΤΖΟΥ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

- 12.022 Φ 20mm
- 12.023 Φ 25mm
- 12.024 Φ 30mm
- 12.025 Φ 35mm



17.001
ΣΚΑΡΜΟΦΩΛΙΑ ΞΥΛΙΝΗ



17.002
ΣΚΑΡΜΟΦΩΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



17.005
ΣΚΑΡΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ



17.003
ΣΚΑΡΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ52mm



17.008
ΚΟΥΠΙ ΟΡΤΙΜΙΣΤ



17.609
ΚΟΥΠΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
LIFERAFT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



17.012
ΚΟΥΠΙ ΚΑΝΟ ΜΑΥΡΟ 230cm
Φ25mm



17.014
ΚΟΥΠΙ ΚΑΝΟ ΜΠΛΕ 230cm
Φ28mm



17.010
ΚΟΥΠΙ ΚΑΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
230cm Φ28mm



ΚΟΥΠΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ

- 17.165 1,65m (ΖΕΥΓΟΣ)
- 17.185 1,85m (ΖΕΥΓΟΣ)
- 17.205 2,05m (ΖΕΥΓΟΣ)



93.054
ΚΟΥΠΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
100-150 cm ΜΕ ΛΑΒΗ



17.015
ΚΟΥΠΙ ΚΑΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
230cm Φ28mm



24.050
ΚΟΥΠΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
110-160cm
ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ



24.055
ΚΟΥΠΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ
140cm



ΚΟΥΠΙ ΞΥΛΙΝΟ
ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΛΕΥΚΟ)

- 17.181 1,80 m
- 17.201 2,00 m
- 17.231 2,30 m
- 17.251 2,50 m

ΚΟΥΠΙ ΞΥΛΙΝΟ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΘΕΥΑ)

- 17.180 1,80 m
- 17.200 2,00 m
- 17.230 2,30 m
- 17.250 2,50 m
- 17.270 2,70 m
- 17.300 3,00 m



17.016
ΚΟΥΠΙ SUP SEAFLO
150-210cm



17.011
ΚΟΥΠΙ SUP ΚΑΙ CANOE ΚΑΥΑΚ



17.013
ΚΟΥΠΙ SUP 150-210cm



92.001
92.001 ΕΠΕΚΤ/ΝΟ 5-15 mt



92.006
ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 25mt
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 15 bar



92.007
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΠΙΡΑΛ 7.5mt



98.178
ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΕ
ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ



83.042
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ



83.047
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟ



83.048
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟ



96.470
ΚΟΥΒΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 8 lt
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ



96.464
ΚΟΥΒΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ



96.479
ΚΟΥΒΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ



96.476
ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ



98.161
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 64-103cm



98.184
ΔΕΡΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



98.185
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ




98.187
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΜΙΑ



98.186
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ



98.165
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΔΥΟ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 64 - 103cm



83.041
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ MAGIC
YACHTICON



91.100A
ΤΕΑΚ EVA FOAM
ΜΕ ORIGINAL 3M ΚΑΦΕ



91.100B
ΤΕΑΚ EVA FOAM ΜΕ
ORIGINAL 3M ΓΚΡΙ



98.182
ΣΚΟΥΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΑΛΑΚΗ 10''



98.183
ΣΚΟΥΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΛΗΡΗ 10''



98.176
ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΛΕ
ΜΕΣΑΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 10''



98.177
ΣΚΟΥΠΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΜΑΛΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 10''



83.038
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΡΥΠΑΝΙ



83.039
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



98.190
ΓΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ
2τεμ



98.191
ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



83.034
ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΑΛΑΚΗ



83.035
ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΧΟΝΤΡΗ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



83.036
ΠΑΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
2τεμ



83.037
ΘΗΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



83.031
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΚΛΗΡΟ 2τεμ



83.032
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 2τεμ



83.033
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΑΛΑΚΟ 2τεμ



83.004
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΟΧ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



83.012
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΤΡΙΝΟΠΟΥ GELCOAT



83.013
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ



83.015
ΑΠΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 lt



83.001
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΑΦΡΟ 1Lit



83.002
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ TEAK 1Lit



83.003
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΝΤΙΝΩΝ
5Lit



83.008
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ



83.009
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
(PVC-HYPALON)



83.011
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



83.005
ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ)



83.014
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΟΥ TEAK II 1 lt



83.010
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΓΙΑ TEAK 1Lit



40.083
TEAK WONDER DRESSING &
SEALER 4 LT



83.007
GEL COAT ΜΟΝΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ



83.006
GEL COAT ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



83.020
ΑΛΟΙΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΧΟΝΤΡΗ P600 5kg



40.080
TEAK WONDER BRIGHTENER 4 LT



40.081
TEAK WONDER TEAK CLEANER 4 LT



40.082
TEAK WONDER+COMBO
1LT+CLEANER+1LT BRIGHTENER



83.021
ΑΛΟΙΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΧΟΝΤΡΗ P1000 1kg



83.022
ΑΛΟΙΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΥΦΗΣ P1500 1kg



83.023
ΑΛΟΙΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ P2500 1kg



83.024
ΑΛΟΙΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΜΕ ΚΕΡΙ 1kg



83.103
02 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΙΕΣ & ΙΧΝΗ
ΣΚΟΥΡΙΑΣ



83.104
03 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
& ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΩΝ
750ML



06 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ
ΝΑΝΟΚΡΙ COATINIUM
83.101 1 LT
83.102 5 LT



83.105
07 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΟΥΣΚΩΝ &
ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ 750ML



09 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
83.107 1 LT
83.106 5 LT



83.108
P11 ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ PRO-ULTRA
FINE 1LT



83.109
P12 ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ
ΜΠΟΓΙΑ & GELCOAT
PRO-MEDIUM 1LT



83.110
P12 ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ
ΜΠΟΓΙΑ & GELCOAT
PRO-MEDIUM 1LT



83.111
T17 ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
& ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ
ΤΟ ΞΥΛΟ TEAK 1LT



83.112
14 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΤΖΕΛ 500ML



83.113
T18 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ-
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ ΤΟ
ΞΥΛΟ TEAK, 1LT



83.114
CNX50 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΚΕΡΙ 750ML



83.115
CNX 1000
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΦΙΛΜ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ
ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ



83.116
21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ &
ΛΕΚΕΔΩΝ 750ML



83.117
CNX20 ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 1LT



83.118
CNX20 ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 1LT



83.120
10 EXPRESS
WAX 1LT



40.084
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ
TEAK WONDER 250ML



40.085
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ
POLITEAK 400ML



41.001
WD-40 100ML



41.002
WD-40 200ML



41.006
WD-40 400ML



41.003
WD-40 SMART STRAW
250ML



41.004
WD-40 SMART STRAW
450ML



41.005
WD-40 SPECIALIST
SILICONE SPRAY
400ML



41.007
WD-40 SPECIALIST
CONTACT CLEANER
SPRAY 400ML



41.008
WD-40 SPECIALIST
WHITE LITHIUM
GREASE SPRAY 400ML



41.009
WD-40 SPECIALIST
FAST ACTING
DEGREASER 500ML



83.016
HEMPADUR EPOXY
FILLER 3525 0,13ΛΤΡ



83.044
SIKAFLEX 291I MAYPO
300 ML



83.045
SIKAFLEX 291I ΛΕΥΚΟ
300 ML



ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ ΠΡΟΠΕΛΩΝ 0,25LT
40.071 A ΛΕΥΚΟ
40.071 B ΜΑΥΡΟ



40.073
ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0,25LT
VELOX



40.072
SILIC ONE PROPELLER
KIT 0.75 LT



Classic

Χαχύτητες: Έως 20 κόμβους
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 5% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 - 12 m²/L

ΚΩΔΙΚΟΣ 750mL	ΚΩΔΙΚΟΣ 2,5Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 20Lt
40.001A ΚΟΚΚΙΝΟ	40.002A ΚΟΚΚΙΝΟ	40.003A ΚΟΚΚΙΝΟ
40.001B ΜΑΥΡΟ	40.002B ΜΑΥΡΟ	40.003B ΜΑΥΡΟ
40.001C ΜΠΛΕ	40.002C ΜΠΛΕ	40.003C ΜΠΛΕ



Ultra Multi

Χαχύτητες: Έως 32 κόμβους
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 5% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 - 10 m²/L

ΚΩΔΙΚΟΣ 750mL	ΚΩΔΙΚΟΣ 2,5Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 20Lt
40.015A ΛΕΥΚΟ	40.016A ΛΕΥΚΟ	40.017A ΛΕΥΚΟ
40.015B ΜΑΥΡΟ	40.016B ΜΑΥΡΟ	40.017B ΜΑΥΡΟ
40.015C ΓΚΡΙ	40.016C ΓΚΡΙ	40.017C ΓΚΡΙ
40.015D ΓΑΛΑΖΙΟ	40.016D ΓΑΛΑΖΙΟ	40.017D ΓΑΛΑΖΙΟ



Ultra

Χαχύτητες: Έως 32 κόμβους
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 5% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 - 10 m²/L

ΚΩΔΙΚΟΣ 750mL	ΚΩΔΙΚΟΣ 2,5Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 20Lt
40.011A ΚΟΚΚΙΝΟ	40.012A ΚΟΚΚΙΝΟ	40.013A ΚΟΚΚΙΝΟ
40.011B ΜΑΥΡΟ	40.012B ΜΑΥΡΟ	40.013B ΜΑΥΡΟ
40.011C ΜΠΛΕ	40.012C ΜΠΛΕ	40.013C ΜΠΛΕ



Βινυλικό Αστάρι

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 10% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Απόδοση: 8 - 12 m²/L

ΚΩΔΙΚΟΣ 1Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 2,5Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 20Lt
40.031 ΑΣΗΜΙ	40.032 ΑΣΗΜΙ	40.033 ΑΣΗΜΙ



Διαλυτικό Υφαλοχρωμάτων

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση των υφαλοχρωμάτων EUMARIA και των ασταριών ενός συστατικού. Κατάλληλο και για τον καθαρισμό των εργαλείων.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 5Lt
40.041	40.042



Paint Remover

Εξαιρετικά δραστικό αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών νέας τεχνολογίας χωρίς διχλωρομεθάνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 2,5Lt
40.045	40.046



Εποξειδικό Αστάρι

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε έως 10% με Eumaria Thinner 200
Τρόπος Εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος ή airless
Απόδοση: 8 - 12 m²/L

ΚΩΔΙΚΟΣ 750mL	ΚΩΔΙΚΟΣ 3,5Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 20Lt
40.035A ΛΕΥΚΟ	40.036A ΛΕΥΚΟ	40.037A ΛΕΥΚΟ
40.035B ΓΚΡΙ	40.036B ΓΚΡΙ	40.037B ΓΚΡΙ



Διαλυτικό Εποξειδικών Ασταριών

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση εποξειδικών ασταριών και εποξειδικών χρωμάτων δύο συστατικών. Κατάλληλο και για τον καθαρισμό των εργαλείων.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1Lt	ΚΩΔΙΚΟΣ 5Lt
40.061	40.062



ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ISO 150N ΑΥΤΟ/MANUAL ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

21.015	ΚΟΚΚΙΝΟ 40+kg
21.016	ΜΠΛΕ 40+kg
21.175	ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ



ΣΩΣΙΒΙΟ ACTIVE DOUBLE FACE ISO 50N

21.211	30-50kg
21.212	50-70kg
21.213	70-90kg
21.214	90+ kg



99.254
ΣΩΣΙΒΙΟ
ΦΟΥΣΚΩΤΟ
ISO 150N
ΑΥΤΟΜΑΤΟ



ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΛΕΚΟ SEAFLO

21.241	30-50 kg
21.242	50-70 kg
21.243	70-90 kg
21.244	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ISO 100N

21.154	5-10 kg FISH
21.156	10-20 kg FISH
21.192	20-30 kg FISH



ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ISO 100N

21.221	30-40 kg
21.222	40-60 kg
21.223	60-70 kg
21.224	70-90 kg
21.225	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ISO 100N

21.190	5-10 kg
21.188	10-20 kg
21.057	20-30 kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΚΥΛΟΥ

21.230	ΕΩΣ 15kg
21.231	ΕΩΣ 40kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ-ΓΚΡΙ ISO 50N

21.160	30-50 kg
21.161	50-70 kg
21.162	70-90 kg
21.163	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΚΙ ΜΑΥΡΟ
4 ΙΜΑΝΤΕΣ ISO 50N

21.202	30-50 kg
21.203	50-70 kg
21.204	70-90 kg
21.205	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΑΥΡΟ ISO 50N

21.168	30-50 kg
21.169	50-70 kg
21.170	70-90 kg
21.171	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΛΕΥΚΟ ISO 50N

21.176	30-50 kg
21.177	50-70 kg
21.178	70-90 kg
21.179	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΚΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ
4 ΙΜΑΝΤΕΣ ISO 50N

21.193	30-50 kg
21.194	50-70 kg
21.195	70-90 kg
21.196	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΚΙ
ΝΕΟΠΡΕΝ

21.172A	30-50 kg
21.172B	50-70 kg
21.172C	70-90 kg
21.173D	90+ kg



ΣΩΣΙΒΙΟ SOLAS MSC200(80) LSA CODE

21.198	ΠΑΙΔΙΚΟ	15/43KG	109N
21.182	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	+43 KG	190N

99.252	ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΑΥΤΟ	150N
99.253	ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΑΥΤΟ	275N



98.154
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤ.ΣΩΣΙΒΙΟΥ
HALKEY ROBERTS



98.153
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤ.ΣΩΣΙΒΙΟΥ UML



98.155 - ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ UML +
ΜΠΟΥΚΑΛΑ 33gr
98.146 - ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΣΩΣΙΒΙΟΥ 33 gr



SOLAS '83

21.001 - ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
21.002 - ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ



SOLAS '74

21.011 - ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
21.012 - ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ



ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
21.051 NO1 5-10 kg
21.052 NO2 10-20 kg
21.053 NO3 20-30 kg



21.019 ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 100N ISO12402-4
21.020 ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 100N ISO12402-4



ΣΩΣΙΒΙΟ ΖΑΚΕΤΑ
21.041 NO 1 20-30
21.042 NO 2 30-50
21.043 NO 3 50-70
21.044 NO 4 70-90
21.045 NO 5 90+



21.021
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ



ΤΣΑΝΤΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ
21.199 - 4 (σε 2 χρώμ.)
21.200 - 6 (σε 2 χρώμ.)



ΠΛΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
20.953 3 ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
20.954 4 ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ



ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ
20.804 4 ΑΤΟΜΩΝ
20.805 6 ΑΤΟΜΩΝ
20.808 8 ΑΤΟΜΩΝ
20.812 12 ΑΤΟΜΩΝ
20.820 20 ΑΤΟΜΩΝ



ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΕΤΑΛΟ
20.498 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
20.499 ΚΙΤΡΙΝΟ
20.496 ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤ/ΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
20.497 ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤ/ΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ



20.495
ΠΕΤΑΛΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΛΕΥΚΟ



20.502
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΠΕΤΑΛΟΥ



20.503
ΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΕΛΙΑ



20.506
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΚΥΚΛΙΚΟΥ



20.493
ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 28mt



20.494
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ



24.062
ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
BAYWATCH



10.119
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ



21.028
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ



21.030
ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ



ΣΚΑΛΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
21.032 5 ΜΕΤΡΩΝ
21.033 10 ΜΕΤΡΩΝ



20.614
ΘΗΚΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ



20.610 - ΣΧΟΙΝΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 6mm 30m

20.611 - ΣΧΟΙΝΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 8mm 30m



20.615
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΘΗΚΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ



20.601
ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ
Φ45cm



20.602
ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ
Φ60cm



20.605 - ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ Φ75cm
SOLAS 74 LSA CODE 2.5 kg

20.606 - ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ Φ75cm
SOLAS 74 LSA CODE 4.0 kg



20.607
ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ Φ60cm
SOLAS 74 LSA CODE 2.5kg



99.525
ΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ



99.951
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΦΥΓΗΣ 15min ΕΕΒΔ



99.952
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 6Ll
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 300 bar



21.029
ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΡΑ SOLAS



99.954
ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



22.616
ΣΧΟΙΝΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
THROW LINE

ΣΩΣΤΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ

ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



16.161
ΛΑΜΠΑ ΘΥΕΛΛΗΣ



20.505
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ
SOLAS 74/96



20.507
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED
ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ / SOLAS 74/96



20.504
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ
ΑΝΑΤΡ/ΝΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ



20.508
ΒΑΣΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΗΣ
ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



21.027
ΦΩΤΑΚΙ ΣΩΣΙΒΙΩΝ LED
ΑΥΤΟ



14.025
ΦΑΝΑΡΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ
LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



14.024
ΦΑΝΑΡΑΚΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



20.631
ΜΠΑΛΑ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ



20.632
ΚΩΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ



22.001 - ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
22.002 - ΣΗΜΑ ΚΑΠΝΟΥ
22.003 - ΣΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ



91.004
ΣΥΣΚΕΥΗ Μ Ο Β
ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ ΓΕΦΥΡΑΣ



99.251
ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ



22.021
ΣΙΑΛΟΥΜ



ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
12.101 6 Lt 20x25cm
12.102 8 Lt 25x26cm
12.103 12 Lt 38x25cm
12.104 15 Lt 44x25cm



93.130
ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 27x35cm



ΤΣΑΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
21.208 5Lt 40x15cm
21.206 12Lt 50x20cm
21.209 20Lt 50x25cm

ΣΩΣΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

LIFERAFT ISO 9650-1



ΚΩΔ.	ΑΤΟΜΑ	ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ	ΒΑΡΟΣ kg	ΒΑΛΙΤΣΑ	ΒΑΡΟΣ kg
20.704	4	L77xW51xH33cm	48	L65xW42xH26cm	35
20.705	6	L77xW51xH33cm	50	L70xW45xH29cm	42
20.706	8	L77xW51xH34cm	58	L70xW48xH29cm	45
20.707	10	L82xW56xH35cm	63	L75xW48xH29cm	52
20.712	12	L92xW56xH33cm	68	L83xW48xH30cm	60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΤΟΜΑ	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΗΚΟΣ mm	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΠΛΑΤΟΣ mm
20.710	10	1.260	650
20.713	12	1.320	680
20.716	16	1.380	700
20.725	25	1.520	700
20.750	50	1.900	860



20.701
ΒΑΣΗ LIFERAFT ΙΝΟΧ SS316
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ



21.023
ΦΑΝΟΣ LIFERAFT
SOLAS



21.026
ΦΑΝΟΣ LIFERAFT ΜΙΚΡΟΣ
SOLAS



21.024
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΙΝΟΧ
CCS RELEASE UNIT



16.321
ΜΑΧΑΙΡΙ LIFERAFT



21.131
ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
110 SERIES
24.511 30 mm
24.512 40 mm



24.513
ΛΟΥΚΕΤΟ B.T. SET 2
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 30 mm



ESSENTIAL ΛΟΥΚΕΤΟ B.T.
SET 4 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
24.514 30mm
24.515 40 mm



24.508 - ΛΟΥΚΕΤΟ INOX Φ30mm
24.509 - ΛΟΥΚΕΤΟ INOX Φ40mm
24.510 - ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΙΤ 5 ΛΟΥΚΕΤΑ
INOX Φ30mm



20.625
ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
SOLAS 45m



21.125
ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 2000kg



ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΕΤ
95.077 8-38mm
95.080 20-49mm



21.121
ΖΩΝΗ + ΙΜΑΝΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2m



21.122
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΓΑΝΤΖΟ 2m



21.123
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΠΛΟ ΓΑΝΤΖΟ 2m



20.511
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ
ΣΕ ΑΛΜΠΟΥΡΟ
(ΚΑΝΤΙΛΙΤΣΑ)



98.164
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



16.171
ΚΛΙΝΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



93.214
ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ 175mm



99.993
ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



11.950
ΣΚΑΝΤΑΓΙΟ



99.997
ΒΙΛΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ



95.911
ΚΛΕΙΔΙ INOX ΟΧΤΑΓΩΝΟ
ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ



95.912
ΚΛΕΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΧΤΑΓΩΝΟ
ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ



04.301
ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 60cm



ΜΑΝΕΛΑ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ
95.906 203mm
95.901 260mm



95.900
ΜΑΝΕΛΑ 10" ALUM.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
30KGS



99.755
ΚΙΤ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ
(ΚΟΛΛΑ + ΜΠΑΛΩΜΑ)



99.992
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΡΑΝΤΑΡ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ L50cm



99.991
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΡΑΝΤΑΡ
215x215x300mm



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣ
96.403 4mm
96.404 6mm
96.405 8mm



ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
24.301 ΜΠΛΕ 50mm
24.302 ΚΟΚΚΙΝΗ 50mm
24.303 ΜΠΛΕ 30mm
24.304 ΛΕΥΚΗ 30mm



99.996xx
ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ (37-46)



99.994
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ



95.128
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ



95.102
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΙΚΡΗ



95.103
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ



15.152 - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΡΝΑΣ
15.153 - ΦΙΑΛΗ ΚΟΡΝΑΣ



15.161
ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
(ΚΟΡΝΑ ΟΜΙΧΛΗΣ)



15.180
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 2 LED
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ



98.189
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ



15.182 - ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ LED



15.183
ΦΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ
30m LED



15.181
ΦΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ LED



16.121
ΚΥΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 7x50



16.123
ΚΥΑΛΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ
7X50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ



15.179
ΦΑΚΟΣ LED 300LM
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ



15.178
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΑΚΟΣ USB
LITHIUM -ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
IP67-500LM



99.756
ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΙΩΝ



16.154
ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ



16.151
ΣΟΥΓΙΑΣ ΙΝΟΧ



99.767
ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΕΤ ΠΑΝΙΟΥ




99.768
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΑΜΗΣ
ΓΙΑ ΓΑΣΑ



99.769
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΑΣΑΣ
ΣΧΟΙΝΙΟΥ




99.766
ΝΗΜΑ MARLOW
ΚΕΡΩΜΕΝΟ Φ0,4mm



99.505xx
ΧΑΡΤΕΣ IMRAY



99.302
ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ



99.305
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ



99.306
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΡΥΘ.ΣΤΑΥΡΟΥ



99.303
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ



99.304
GREEK WATER PILOT



16.131
ΔΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm

16.132
ΔΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40cm



16.141
ΚΟΥΜΠΑΣΟ



16.133
ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ



99.506
ΘΥΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ



22.012 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.ΚΟΝΕΩΣ 1 kg
99.508 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.ΚΟΝΕΩΣ 3 kg
99.507 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.ΚΟΝΕΩΣ 6 kg



22.011 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 0,75 kg



22.031 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟ
22.032 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ



22.033 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ



22.035 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟ



96.475 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΜΙΚΡΟ



96.465 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΟΡΤΙΜΙΣΤ



22.034 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ SOLAS



22.062 ΣΗΜΑΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 40cm
22.061 ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΕ 40cm



22.050 ΣΗΜΑΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ (ΣΕΤ 40ΤΕΜ.)
30x42cm



22.036
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ CE BOX 1



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- 22.041 ΤΡΙΓΩΝΗ 35 cm
- 22.042 ΤΡΙΓΩΝΗ 50 cm
- 22.043 ΤΡΙΓΩΝΗ 100 cm
- 22.030 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 30 cm
- 22.051 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 40 cm
- 22.052 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 50cm
- 22.053 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 60cm
- 22.054 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 75 cm
- 22.055 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 100 cm
- 22.056 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 120cm
- 22.557 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 150cm
- 22.558 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 200cm



22.060 ΣΗΜΑΙΑ ΣΕΤ N & C



ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ

- 21.061 No 1
- 21.062 No 2
- 21.063 No 3
- 21.064 No 4
- 21.065 No 5
- 21.067 B.T. (ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ)



90.039
ΧΑΛΑΚΙ
WELCOME ON BOARD



90.045
ΧΑΛΑΚΙ ΞΙΦΙΑΣ
WELCOME ON BOARD



90.046
ΧΑΛΑΚΙ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
WELCOME ON BOARD



90.047
ΧΑΛΑΚΙ ΠΥΞΙΔΑ
WELCOME ON BOARD



90.612
ΣΕΤ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ



90.601
OCEAN ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ 20 ΤΕΜ.



90.602
BOAT ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ 16 τεμ.



90.604
ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ POLARIS 16 ΤΕΜ



90.606
ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ SQUARE
16 ΤΕΜ



90.613
ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ
(ΣΕΤ 4 ΤΕΜ)



90.614
ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ
(ΣΕΤ 4 ΤΕΜ)



90.615
ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
(ΣΕΤ 4 ΤΕΜ)



90.616
ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
(ΣΕΤ 4 ΤΕΜ)



90.631
ΠΙΑΤΟ POLARIS
ΜΕΓΑΛΟ

90.632
ΠΙΑΤΟ POLARIS
ΜΙΚΡΟ



90.641
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
ΣΕΤ INOX



90.611 ΠΟΤΗΡΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ (ΣΕΤ 4ΤΕΜ)



ΜΑΞΙΛΑΡΙ
93.090 370x450mm
93.091 370x1200mm

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
93.092Α ΓΚΡΙ 93.092Β ΜΠΛΕ



ΤΑΣΑΚΙ INOX
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
90.003 ΜΠΛΕ
90.004 ΚΟΚΚΙΝΟ



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

21.099 A 25mm
21.100 B 50mm



21.101
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 50mm x 6m 5 TONS



ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
ΜΕ ΠΟΡΠΗ

21.081 25mm x 3m ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
21.082 25mm x 5m ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
21.083 25mm x 3m INOX
21.084 25mm x 5m INOX



21.141
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΟ ΓΑΝΤΖΟ 25mm x 5m



21.092
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
25mm X 5m ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟ



21.091
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 25mm x 6m



21.143
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
25mm x 6m



00.032
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
50mm



00.134
ΠΟΡΠΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 30mm



00.034
ΠΟΡΠΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΣΙΒΙΟΥ Β.Τ.
40mm ISO12402



00.033
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
30mm



90.001
ΠΟΡΠΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 30mm



90.002
ΠΟΡΠΗ INOX 30mm



00.127
ΚΑΣΤΑΝΙΑ INOX
30mm



00.141
ΓΑΝΤΖΟΣ ΙΜΑΝΤΑ INOX
25mm



00.142
ΓΑΝΤΖΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
30mm



ΒΙΝΤΖΑΚΙ ΤΡΕΪΛΕΡ

23.001 600 LBS
23.002 1200 LBS
23.003 1400 LBS
23.004 2000 LBS
23.005 2500 LBS
23.006 3200 LBS
23.007 3700 LBS



ΒΙΝΤΖΙ ΤΡΕΪΛΕΡ INOX
23.064 1600LBS
23.074 2000LBS



ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
ΓΙΑ ΒΙΝΤΖΙ

23.031 4,5m
23.032 6,0m
23.033 7,5m



95.062 - ΜΑΝΕΛΑ ΒΙΝΤΖΙΟΥ ΕΩΣ 1400lbs
95.061 - ΜΑΝΕΛΑ ΒΙΝΤΖΙΟΥ ΕΩΣ 3700lbs



22.122 ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
ΓΙΑ ΒΙΝΤΖΙ 6,5m ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ



01.307
ΦΑΝΑΡΙ ΤΡΕΪΛΕΡ



ΦΑΝΑΡΙΕΡΑ

01.308 ΜΕ 4.5m ΚΑΛΩΔΙΟ
01.312 ΜΕ 7.5m ΚΑΛΩΔΙΟ



ΠΡΙΖΑ ΤΡΕΪΛΕΡ 7 PIN
01.406 ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
01.315 ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΦΑΝΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ
01.405 ΜΕ 7.5m ΚΑΛΩΔΙΟ
01.310 ΜΕ 12m ΚΑΛΩΔΙΟ



96.435
ΦΑΝΑΡΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ LED
WIRELESS ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



23.010
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΡΕΪΛΕΡ
6000LBS



01.411
ΦΑΝΑΡΙΕΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
7,5 MT ΚΑΛΩΔΙΟ LED



23.028 - ΧΟΥΦΤΑ ΤΡΕΪΛΕΡ W60mm
23.029 - ΧΟΥΦΤΑ ΤΡΕΪΛΕΡ W70mm
23.030 - ΧΟΥΦΤΑ ΤΡΕΪΛΕΡ W80mm



23.022
ΡΟΔΑΚΙ ΤΡΕΙΛΕΡ
ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 500LBS



23.024
ΡΟΔΑΚΙ ΤΡΕΙΛΕΡ
1000LBS



23.023
ΡΟΔΑΚΙ ΤΡΕΙΛΕΡ
1.500 LBS



23.041
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΕΝΑΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L190xW95mm Φ21mm



23.042
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΕΝΑΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L115xW75mm Φ17mm



23.043
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΕΝΑΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L115x85mm Φ17mm



23.051
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ L115xW70mm
Φ17mm



23.052
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ L105xW70mm
ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ Φ17mm



23.053
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΟ
L105xW70mm
ΤΡΥΠΑ 17mm



23.044
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΕΝΑΣ
L140xW70mm
Φ17mm



23.068
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
L90xW60mm
ΛΑΣΤΙΧΟ Φ17mm



23.069
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
L105xW82mm
ΛΑΣΤΙΧΟ Φ17mm



23.070
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
L130xW80mm
ΛΑΣΤΙΧΟ Φ21mm



23.071
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ
L90xW65mm
ΛΑΣΤΙΧΟ Φ17mm
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ



23.065
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L78xW75mm Φ13mm



23.045
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L110xW100mm Φ17mm



23.067
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΩΡΗΣ
Α: ΛΕΥΚΟ / Β:ΜΑΥΡΟ
L100xW75mm Φ12mm



24.617
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ BTP12
• 12V
• ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
• ΕΩΣ 1000 MBAR/14,5 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 450LT/MIN



24.619
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
• 220V
• ΕΩΣ 4.000 MBAR/5.8 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 2000LT/MIN



24.613
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ BP12
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 1000 MBAR/14,5 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 160LT/MIN



24.057
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ BST 12 HP
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 800 MBAR /11.6 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΩΣ 450LT/MIN



24.064
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ TURBO MAX
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 250 MBAR/3.6 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 1000LT/MIN

24.067
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ
& ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ TURBO MAX



24.612
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
• 230V
• ΕΩΣ 230 MBAR/3.3 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 1500LT/MIN



24.620
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
• 230V
• ΕΩΣ 90 MBAR/2.8 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 800LT/MIN



24.065
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ GE21-1
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 1500 MBAR /22,5 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 150LT/MIN



24.621
ΤΡΟΜΠΑ SUP
• 12V
• ΕΩΣ 1000 MBAR/15 PSI
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ



24.622
ΤΡΟΜΠΑ SUP
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 1500 MBAR /22,5 PSI



24.060
ΤΡΟΜΠΑ SUP GE 20-1
• 12V
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΕΩΣ 1500 MBAR /22,5 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΩΣ 125LT/MIN



24.611
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
MB50/230
• 230V
• ΕΩΣ 50 MBAR /0.7 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 450LT/MIN



24.618
ΤΡΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
MB50/12
• 12V
• ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ ΑΝΑΠΗΤΗΡΑ
• ΕΩΣ 40 MBAR /0.6 PSI
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 400LT/MIN



24.052
ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
BRAVO 1
• 200MBAR/2.9 PSI
• 5 Lt



24.051
ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ
• 5 Lt



24.614
ΤΡΟΜΠΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
BRAVO 4 SH
• 500mbar/7,2 PSI
• ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2x2000cc



24.053
ΤΡΟΜΠΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
BRAVO 6
• 600mbar/8,7 PSI
• ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2x2500cc



24.056
ΤΡΟΜΠΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ SUP
1bar/14.5PSI
• ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2x2500cc



24.625
ΤΡΟΜΠΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
SUP1bar/14.5PSI
• ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2x2500cc



24.626
ΤΡΟΜΠΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
SUP1bar/14.5PSI
• ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2x2500cc



24.054
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΕΣ




24.615
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



23.063
ΡΟΔΑΚΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΙΝΟΧ Φ36CM (ΣΕΤ)



97.131
ΡΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΒΑΛΕΤΟ Φ22



23.062
ΡΟΔΑΚΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΜΙΚΡΗ ΡΟΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



95.065
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



ΚΟΥΠΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ

24.058 40 X 60cm
24.059 50 X 60cm



17.009
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



17.025
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ

17.021 2,3M
17.022 2,5M
17.023 2,7M



17.026
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



17.007
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΑΡΜΟΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ



17.006
ΜΠΙΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΚΟΥΠΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



99.755
ΚΙΤ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ
(ΚΟΛΛΑ + ΜΠΑΛΩΜΑ)




99.739
ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ LOCKER



21.207
ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΩΡΗΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



21.210
ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ



95.001
95.007
95.008

95.009*
95.010*
95.011*

Βασικός Εξοπλισμός

- Τσάντα μεταφοράς
- Αφαιρούμενο κάθισμα
- Κιτ επισκευής
- Κουπιά αλουμινίου (σετ)
- Τρόμπα ποδιού

ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΔΙΑΜ. ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ cm	ΑΡ. ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ	ΚΙΛΑ kg	ΜΕΓ.ΔΥΝΑΜΗ hp	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ kg	ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
95.001	200	117	34	2	23	3,5	250	2
95.007	230	131	36	3	30	4	350	2
95.008	250	152	42	3	40	6	400	3
95.018	270	152	42	3	52	10	500	4
95.009*	200	131	34	3	23	3,5	250	2
95.010*	230	131	36	3	30	4	350	2
95.011*	250	152	42	3	40	6	400	3

*ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ




Βασικός Εξοπλισμός

- Τσάντα μεταφοράς
- Αφαιρούμενο κάθισμα
- Κιτ επισκευής
- Κουπιά αλουμινίου (σετ)
- Τρόμπα ποδιού

ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΔΙΑΜ. ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ cm	ΑΡ. ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ	ΚΙΛΑ kg	ΜΕΓ.ΔΥΝΑΜΗ hp	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ kg	ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
95.002	200	129,0	35	2+1	17,2	3,5	250	2
95.003	230	130,5	35	2+1	18,5	4,0	350	2
95.004	250	131,0	40	3+1	21,0	7,5	400	3



Βασικός Εξοπλισμός

- Τσάντα μεταφοράς
- Αφαιρούμενο κάθισμα
- Κιτ επισκευής
- Κουπιά αλουμινίου (σετ)
- Τρόμπα ποδιού

ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΓΑΣΤΡΑ "V"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΤΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΔΙΑΜ. ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ cm	ΑΡ. ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΓ.ΔΥΝΑΜΗ hp	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ kg	ΑΤΟΜΑ
95.012	ΦΟΥΣΚΩΤΟ	230	137	36	3+1	30	4	350	2
95.013	ΦΟΥΣΚΩΤΟ	250	150	42	3+1	36	7,5	450	3
95.005	ΦΟΥΣΚΩΤΟ	270	150	42	3+1	37	10	484	3.5
95.006	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	320	151	42	3+1	56	15	566	4.5



NEW

Βασικός Εξοπλισμός

- Τσάντα μεταφοράς
- Αφαιρούμενο κάθισμα
- Κιτ επισκευής
- Κουπιά αλουμινίου (σετ)
- Τρόμπα ποδιού

ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ cm	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΔΙΑΜ. ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ cm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ	ΒΑΡΟΣ kg	ΜΕΓ.ΔΥΝΑΜΗ hp	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ kg	ΑΤΟΜΑ	ΓΑΣΤΡΑ
95.016	250	160	43	3	50.0	5	450	3	ΜΟΝΗ
95.017	290	160	43	3	65.0	10	550	3	ΜΟΝΗ
95.018	310	165	42	3	62.0	15	700	4	ΜΟΝΗ
95.015	330	165	42	3	68.0	20	600	5	ΔΙΠΛΗ

18.310 - ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ F4 106X22cm
18.311 - ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ F4 A 120X26cm



24.031-A - ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ 125x25cm ΚΟΚΚΙΝΟ
24.031-B - ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ 125x25cm ΚΙΤΡΙΝΟ



**28.000 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 2,5 HP**

Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος (SHORT)
Κυβισμός	72cm ³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη	1,0 HV
Διαμέτρος x Διαδρομή	54,0 xλστ x 31,5 xλστ
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας	1,8 / 5,500 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών	5,250 - 5,750 rpm
Σύστημα λίπανσης	Πιτσίλισμα
Fuel Induction System	1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης	2.08 (27:13)

**28.001 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 4,0 HP**

Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος (SHORT)
Κυβισμός	139 cm ³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη	1, 0HV
Διαμέτρος x Διαδρομή	62.0 xλστ. x 46.0 xλστ.
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας	2.9 / 4,500 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών	4,000 - 5,000 rpm
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System	1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης	CDI
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης	2.08 (27:13)

**28.002 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 5,0 HP**

Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος (SHORT)
Κυβισμός	139 cm ³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη	1, 0HV
Διαμέτρος x Διαδρομή	62.0 xλστ. x 46.0 xλστ.
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας	3.7 / 5,000 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών	4,500 - 5,500 rpm
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System	1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης	CDI
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης	2.08 (27:13)

**28.003 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 6,0 HP**

Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος (SHORT)
Κυβισμός	139 cm ³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη	1, 0HV
Διαμέτρος x Διαδρομή	62.0 xλστ. x 46.0 xλστ.
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας	4.4 / 5,000 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών	4,500 - 5,500 rpm
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System	1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης	CDI
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης	2.08 (27:13)

**28.004 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 8,0 HP**

Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος (SHORT)
Κυβισμός	212 cm ³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη	2/In-line, SOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή	56.0 xλστ. x 43.0 xλστ.
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας	5.9 / 5,500 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών	5,000 - 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System	1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης	CDI
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης	2.08 (27:13)



95.021 ΦΟΥΣΚΩΤΟ SUP 11' 335 LBS (ONE LAYER)

95.024 ΦΟΥΣΚΩΤΟ SUP 11' 335 LBS (DOUBLE LAYER)

ΜΗΚΟΣ cm	3.35
ΠΛΑΤΟΣ cm	78
ΠΑΧΟΣ cm	15
ΒΑΡΟΣ kg	15
ΠΙΕΣΗ psi	12-15



95.020 ΦΟΥΣΚΩΤΟ SUP 10' 265 LBS (ONE LAYER)

95.023 ΦΟΥΣΚΩΤΟ SUP 10' 265 LBS (DOUBLE LAYER)

ΜΗΚΟΣ cm	3.05
ΠΛΑΤΟΣ cm	78
ΠΑΧΟΣ cm	15
ΒΑΡΟΣ kg	14
ΠΙΕΣΗ psi	12-15



SUP ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΧΡΩΜΑ
95.028A	290	91	21	18,5	100kg	ΚΟΚΚΙΝΟ
95.028B	290	91	21	18,5	100kg	ΚΙΤΡΙΝΟ
95.028C	290	91	21	18,5	100kg	ΜΠΛΕ



95.037

SUP CHAMPAGNE ALL ROUNDER 10'6"



95.039

SUP WAVE HUNTER WOODEN AMBASSADOR



95.038

SUP NEREUS ALL ROUNDER 10'6" CHARCOAL



95.040

SUP HESTIA RACER 12'6" PURE WHITE



95.031

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ FIN ΓΙΑ SUP



95.032

ΙΜΑΝΤΑΣ LEASH ΓΙΑ SUP



17.013

ΚΟΥΠΙ SUP 150-210cm



17.011

ΚΟΥΠΙ SUP ΚΑΙ CANOE KAYAK



95.034

ΣΧΑΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ



95.035

95.035 ΣΧΑΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ



95.044

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUP Κ ΚΑΝΟ ΓΙΑ ΡΕΛΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ



ΚΑΓΙΑΚ ΜΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΧΡΩΜΑ
95.025A	266	66	25	18	125	ΚΟΚΚΙΝΟ
95.025B	266	66	25	18	125	ΚΙΤΡΙΝΟ
95.025C	266	66	25	18	125	ΜΠΛΕ
95.025D	266	66	25	18	125	ΘΑΛΑΣΣΙ
95.025E	266	66	25	18	125	ΠΡΑΣΙΝΟ



ΚΑΓΙΑΚ ΔΙΠΛΟ(1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ + 1 ΠΑΙΔΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΧΡΩΜΑ
95.026A	238.5	78.3	29	16,6	125	ΚΟΚΚΙΝΟ
95.026B	238.5	78.3	29	16,6	125	ΚΙΤΡΙΝΟ
95.026C	238.5	78.3	29	16,6	125	ΜΠΛΕ



95.030
ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΓΙΑΚ ΜΕΓΑΛΟ



95.029
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΚ ΜΙΚΡΟ



ΚΑΓΙΑΚ ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ +2 ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΧΡΩΜΑ
95.027A	340,5	84	29	24,6	220	ΚΟΚΚΙΝΟ
95.027B	340,5	84	29	24,6	220	ΚΙΤΡΙΝΟ
95.027C	340,5	84	29	24,6	220	ΜΠΛΕ



95.041
ΚΑΓΙΑΚ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΟΝΟ



95.042
ΚΑΓΙΑΚ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΔΙΠΛΟ



24.101-XX
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΤ
(S-XXL)



24.104-XXX
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ
ΜΠΟΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
(39 - 46)



ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ BUDGET (S-XXL)
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ / ΛΑΔΙ

24.105-XXX ΣΑΚΑΚΙ
24.108-XXX ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ



ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ POPULAR (S-XXL)

24.102-XXX ΣΑΚΑΚΙ ΛΑΔΙ
24.106-XXX ΣΑΚΑΚΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
24.103-XXX ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΛΑΔΙ
24.107-XXX ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



99.941B-XXX
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
(S-XXL)



99.942B-XXX
ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΜΠΛΕ (S-XXL)



99.941A
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ



99.942A
ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ



99.956X
ΜΠΛΟΥΖΑ SPEED QUICKDRY
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ (S-XXL)
A WHITE
B NAVY BLUE
C GRAY



99.975
ΓΥΑΛΙ ΗΛΙΟΥ POLARISED



99.978
ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



99.988
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
(S,M,L,XL)



99.945-XXX
ΓΑΝΤΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ
(XS-XXL)



99.980A
ΤΣΑΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 50LT WATERPROOF



99.980B
ΤΣΑΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 50LT WATERPROOF



ΤΣΑΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
21.208 5Lt 40x15cm
21.206 12Lt 50x20cm
21.209 20Lt 50x25cm



99.981
ΤΣΑΝΤΑ CLASSIC
L77X W35 X H34 cm 90lt



99.984 -XX
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΜΠΛΕ NAVY



99.983-XX
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΦΕ
ΜΕ ΑΣΠΡΗ ΣΟΛΑ (37-46)



24.202-XX
ΜΠΟΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΜΠΛΕ
(37-46)



22.101
ΠΕΔΙΛΟ ΣΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
COMBO 170cm



22.102
ΠΕΔΙΛΟ ΣΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ
155cm



22.103
ΠΕΔΙΛΟ ΣΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ
TRAINER 122cm



11.350
ΣΧΟΙΝΙ ΣΚΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 25mt



11.360
ΣΧΟΙΝΙ ΣΚΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ



99.604
ΣΧΟΙΝΙ ΣΚΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΜΕ ΛΑΒΗ / 25mt (ΣΕ BLISTER)



11.351
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΚΙ



ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ
24.003 100x50cm
24.002 120x80cm
24.001 150x90cm



ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΙΤΡΙΝΗ
24.004 100x50cm
24.005 120x80cm
24.006 150x90cm



ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΜΕ ΤΡΥΠΑ 5cm
24.008 Φ43cm
24.009 Φ52cm



22.124
ΠΙΝΓΚΟΣ DELTA TUBE SLINGSHOT 150 cm



22.125
ΠΙΝΓΚΟΣ DELTA ΔΙΠΛΟ
RACE & RALLY 170 X 130 cm



22.121
ΠΙΝΓΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ROCKET 140cm



22.127
ΠΙΝΓΚΟΣ HIGH VOLTAGE 200X200cm



22.129
ΠΙΝΓΚΟ HELL BENT 173 cm



99.600
ΜΠΑΝΑΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ



99.601
ΜΠΑΛΟΝΙ OPTIMIST



ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
25.001 12"
25.002 8"



26.001
ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΩΣΙΒΙΟ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)



26.003
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙ



26.004
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΜΑΚΑΡΑΔΑΚΙ



26.005
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΜΑΚΑΡΑΔΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ



26.006
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
(ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ)



26.007
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΠΡΟΠΕΛΑ



26.008
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ



26.009
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ



26.010
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ



26.002
ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΜΠΑΛΟΝΙ



ΤΑΣΑΚΙ INOX
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
90.003 ΜΠΛΕ
90.004 ΚΟΚΚΙΝΟ



ΤΙΜΟΝΙ ΡΟΛΟΪ
97.115 ΜΕΓΑΛΟ
97.116 ΜΙΚΡΟ



ΑΝΟΔΙΟ ΑΞΟΝΑ RADICE
ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 50mm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.702	25
50.705	30
50.708	35
50.711	40
50.714	45
50.717	50



ΑΝΟΔΙΟ ΑΞΟΝΑ RADICE
ΕΞΑΓΩΝΟ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.730	25
50.731	30
50.732	35
50.733	40
50.734	45
50.735	50



ΑΝΟΔΙΑ ΑΞΟΝΑ
(ΑΒΓΟ)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.751	18
50.752	20
50.753	22
50.754	25
50.758	30
50.761	35
50.763	40
50.765	45
50.766	50



ΑΝΟΔΙΟ ΑΞΟΝΑ
ΣΧΗΜΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.801	18
50.802	20
50.803	22
50.804	25
50.806	30
50.808	35
50.810	40
50.811	45
50.813	50



ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΑΠΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙΑ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.823	50
50.824	70
50.825	90
50.826	110
50.827	125



ΑΝΟΔΙΟ ΡΟΔΕΛΑ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ. mm
50.703	25
50.706	30
50.709	35



80.910
ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΑΠΣ
& ΠΗΔΑΛΙΑ 1KG

80.935
ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΑΠΣ
& ΠΗΔΑΛΙΑ 2,5KG



80.920
ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΑΠΣ
& ΠΗΔΑΛΙΑ 2.4KG



80.936
ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΑΠΣ
& ΠΗΔΑΛΙΑ 0.3KG



50.701
ΑΝΟΔΙΟ VETUS OG028 F-BC-3
L40 x W24 x H24mm



50.901
ΑΝΟΔΙΟ SLEIPNER
L42 x H36mm ΕΞΑΓΩΝΟ
Ø25mm



50.902
ΑΝΟΔΙΟ SLEIPNER ΕΞΑΓΩΝΟ Ø19mm
L44 x H20mm



50.903
ΑΝΟΔΙΟ FLEX FOLD L68 x H37mm



50.905
ΑΝΟΔΙΟ VETUS 1kg




50.937
ΑΝΟΔΙΟ 1,5kg
L145 x W67mm



50.000
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
2-150HP 173029



50.004
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
60÷175HP 398331



50.007
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
60÷250HP 433580



50.010
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
40-50HP 4STR 5030265



50.001
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
50-75HP 392462
L100 x W63 x H35mm



50.005
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
HP 40-50 398873



50.008
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
60÷250HP 5007089
NEO MONTELO



50.011
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER 3,5HP
& 5-6HP 4STR 5031705



50.002
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
50÷200HP 436745
L40 x W38 Ø9mm




50.006
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
HP 60-280 433458



50.009
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
(EVINRUDE) 70HP
4STR 5034616



50.012
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
70÷90HP 5031538




50.003
ΑΝΟΔΙΟ BOMBARDIER
334451 HP4-7.5



50.051
ANODIO HONDA
8-15-20HP 411062W-9000



50.052
ANODIO HONDA
8HP 4106-ZW-000



50.053
ANODIO HONDA
06411-ZV-5000 HP 40-50




50.054
ANODIO HONDA
75÷130HP 06411-ZW1-000



50.055
ANODIO HONDA
75÷130HP 4110-ZW-1003
A29 x B22 x C77mm



50.056
ANODIO HONDA
25-40-50HP 41107-ZV-5000




50.057
ANODIO HONDA
10-50HP 41106-935-812




50.058
ANODIO HONDA
8-10-15HP 41106-ZW9-000




50.059
ANODIO HONDA
75÷130-225HP
41109-2WT-BB00
L71 X W36 X H17mm



50.060
ANODIO HONDA
75-90-115-130 HP
41107-ZW1-B01ZA



50.101
ANODIO MERCURY
40HP EFI-50-75 4STR 31640Q4



50.102
ANODIO MERCURY
80-140HP 34127A1



50.104
ANODIO MERCURY
20-25HP 94286T1



50.105
ANODIO MERCURY
15-25HP 4STR 9843296



50.106
ANODIO MERCURY
4HP 8239139



50.108
ANODIO MERCURY
6-9,9-15HP 4STR 4212A2



50.110
ANODIO MERCURY-
MERCUISER BRAVO I
55989Q9 A33 x B29mm




50.111
ANODIO MERCURY 40÷75HP
- 40÷250HP 818298Q1



50.112
ANODIO MERCURY -
MERCUISER HP50-75
43396
L190 x W52 x H20mm



50.113
ANODIO ALPHA I
821629Q1



50.114
ANODIO MERCUISER
MERCURY BRAVO 8216630Q1



50.116
ANODIO MERCUISER-
MERCURY ALPHA II 43994A2



50.117
ANODIO MERCURY-
MERCUISER 0.120 Kgr
ALPHA I 8061189Q1



50.118
ANODIO MERCURY 75-
250-75HP
04STR 826134



50.119
ANODIO ALPHA I



50.121
ANODIO MERCURY-
MERCUISER ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙ
ANODIO BRAVO III 8061190Q1




50.122

ANODO MERCURY
-MERCUISER ALPHA
150-250HP 76214-5



50.135

ANODO MERCURY-
MERCUISER BRAVO 2
76214-4



50.123

ANODO MERCURY
25-30-40HP 4STR 822157T2



50.125

ANODO MERCURY
25-30-40HP 4S 825271-1



50.130

ANODO MERCURY
40HP 822912002



50.134

ANODO BRAVO III
865182Q01



50.139

ANODO
MERCURY-MERCUISER
826887M



50.152

ANODO SELVA 9005655
L62 x W15 x H4mm




50.156

ANODO SELVA
HP25-40 2500065
L40 x H 49mm




50.157

ANODO SELVA
8-15HP 2504020



50.159

ANODO SELVA 40HP



50.301

VOLVO PENTA 875810
A98 x B52 x C70 x D11mm

50.302

VOLVO PENTA 875809
A107 x B58 x C80 x D11mm



50.304

VOLVO PENTA 875815



50.307

VOLVO PENTA 250-270-280



50.308

VOLVO PENTA 852835



50.309

VOLVO PENTA 852018



50.312

VOLVO 872793



50.326

VOLVO PENTA SAIL
DRIVE 3888305



50.327

ANODO VOLVO VP005
875812 SAIL DRIVE 110




50.329

ANODO VOLVO VP011 SEA
DRIVE 876286



50.328

ANODO VOLVO VP006 DUE PROP 875821
A110 X B34 X C145 X D91 X E85mm



50.330

ANODO VOLVO VP006B DUE PROP
A110 X B30 X C145 X D91 X E85mm



50.204
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI
30-94600A 4-6 HP 140-250HP



50.209
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI
55321-93900 9.9-15 HP



50.210
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI
55320-94900
HP70-90-115-140




50.212
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI
55320-98400 9.9-15 HP
4 XPONH



50.213
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI
90-115HP DF 115-140
55321-90J01



50.211
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI SU003
HP40-115



50.205
ΑΝΟΔΙΟ SUZUKI

TOHATSU, YANMAR



50.251
ΑΝΟΔΙΟ TOHATSU
369-60218-1 HP 2.5-8



50.254
ΑΝΟΔΙΟ TOHATSU
25-50HP
MEGA33C8-60217-0



50.257
ΑΝΟΔΙΟ TOHATSU
40÷140HP
MEGA3C7-60218-1



50.507
ΑΝΟΔΙΟ YANMAR
19644002660 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
SD20-SD30-SD31-
SD40-SD50



50.508
ΑΝΟΔΙΟ YANMAR 196 420 0026 52



50.433
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
65W-45251-00 25HP 4 STR



50.407
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA
60-90HP 6H4-45251-01



50.410
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
ΜΠΑΡΑ 6G5-45251-02 HP
115-225




50.420
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
9.9-15HP 6E8-45251



50.424
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA
KYB0S HP75 XR6 866C34Q
L77 x W9mm



50.436
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
62Y-11325-00 HP 40-50
L50 x W17mm



50.444
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
20-25HP 6J8-11325-00



50.454
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
676-45251-00 40Q-40X



50.457
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA-MARINER
63P-11325-11



50.408
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA
2-25HPQ
L25 x H9 x 5.5mm



50.409
ΑΝΟΔΙΟ YAMAHA
40-85HPQ
L51 x H14 x 8.5mm



50.606

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ G.M.
8517480 ΠΛΑΤΟΣ 16 ΜΗΚΟΣ
54 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 7/16"



50.607

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ G.M. ΜΕ
ΤΑΠΑ ΠΛΑΤΟΣ 16 ΜΗΚΟΣ 54
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 7/16" W ΤΑΠΑ 1/2"
NPT.PNG



50.622

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
VOLVO PENTA ΠΛΑΤΟΣ
16 ΜΗΚΟΣ 40 ΣΠΕΙΡΩΜΑ
7/16" W



50.624

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
VOLVO PENTA ΠΛΑΤΟΣ
16 ΜΗΚΟΣ 30 ΣΠΕΙΡΩΜΑ
7/16" W, 8MA



50.628

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
VOLVO PENTA ΠΛΑΤΟΣ 25
ΜΗΚΟΣ 44 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"
UNC" INSERT



50.650

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ CATERPILLAR
ΠΛΑΤΟΣ 10 ΜΗΚΟΣ 55
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4" 6L2283



50.658

ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ
CATERPILLAR ΠΛΑΤΟΣ
12 ΜΗΚΟΣ 41 ΣΠΕΙΡΩΜΑ
3/8" W 6L2280P



50.141

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ
VERADO 6



50.142

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ
VERADO 4



50.143

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ MERCURY-
MERCURISER
ALPHA I - ΓΕΝΙΑΣ I



50.145

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ
BRAVO I 888758Q01



50.146

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ MERCURY-MERCURISER
BRAVO II-III 888761Q01



50.144

KIT ΑΝΟΔΙΩΝ MERCURY-MERCURISER
ALPHA I - ΓΕΝΙΑΣ II
888756Q01

► Ακρυλικές βαφές Marine Motor Paint με οικολογικό προωθητικό

Οι βαφές μας SPRAY παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται από το εργοστάσιο του κατασκευαστή. Επιπλέον, τα spray είναι εφοδιασμένα με μία βαλβίδα εκνέφωσης που αποτρέπει τα σταγονίδια του μη κοινιορτοποιημένου βερνικιού που συχνά εμφανίζονται για μια ατελή δοσολογία του αερίου από τον χειριστή. Μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν από αρχάριους με εξαιρετικό αποτέλεσμα.



Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για εσωλέμβιους κινητήρες AIFO/FPT				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.024	 Κόκκινο	1984 και επόμενα	400	6
87.025	 Λευκό	Όλοι	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες CATERPILLAR				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.047	 Κίτρινο	Όλα	400	6
87.048	 Λευκό	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για εξωλέμβιους κινητήρες JOHNSON				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.033	- Zinc primer (πρώτο χέρι)	Όλα	400	6
87.034	 Λευκό	1971/1980	400	6
87.035	 Λευκό	1981 και επόμενα	400	6
87.036	 Γκρι "GT"	1988 και επόμενα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες MARINER				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.054	- Zinc primer (πρώτο χέρι)	Όλοι	400	6
87.055	 Γκρι	1977 και επόμενα	400	6
87.056	 Μαύρο	Όλα (τεμάχιο ποδιού)	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες NANNI				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.057	 Μπλε μεταλλικό	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα για κινητήρες MERCURY				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.045	 Μαύρο	Όλα	400	6
87.046	- Zinc primer για πρώτο χέρι	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για εξωλέμβιους κινητήρες EVINRUDE				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.027	- Zinc primer (πρώτο χέρι)	Όλοι	400	6
87.028	 Λευκό	1977 και επόμενα	400	6
87.029	 Μπλε ανοικτό	1978/1987	400	6
87.030	 Λευκό	1981 και επόμενα	400	6
87.031	 Μπλε	1986 και επόμενα	400	6
87.032	 Ασημί	1987 και επόμενα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες YAMAHA				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.049	- Zinc primer (πρώτο χέρι)	Όλα	400	6
87.050	 Μπλε μεταλλικό	1974/1985	400	6
87.051	 Μπλε μεταλλικό	1984/1993	400	6
87.052	 Γκρι μεταλλικό	1994 και μετά	400	6
87.053	 Λευκό	από το 2010	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες YANMAR				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.037	 Γκρι μεταλλικό	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για OMC				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.038	 Λευκό	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες HONDA				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.058	 Γκρι χρυσό μεταλλικό	Όλα	400	6
87.062	 Ασημί	Από το 2013	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες TOHATSU				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.059	 Γκρι μεταλλικό	Όλοι	400	6
87.060	 Μπλε κοβαλτίου	Όλοι	400	6
87.061	 Μπλε σκούρο (aquamarine blue)	Όλοι	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες VOLVO Penta					
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	OEM Ref	Φιάλη ml	
87.004	- Zinc primer (πρώτο χέρι)	Όλα	1141562	400	6
87.005	 Πράσινο (εσωλέμβια)	1979 και επόμενα	1141566	400	6
87.006	 Γκρι aquamatic	1989 και επόμενα	1141575	400	6
87.007	 Κόκκινο	1970 και επόμενα	827501	400	6
87.008	 Γκρι μεταλλικό	1995 και επόμενα	3851219	400	6
87.009	 Ασημί DPH, DPR, SX-A	Όλα	889968	400	6
87.010	 Ασημί DPX	Όλα	3851220	400	6
87.011	 Μαύρο γυαλιστερό	Όλα	3851221	400	6
87.012	- Διαφανές γυαλιστερό	Όλα	827502	400	6

* IPS 1" σειρά A, B, C (μέχρι SN 3194009615)
** IPS 15, 2, 3, 30 και IPS "D" και επόμενα (από SN 3194009610)
A+B: γνήσια VOLVO

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες SELVA				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.039	 Γκρι	Από το 2010	400	6
87.040	 Μπλε μεταλλικό (4 X)	Όλοι	400	6
87.041	 Μπλε μεταλλικό (2 X)	Όλοι	400	6
87.042	 Λευκό	Από το 2010	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για κινητήρες SUZUKI				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.043	 Γκρι	1989 και μετά	400	6
87.022	 Pearl nebular black	2017 και μετά	400	6
87.023	 Λευκό cool white	2000 και μετά	400	6
87.044	- Διαφανές	Όλα	400	6
87.063	 Γκρι σκούρο (4 T)	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για όλους τους κινητήρες VETUS			
Κωδικός	Χρώμα	Φιάλη ml	
87.021	 Κίτρινο	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για διάφορους κινητήρες			
Κωδικός	Χρώμα	Φιάλη ml	
87.001	- Διαφανές γυαλιστερό	400	6

Ακρυλικά χρώματα σε σπρέι για KHOLER - γεννήτριες				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.002	 Λευκό	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα για όλους τους κινητήρες VM				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.015	Μπλε-Γκρι	Όλα	400	6

Ακρυλικά χρώματα για κινητήρες CUMMINS				
Κωδικός	Χρώμα	Έτος	Φιάλη ml	
87.014	 Λευκό	Όλα	400	6

Antifouling Σπρέι για πόδια και προπέλες		
Κωδικός	Χρώμα	Φιάλη ml
87.016	 Λευκό	400
87.017	 Μαύρο	400
87.018	 Volno γκρι	400
87.019	Διάφανο	400
87.020	 Αστάρι	400



